



18 lipca 2011r.

Więcej kolorów bram segmentowych w wyjątkowej ofercie cenowej

Bramy segmentowe w naturalnych kolorach drewna świetnie wpasowały się w gusty naszych klientów.

Teraz dajemy Ci nowe możliwości – więcej kolorów drewnopodobnych oraz bramy w nowych jednolitych kolorach dla prawdziwych koneserów. Bramy w kolorach z palety Renolit i Hornschuch to szerokie możliwości kreowania nawet najbardziej indywidualnych i nietypowych projektów.

Egzotyczny mahoń Sapeli (2065021-167), szlachetna Siena (49254-015) i ekskluzywny AnTEAK (3241 002-195) wzbogaciły gamę odcieni drewnopodobnych naszych bram segmentowych. Dla tych, którzy chcą zdecydowanie podkreślić architekturę domu proponujemy nowe, oryginalne kolory: Ciemna zieleń (612505-167), Kremowy (137905-167), Szary antracyt (701605-167), Srebrno-szary (F436-5002), Srebrny o wyglądzie „szczotkowanego aluminium” (F436-1002).

A wszystko w wyjątkowej ofercie cenowej dla bram segmentowych UniPro (panel z przetłoczeniem wysokim i bez przetłoczeń) w wymiarach typowych oraz specjalnych, dostępnych od 18 lipca 2011.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z promocyjnej oferty, życząc Państwu wysokich efektów sprzedażowych.

Z poważaniem,
Andrzej Salamon



DYREKTOR SPRZEDAŻY

Załączniki

- wykaz kolorów objętych promocją
- promocyjna oferta cenowa


Bramy segmentowe UniPro - jeszcze więcej kolorów !



NOWE KOLORY !



Struktura: smoothgrain. Kolory specjalne: 3211006-148 (dąb antyczny), 3162002-167 (macore), 2052089-167 (ciemny dąb), 3167004-167 (dąb bagienny), 2222004-195 (tabasco), 3214009-195 (letnia wiśnia), 1192001-167 (oregon), 49237 PN (siena noce), 49233 PR (siena rosso), 49240 XA (winchester), 915205-168 „weiss” biały, Sapeli (2065021-167), Siena PL (49254-015), AnTEAK (3241002-195), Dark Green (612505-167), Cream White (137905-167), Anthracite Grey (701605-167), Silbergrau (F436-5002), Metbrush silver (F436-1002).



Smoothgrain

Wymiary typowe

Wymiar otworu ⁽¹⁾ (S ₀ x H ₀) szer. x wys.	Ręczna	Automatyczna ⁽²⁾
2375 x 2125	2710	3390
2375 x 2250	2890	3570
2400 x 2100	2750	3400
2400 x 2125	2750	3400
2400 x 2200	2860	3540
2400 x 2250	2930	3550
2500 x 2100	2860	3440
2500 x 2125	2860	3440
2500 x 2200	2970	3650
2500 x 2250	3030	3650
2600 x 2100	3030	3760
2600 x 2125	3080	3760
2600 x 2250	3230	3910
2750 x 2100	3160	3840
2750 x 2125	3160	3840
2750 x 2250	3310	3990
3000 x 2100	3400	4100
3000 x 2125	3420	4100
3000 x 2250	3540	4220
3250 x 2100	3730	4410
3250 x 2125	3730	4410
3250 x 2250	3890	4570

Wymiar otworu ⁽¹⁾ (S ₀ x H ₀) szer. x wys.	Ręczna	Automatyczna ⁽²⁾
3500 x 2100	3950	4630
3500 x 2125	3950	4630
3500 x 2250	4130	4810
3750 x 2100	4180	4860
3750 x 2125	4180	4860
3750 x 2250	4370	5050
4000 x 2100	4410	5090
4000 x 2125	4410	5090
4000 x 2250	4650	5330
4250 x 2100	4730	5410
4250 x 2125	4730	5410
4250 x 2250	4860	5540
4500 x 2100	4840	5620
4500 x 2125	4750	5430
4500 x 2250	4830	5510
4750 x 2100	5050	5850
4750 x 2125	5100	5850
4750 x 2250	5360	6100
5000 x 2100	5170	5850
5000 x 2125	5230	6000
5000 x 2250	5500	6280

Wymiary specjalne

Wysokość otworu ⁽¹⁾ (H ₀) w [mm] do	Szerokość otworu ⁽¹⁾ (S ₀) w [mm] do														
	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
2000	2620	2660	2790	3160	3200	3450	3590	3810	4020	4230	4450	4650	4870	5080	5300
2100	2720	2830	3050	3180	3420	3570	3780	4010	4230	4450	4680	4900	5120	5340	5560
2200	2850	2970	3090	3270	3500	3730	3970	4190	4430	4650	4900	5140	5360	5600	5830
2300	2970	3140	3240	3420	3640	3900	4150	4390	4630	4890	5120	5360	5610	5860	6090
2400	3080	3270	3400	3560	3820	4070	4330	4570	4830	5100	5350	5600	5860	6110	6360
2500	3190	3420	3550	3710	3980	4230	4510	4770	5030	5300	—	—	—	—	—
2600	3310	3570	3710	3860	4140	4400	4690	4950	5230	—	—	—	—	—	—
2700	3420	3720	3860	4010	4310	4570	4870	5140	5440	—	—	—	—	—	—
2800	3530	3880	4020	4170	4450	4760	5030	5350	—	—	—	—	—	—	—
2900	3640	4010	4160	4330	4610	4910	5220	5530	—	—	—	—	—	—	—
3000	3770	4150	4330	4490	4660	5100	5410	—	—	—	—	—	—	—	—

Uwaga! W niektórych przypadkach zastosowany w bramie panel górny i dolny, może być dużo niższy od pozostałych, dlatego na życzenie klienta przesyłamy rysunek poglądowy przedstawiający widok zamontowanej bramy od strony wjazdu.

OPCJE DODATKOWE patrz Cennik 2009 ■ **NAPĘD** patrz Cennik 2009

(1) - Wymiar zamówieniowy (2) - Brama z napędem Optimum Eko