2012 KATALOG PRODUKTÓW

POL-SKONE
LEPSZE WNĘTRZE

obowiązuje od dnia 01.05.2012 r.

POL-SKONE®

DRZWI I OKNA

www.pol-skone.eu

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011

FSC BUREAU VERITAS Certification

TÜV NORD ISO 9001

LUBELSKIE

TERAZ POLSKA TERAZ POLSKA

Laureat XI i XII edycji

FSC® www.fsc.org FSC® C005001

Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Wyrobów oznaczonych znakiem FSC® szukaj w naszych ofertach

ZAKŁAD NR 1 W LUBLINIE

ZAKŁAD NR 2 W NIEMCACH

ZAKŁAD NR 3 W BIŁGORAJU

Inspirują nas marzenia naszych Klientów

Elegancki i gustownie urządzony dom jest wizytówką mieszkańców. Z tego powodu poświęcamy dużo czasu dobierając poszczególne elementy wyposażenia. Przy wyborze kierujemy się w szczególności walorami estetycznymi, lecz również ich funkcjonalnością. Drzwi wewnętrzne pełnią wyjątkową rolę w domowych wnętrzach. Nie tylko zamykają pomieszczenia, lecz również otwierają możliwości ich aranżowania. Dzięki wysmakowanej formie, ciekawemu wzornictwu, rozmaitej kolorystyce pozwalają podkreślić indywidualny klimat mieszkania. Odpowiednio dobrane drzwi odmienią wnętrze Twojego domu…

POL-SKONE z myślą o zawsze modnych i stylowych aranżacjach inspiruje nowe trendy tworząc bogatą ofertę drzwi wewnętrznych. Dostępny jest szeroki wybór wzorów, począwszy od klasycznych, poprzez uniwersalne aż po nowoczesne. Wielość możliwości wykończenia elementami ozdobnymi lub uzupełniającymi, takimi jak eleganckie przeszklenia, wysokiej jakości okucia, powierzchnie z naturalnego forniru bądź z różnorodnej palety dekoracyjnych oklein pozwolą skomponować drzwi odpowiadające Twoim indywidualnym oczekiwaniom.

SPIS TREŚCI

SKRZYDŁA I DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE

ARCO - NOWOŚĆ ... 4
INTER-AMBER ... 6
DYNAMIC, DYNAMIC Vario ... 8
IMPULS - NOWE KOLORY ... 10
ETIUDA - NOWE KOLORY ... 12
ETIUDA Lux - NOWOŚĆ ... 14
GRAVI - NOWE KOLORY ... 16
DECO, DECO Vario - NOWE KOLORY ... 18
SIMPLE, ASTOR, GRAF ... 20
HAPPY ... 22
CLASSIC, CLASSIC LUX, FIORD ... 24
PŁYTOWE ... 26
MODERN ... 28
ASTRO - NOWOŚĆ ... 30
ASTRO LUX - NOWOŚĆ ... 32
DECO LUX, LUX SOFT, LUX SOFT VARIO ... 34
SEMPRE - NOWE KOLORY ... 36
SEMPRE ALU - NOWE KOLORY ... 38
SEMPRE FIORI ... 40
SEMPRE LUX ... 42
SEMPRE LUX ALU ... 44
SEMPRE INSERTO ... 46
SEMPRE SENSE ... 48
SEMPRE VERSE - NOWE KOLORY ... 50
TANGANIKA, SAHARA, KONGO ... 52
QUATTRO SOFT ... 54
INTERSOLID, INTERSOLID SOFT ... 56
INTERSOLID II ... 58
VITTORIA-W ... 60
VENA, GRAND, MILENIUM ... 62
ARGENT ... 64
NOBLE I ... 66
NOBLE II ... 68
PASSO - NOWE KOLORY ... 70
PASSO ALTO - NOWE KOLORY ... 72
CALYPSO ... 74
SABIA ... 76
FORM ... 78
L-PROJEKT - NOWE KOLORY ... 80
VERTO - NOWE KOLORY ... 82
LUMEN - NOWE KOLORY ... 84
DŹWIĘKOIZOLACYJNE - NOWE KOLORY ... 86
SKŁADANE - NOWE KOLORY ... 88
SKŁADANE CLASSIC ... 90
PRZESUWNE DO ZABUDOWY W ŚCIANIE ... 91
PRZESUWNE SYSTEM NAŚCIENNY ... 92
PRZESUWNE SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM ... 93
TUNELE / ZABUDOWA MURU ... 94
NAŚWIETLA ... 95
WYMIARY SKRZYDEŁ ... 96
OŚCIEŻNICE ... 96
KORONY ... 107
RODZAJE SZKŁA ... 108
LISTWY ... 110
AKCESORIA ... 111
OPCJE WENTYLACJI ... 112
AKCESORIA ... 114

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI WEJŚCIOWYCH ... 115
CERBER II - NOWE KOLORY ... 116
B-30 / C-30 - NOWE KOLORY ... 118

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA ... 120

OKUCIA

KLAMKI ... 122

APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY I RAPORTY ... 126
PRZYKŁADOWE REFERENCJE ... 126

Oferta **drzwi zewnętrznych i okien** oraz rozwiązania inwestycyjne dostępne w osobnych publikacjach.

ARCO

NOWOŚĆ

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią ECO TOP, GRAVISTONE
- panele z MDF pokryte powierzchnią ECO TOP, GRAVISTONE usłojenie poziome, płyciny usłojenie poziome, wzór W5P płyciny usłojenie pionowe

SZKLENIE

- szkło biały mat grubość 4mm w kolorystyce biały, biały country, biały GRAVISTONE, karmel, latte, klon; szkło brąz mat grubość 4mm-orzech kaukaski, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, czekolada
- wersja W2D, W3D, W5S szkło hartowane biały mat grubość 4mm w kolorystyce biały, biały country, biały GRAVISTONE, latte, klon; karmel, szkło hartowane brąz mat grubość 4mm-orzech kaukaski, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, czekolada

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy czopowe wkręcane 3 szt. („60”-„90”)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+”60”; „60”+”70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

stała z MDF

regulowana DIN (ZP)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

	W2P	W2S	W2	W2D
KOLORYSTYKA: 120, 124, 130, 131, 132, 133, 134	**320** / 393,60	**320** / 393,60	**320** / 393,60	**370** / 455,10
KOLORYSTYKA: 359, 360, 361, 362	**430** / 528,90	**430** / 528,90	**430** / 528,90	**480** / 590,40

	W3P	W3S	W3	W3D
KOLORYSTYKA: 120, 124, 130, 131, 132, 133, 134	**320** / 393,60	**320** / 393,60	**320** / 393,60	**370** / 455,10
KOLORYSTYKA: 359, 360, 361, 362	**430** / 528,90	**430** / 528,90	**430** / 528,90	**480** / 590,40

	W5P	W5S
KOLORYSTYKA: 120, 124, 130, 131, 132, 133, 134	**320** / 393,60	**370** / 455,10
KOLORYSTYKA: 359, 360, 361, 362	**430** / 528,90	**480** / 590,40

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 60 mm	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (tylko „80"; „90")	**25** / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, tuleje wentylacyjne z tworzywa (T124, T130-T134, T360-T362), mosiężne (TN, TK)	**patrz str.108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

SZKLENIE

biały mat

brąz mat

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.


120 biały
124 orzech kaukaski
130 NOWOŚĆ biały country
131 NOWOŚĆ klon
132 NOWOŚĆ orzech
133 NOWOŚĆ dąb ciemny
134 NOWOŚĆ akacja ciemna

GRAVISTONE

Powierzchnia z wyraźną przestrzenną strukturą naturalnego drewna o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

359 NOWOŚĆ biały
360 latte
361 karmel
362 czekolada

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA



Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

INTER-AMBER

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni ECO TOP, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”
- skrzydło usłojenie pionowe, panele usłojenie pionowe (wzór A, B) panele usłojenie poziome (wzór C, D, E, F)

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm dla skrzydeł w kolorystyce biały, dąb, buk bawaria, orzech kaukaski, orzech włoski
- ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła hartowanego - wersja AS4, BS2, 03SD

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+”60”; „60”+”70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

stała z MDF

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu”

płyta wiórowa otworowana (opcja)

płyta wiórowa pełna (opcja)

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

A00	A01	AP4	AS4	APM4	ASM4	03SD
113 / 138,99	**142** / 174,66	**292** / 359,16	**292** / 359,16	**292** / 359,16	**292** / 359,16	**199** / 244,77

BP2	BS2	C00	C01	C02	C03	D00
321 / 394,83	**321** / 394,83	**300** / 369,00	**300** / 369,00	**300** / 369,00	**300** / 369,00	**300** / 369,00

D01	D02	D03	E00	E01	E02	E03
300 / 369,00	**300** / 369,00	**300** / 369,00	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83

E04	E05	F00	F01	F02	F03	F04	F05	F06
321 / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83	**321** / 394,83

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	**40** / 49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	**80** / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**98** / 120,54
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**145** / 178,35
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20** / 24,60
dwa dodatkowe ramiaki (umożliwiające samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40** / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 100 mm	**+20%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+100%**
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
szkło hartowane (dotyczy 1 szyby):	
wersja AS4, BS2, 03SD, ASM4	**150** / 184,50
wersja C	**60** / 73,80
wersja D, E, F	**40** / 49,20
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	**patrz str. 108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 86

KOLORYSTYKA

ECO TOP Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.

120	121	122	124	125
biały	dąb	buk bawaria	orzech kaukaski	orzech włoski

detal ramki D03

detal szprosu AS4, ASM4

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

DYNAMIC, DYNAMIC Vario



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni TOP RESIST, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- standard DYNAMIC (wersje 01SM, 03SD, 01S6) szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie przezroczyste o grubości 4 mm
- standard DYNAMIC VARIO (wersje A, B, C, D, E) szkło ornamentowe (point-s) o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+”60”; „60”+”70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

stała z MDF

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu”

płyta wiórowa otworowana (opcja)

płyta wiórowa pełna (opcja)

DYNAMIC (wersje + ceny)

00
168 / 206,64

01SM
208 / 255,84

03SD
301 / 370,23

01S6
327 / 402,21

DYNAMIC VARIO (wersje + ceny)

A01
274 / 337,02

BS1
274 / 337,02

BS2
316 / 388,68

BS3
356 / 437,88

BS4
392 / 482,16

C01
274 / 337,02

C02
316 / 388,68

C03
356 / 437,88

D01
274 / 337,02

D03
274 / 337,02

E00
392 / 482,16

E01
392 / 482,16

E02
392 / 482,16

E03
392 / 482,16

E04
392 / 482,16

E05
392 / 482,16

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	**40** / 49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	**80** / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**98** / 120,54
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**145** / 178,35
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20** / 24,60
dwa dodatkowe ramiaki (umożliwiające samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40** / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 100 mm	**+20%**
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+100%**
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	**patrz str. 108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 86

profil ramki DYNAMIC:
WERSJA 01SM, 03SD, 01S6

profil ramki DYNAMIC Vario:
WERSJA A, B, C, E

profil ramki DYNAMIC Vario:
WERSJA D

KOLORYSTYKA

TOP RESIST Powierzchnia z powłoką o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie.

100 biały
101 buk
102 olcha
103 jabłoń
104 wiśnia
105 wenge

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

IMPULS

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE, SILKSTONE, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm dla kolorystyki: biały, biały dąb, dąb Royal, dąb polski, jesion Royal, orzech antyczny, antracyt Royal, jesion polski, mahoń; szkło brąz mat o grubości 4 mm dla kolorystyki: orzech premium, wenge, orzech Royal, kasztan antyczny, merbau Royal, nugat Royal, kasztan Royal
- dla wersji W13 szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm w standardzie: biały, biały dąb, dąb Royal, dąb polski, jesion Royal, orzech antyczny, antracyt Royal, mahoń, jesion polski; szkło hartowane brąz mat o grubości 6 mm dla kolorystyki: orzech premium, wenge, orzech Royal, kasztan antyczny, merbau Royal, nugat Royal, kasztan Royal
- ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła hartowanego - wersja W04, W05, W10

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80”- 2 szt.; „90”- 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

stała z MDF

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu”

płyta wiórowa otworowana (opcja)

płyta wiórowa pełna (opcja)

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07
211 / 259,53	**281** / 345,63	**305** / 375,15	**305** / 375,15	**316** / 388,68	**316** / 388,68	**316** / 388,68

W08 B0	W08 B1	W08 B2	W08 B3	W08 B4	W10	W11
468 / 575,64	**468** / 575,64	**468** / 575,64	**468** / 575,64	**468** / 575,64	**387** / 476,01	**584** / 718,32

W12 D1	W12	W13	W14 C0	W14 C1	W14 C2	W14 C3
281 / 345,63	**352** / 432,96	**584** / 718,32	**444** / 546,12	**444** / 546,12	**444** / 546,12	**444** / 546,12

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia stosowany jak w „90”)	**+20%**
rozmiar „110” (wystrój szklenia stosowany jak w „90”)	**+40%**
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**98** / 120,54
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**145** / 178,35
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dotyczy wersji W13)	**20** / 24,60
dwa dodatkowe ramiaki (umożliwiające samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dotyczy wersji W13)	**40** / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dotyczy wersji W13)	**25** / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym oraz wersji W13)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 100 mm (nie dotyczy wersji W13)	**+20%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+100%**
podcięcie wentylacyjne (nie dotyczy wersji W13)	**25** / 30,75
szkło hartowane (dotyczy 1 szyby):	
wersja W04, W05, W10, W12 (nie dotyczy wersji W13)	**150** / 184,50
wersje W02, W03, W06, W07, W08, W12D1	**60** / 73,80
wersje W11, W14	**40** / 49,20
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium (nie dotyczy wersji W13)	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, bulaje, opcje wentylacji	**patrz str. 111-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 86

KOLORYSTYKA

LAMISTONE

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura, SPA, pływalnie.



258 NOWOŚĆ	260	263	265	266 NOWOŚĆ
biały	biały dąb	orzech premium	wenge	mahoń

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

276	277	278	290	291	292
dąb polski	kasztan antyczny	orzech antyczny	dąb Royal	orzech Royal	kasztan Royal



293	294	295	296 NOWOŚĆ	297 NOWOŚĆ
antracyt Royal	jesion Royal	merbau Royal	jesion polski	nugat Royal

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

ETIUDA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy, górna krawędź skrzydła w systemie bezprzylgowym
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE, SILKSTONE, wypełnienie płyta wiórowa pełna (wersja B1, B2, B3, B4), struktura „plastra miodu"(wersja B0, A01, A02, A03)

SZKLENIE

- standard: szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm dla kolorystyki: biały, biały dąb, dąb Royal, dąb polski, jesion Royal, orzech antyczny, antracyt Royal, jesion polski, mahoń; szkło hartowane brąz mat o grubości 6 mm dla kolorystyki: orzech premium, wenge, orzech Royal, kasztan antyczny, merbau Royal, nugat Royal, kasztan Royal - wymiar szklenia niezależny od wymiaru drzwi (+ / - 2 mm)
- szerokość szklenia w wersji A01 - 54 mm
- szerokość szklenia w wersji A02 - 205 mm
- szerokość szklenia w wersji A03 - 276 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60", „70", „80" - 2 szt., „90" - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60"; „70"; „80"; „90"
- dwuskrzydłowe: „60"+„60"; „60"+„70"; „60"+„80"; „60"+„90"; „70"+„70"; „70"+„80"; „70"+„90"; „80"+„80"; „80"+„90"; „90"+„90"

OŚCIEŻNICE

stała z MDF

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu"

płyta wiórowa pełna

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

A01
620 / 762,60

A02
620 / 762,60

A03
620 / 762,60

B0
204 / 250,92

B1
440 / 541,20

B2
440 / 541,20

B3
440 / 541,20

B4
440 / 541,20

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	**+20%**
rozmiar „110”	**+40%**
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**145** / 178,35
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (wersja B0, B4)	**20** / 24,60
dwa dodatkowe ramiaki (umożliwiające samodzielne skrócenie do 90 mm) (wersja B0, B4)	**40** / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	**25** / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym, nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 100 mm (nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	**+20%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+100%**
podcięcie wentylacyjne (tylko wersja B0, B4)	**25** / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium (nie dotyczy wersji A01)	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, bulaje (wersja B0), kratki wentylacyjne (nie dotyczy A01, B1-„60”, A02, A03), tuleje wentylacyjne (wersja A01, B0, B1, B4)	**patrz str. 111-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

listwy aluminiowe przyszybowe

listwy aluminiowe

górna krawędź skrzydła w systemie bezprzylgowym

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

LAMISTONE

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura, SPA, pływalnie.

258 NOWOŚĆ
biały

260
biały dąb

263
orzech premium

265
wenge

266 NOWOŚĆ
mahoń

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



276
dąb polski



277
kasztan antyczny



278
orzech antyczny

290
dąb Royal



291
orzech Royal



292
kasztan Royal



293
antracyt Royal



294
jesion Royal



295
merbau Royal

296 NOWOŚĆ
jesion polski



297 NOWOŚĆ
nugat Royal

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

ETIUDA Lux

NOWOŚĆ

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy, górna krawędź skrzydła w systemie bezprzylgowym
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni fornirowanej, wypełnienie płyta wiórowa pełna (wersja B1, B2, B3), struktura „plastra miodu"(wersja B0, A01, A02, A03)
- usłojenie forniru poziome w kolekcji VI, pozostałe kolekcje usłojenie forniru pionowe

SZKLENIE

- standard: szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm - wymiar szklenia niezależny od wymiaru drzwi (+ / - 2 mm)
- szerokość szklenia w wersji A01 - 54 mm
- szerokość szklenia w wersji A02 - 205 mm
- szerokość szklenia w wersji A03 - 276 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi w kolorystyce RETRO, LIMBA (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; drzwi fornirowane kolekcja I, II, III, IV (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane; skrzydła do standardowych ościeżnic metalowych - czopowe wkręcane („60", „70", „80" - 2 szt., „90" - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60"; „70"; „80"; „90"
- dwuskrzydłowe: „60"+„60"; „60"+„70"; „60"+„80"; „60"+„90"; „70"+„70"; „70"+„80"; „70"+„90"; „80"+„80"; „80"+„90"; „90"+„90"

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu"

płyta wiórowa pełna

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

B0

498 / 612,54

B1

690 / 848,70



B2

690 / 848,70

B3

690 / 848,70

A01

790 / 971,70



A02

790 / 971,70

A03

790 / 971,70

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	**+20%**
rozmiar „110”	**+40%**
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**145** / 178,35
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (wersja B0)	**20** / 24,60
dwa dodatkowe ramiaki (umożliwiające samodzielne skrócenie do 90 mm)(wersja B0)	**40** / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	**25** / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym, nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 100 mm (nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	**+20%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+100%**
podcięcie wentylacyjne (wersja B0, B1, B2, B3)	**50** / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium (nie dotyczy wersji A01)	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, bulaje (wersja B0), kratki wentylacyjne (nie dotyczy A01, B1 - „60”, A02, A03), tuleje wentylacyjne (wersja A01, B0, B1)	**patrz str. 111-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

górna krawędź skrzydła
w systemie bezprzylgowym

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

311 jasny dąb | 312 limba

kolekcja II



326 buk | 323 dąb rustikal

kolekcja III



332 klon | 334 dąb europejski | 327 orzech europejski | 339 orzech turecki

LIMBA - fornir limba

421 cappucino | 422 mokka | 424 teak

RETRO - fornir dąb

340 heban | 404 ciemny orzech | 405 jasny orzech

kolekcja IV



350 grafit | 351 marrone | 352 nero

kolekcja VI



602 teak | 612 biały dąb | 622 wenge

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

GRAVI

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią GRAVISTONE, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”; skrzydło usłojenie pionowe, panele usłojenie poziome

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

stała z MDF

regulowana DIN (ZP)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu”

płyta wiórowa otworowana (opcja)

płyta wiórowa pełna (opcja)

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

AP0
198 / 243,54

BS0
380 / 467,40

BS1
380 / 467,40

BS2
380 / 467,40

BS3
380 / 467,40

A00
539 / 662,97

A01
539 / 662,97

A02
539 / 662,97

A03
539 / 662,97

A04
539 / 662,97

A05
539 / 662,97

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	**+20%**
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	**+40%**
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**98** / 120,54
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**145** / 178,35
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20** / 24,60
dwa dodatkowe ramiaki (umożliwiające samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40** / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 100 mm	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	**patrz str. 108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 86

KOLORYSTYKA

GRAVISTONE

Powierzchnia z wyraźną przestrzenną strukturą naturalnego drewna o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

biały

latte

karmel

czekolada

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

DECO, DECO Vario

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi laminatem CPL o grubości 0,2 mm, 0,5 mm lub laminatami HPL (po konsultacji z Działem Handlowym), wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- standard DECO szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie przezroczyste o grubości 4 mm
- standard DECO VARIO szkło ornamentowe (point-s) o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: 60”+„60”; 60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE (wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie do powierzchni skrzydła laminowanego)

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu”

płyta wiórowa otworowana (opcja)

płyta wiórowa pełna (opcja)

DECO (wersje + ceny)



	00	02 SM	03 SD
laminat CPL 0,2 mm	**268** / 329,64	**321** / 394,83	**354** / 435,42

DECO VARIO (wersje + ceny)



	A01	BS0	BS1	BS2	BS3
laminat CPL 0,2 mm	**361** / 444,03	**535** / 658,05	**535** / 658,05	**535** / 658,05	**535** / 658,05



	BS4	C01	C02	C03
laminat CPL 0,2 mm	**535** / 658,05	**402** / 494,46	**448** / 551,04	**494** / 607,62

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	**40** / 49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	**80** / 98,40
dopłata za laminat CPL 0,5 dla „60”, „70”, „80”	**99** / 121,77
dopłata za laminat CPL 0,5 dla „90”, „100”, „110”	**149** / 183,27
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**98** / 120,54
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**145** / 178,35
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20** / 24,60
dwa dodatkowe ramiaki (umożliwiające samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40** / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 100 mm	**+10%**
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	**patrz str. 108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 86

UWAGA!
Zmiana profilu ramki na profil Soft

profil ramki Soft

KOLORYSTYKA

LAMINOWANE



CPL 0,2 mm

820 NOWOŚĆ	221	222	223	229	860 NOWOŚĆ	863 NOWOŚĆ	865 NOWOŚĆ	866 NOWOŚĆ
biały	buk	szary	wiśnia	dąb	biały dąb	orzech premium	wenge	mahoń

CPL 0,5 mm*

920 NOWOŚĆ	251	252	259 NOWOŚĆ	923 NOWOŚĆ	960 NOWOŚĆ	963 NOWOŚĆ	965 NOWOŚĆ	966 NOWOŚĆ
biały	buk	dąb	szary	wiśnia	biały dąb	orzech premium	wenge	mahoń

HPL*

Opcjonalnie możliwość zastosowania laminatów HPL 0,6 - 1,0 mm



K1238 AR+	0901-HW NOWOŚĆ	10542-HW NOWOŚĆ	9417-HW NOWOŚĆ	4447-6 NOWOŚĆ
L-P 5G	L-P 9G	L-P 19G	L-P 20G	L-P 21

Przykładowe kolory HPL

PROFIL RAMKI


ramka Soft

*Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

SIMPLE, ASTOR, GRAF

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- standard: szkło ornamentowe ALIGO o grubości 4 mm
- ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła hartowanego - SIMPLE wersja 01, 02

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”;
- „90” (nietypowa szerokość, światło przejścia 877 mm); wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (stała - 963 mm, regulowana - 969 mm, regulowana DIN - 921 mm); wymiar skrzydła w drzwiach „90” - 892x2020 mm
- dwuskrzydłowe: („60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „70” +„70”, „70”+„80”; „80”+„80”)

OŚCIEŻNICE

stała z MDF

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 121

SIMPLE (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

00	01	02	03	04
269 / 330,87	**396** / 487,08	**438** / 538,74	**396** / 487,08	**312** / 383,76

GRAF (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

S0	S1	S2	S3	S4	S5
269 / 330,87	**312** / 383,76	**354** / 435,42	**396** / 487,08	**438** / 538,74	**481** / 591,63

ASTOR (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

00	01SM	01S6	01S8	01S10
269 / 330,87	**356** / 437,88	**431** / 530,13	**455** / 559,65	**479** / 589,17

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej (nie dotyczy drzwi ASTOR)	**98** / 120,54
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (nie dotyczy drzwi ASTOR)	**145** / 178,35
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60", „70", „80")	**15** / 18,45
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20** / 24,60
dwa dodatkowe ramiaki (umożliwiające samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40** / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 100 mm	**+10%**
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
szkło hartowane - wyłącznie SIMPLE	**150** / 184,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium (nie dotyczy „90")	**patrz str. 91-93**
korona do ościeżnicy SYSTEM DIN / Q-SYSTEM - 1 szt.	**100** / 123,00
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, kratki wentylacyjne (dla standardowej wysokości), tuleje wentylacyjne	**patrz str.108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

ramka i szpros Simple

wzór Astor

KOLORYSTYKA

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121 (min. 2 szt.)



biały
(NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

TABELA DOPŁAT
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str.121

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
SIMPLE, ASTOR, GRAF	**186** / 228,78	**252** / 309,96	**300** / 369,00	**350** / 430,50

ramka Graf

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

korona i opaska ościeżnicy Q-system (ZJ)

SZKLENIE

szkło ornamentowe ALIGO

HAPPY

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z klejonki sosnowej obłożony malowanymi płytami HDF, wypełnienie stanowi płycina malowana obustronnie - jedna strona płyciny pełni funkcję MAGNETYCZNEJ TABLICY SZKOLNEJ (tablica w kolorze czarnym), druga strona płyciny malowana w kolorze drzwi lub obustronnie malowana w kolorze drzwi (bez tablicy magnetycznej)

SZKLENIE

- szkło bezpieczne matowe o grubości 6 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą oraz DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 121

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

00
904 / 1111,92

01
904 / 1111,92

YZ - tablica od strony zawiasowej (oznaczenie konfiguracyjne Z)
YN - tablica od strony przeciwnej do zawiasowej (oznaczenie konfiguracyjne A/Z)

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

trzeci zawias w skrzydle („60", „70", „80")	**15** / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 60 mm	**+10%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, kratki wentylacyjne, tuleje wentylacyjne	**patrz str.111-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

KOLORYSTYKA

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121 (min. 2 szt.)



biały
(NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

TABELA DOPŁAT
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str.121

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
HAPPY	**280** / 344,40	**380** / 467,40	**450** / 553,50	**520** / 639,60

CLASSIC, CLASSIC LUX, FIORD

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema wytłoczonymi malowanymi płytami, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- standard CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm
- szprosy drewniane system POL-SKONE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

stała z MDF

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 121

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu”

płyta wiórowa pełna

CLASSIC (wersje + ceny)

powierzchnia ze strukturą drewna

00	01SM	01SD	01S6	01S10
172 / 211,56	**246** / 302,58	**246** / 302,58	**302** / 371,46	**324** / 398,52

CLASSIC LUX (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

00	01SM	01SD	01S6	01S10
269 / 330,87	**356** / 437,88	**356** / 437,88	**431** / 530,13	**468** / 575,64

FIORD (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

00	01	03SD	03	02S8
269 / 330,87	**356** / 437,88	**356** / 437,88	**431** / 530,13	**431** / 530,13

NOWE OZNACZENIE KONFIGURACYJNE

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**145** / 178,35
trzeci zawias w skrzydle („60", „70", „80")	**15** / 18,45
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20** / 24,60
dwa dodatkowe ramiaki (umożliwiające samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40** / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 100 mm	**+10%**
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
korona do ościeżnicy SYSTEM DIN / Q-SYSTEM - 1 szt. (folia biała)	**100** / 123,00
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, kratki wentylacyjne (dla standardowej wysokości), tuleje wentylacyjne	**patrz str. 108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

KOLORYSTYKA

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121 (min. 2 szt.)



biały
(NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

TABELA DOPŁAT
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str.121

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
CLASSIC, CLASSIC LUX, FIORD	**186** / 228,78	**252** / 309,96	**300** / 369,00	**350** / 430,50

PŁYTOWE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- standard: szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie przezroczyste o grubości 4 mm
- ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła hartowanego - wersja 03 SD

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 121

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu”

płyta wiórowa otworowana (opcja)

płyta wiórowa pełna (opcja)

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

00

226 / 277,98

01 SM

289 / 355,47

02 SM

289 / 355,47

01 SD

376 / 462,48

02 SD

376 / 462,48

03 SD

405 / 498,15

01 S6

478 / 587,94

02 S6

478 / 587,94

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	**40** / 49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	**80** / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**98** / 120,54
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**145** / 178,35
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20** / 24,60
dwa dodatkowe ramiaki (umożliwiające samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40** / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 100 mm	**+10%**
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
szkło hartowane - wersja 03 SD	**150** / 184,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	**patrz str. 108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 86

profil ramki PŁYTOWE

KOLORYSTYKA

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121 (min. 2 szt.)



biały
(NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

TABELA DOPŁAT
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str.121

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
PŁYTOWE	**186** / 228,78	**252** / 309,96	**300** / 369,00	**350** / 430,50

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



samozamykacz



kratka ze stali nierdzewnej

panel ze stali nierdzewnej

MODERN

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, malowana płycina z MDF

SZKLENIE

- standard: szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie przezroczyste o grubości 4 mm
- szprosy drewniane system POL-SKONE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 121

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6
788 / 969,24	**1049** / 1290,27	**788** / 969,24	**1049** / 1290,27	**788** / 969,24	**1049** / 1290,27

04	04 S8	05	05 S8	06	06 S8
788 / 969,24	**1049** / 1290,27	**788** / 969,24	**1049** / 1290,27	**788** / 969,24	**1049** / 1290,27

07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10
788 / 969,24	**1049** / 1290,27	**788** / 969,24	**1049** / 1290,27	**788** / 969,24	**1049** / 1290,27

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

trzeci zawias w skrzydle („60", „70", „80")	**15** / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 70 mm	**+10%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
podcięcie wentylacyjne	**25** / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
korona do ościeżnicy SYSTEM DIN / Q-SYSTEM - 1 szt. (folia biała)	**105** / 129,15
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, kratki wentylacyjne (dla standardowej wysokości), tuleje wentylacyjne	**patrz str. 108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

profil szprosu MODERN

KOLORYSTYKA

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121 (min. 2 szt.)

biały (NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

TABELA DOPŁAT
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str.121

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
MODERN	**280** / 344,40	**380** / 467,40	**450** / 553,50	**520** / 639,60

BULAJE (możliwość zastosowania do drzwi pełnych)

Kolorystyka: stal nierdzewna (mat) - szkło lakomat

BULAJ BMD

widok od strony zawiasów
Ø 240, 320, 350, 400 mm

PRZEKRÓJ DRZWI



ASTRO

NOWOŚĆ

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi płytami HDF z wstawkami o powierzchni ryflowanej (wzory W1-W6 - wzór ryfli poziomy wzory W7-W9 - wzór ryfli pionowy)
- wzór W1-W9 - wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana
- wzory W7S-W9S - wypełnienie stanowi warstwa stabilizująca o strukturze „plastra miodu"
- wzory W1S-W6S - wypełnienie stanowi drewno klejone warstwowo

SZKLENIE

- standard: wzory W1S-W6S szkło o grubości 6mm hartowane biały mat; wzory W7S-W9S szkło o grubości 6mm hartowane BIRAIN biały
- wzory W7S-W9S - wymiar szklenia niezależny od wymiaru drzwi (+/-2mm)
- szerokość szklenia wzór W7S - 71mm, wzór W8S - 210mm, wzór W9S - 280mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy czopowe wkręcane regulowane („70"-„80" - 2 szt.; „90" - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „70", „80", „90" - opcja za dopłatą - „100"(wymiar szyby jak w szer. „90")
- dwuskrzydłowe: „70"+„70"; „70"+„80"; „70"+„90"; „80"+„80"; „80"+„90"; „90"+„90"

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 121

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

WYPEŁNIENIA (standard wg opisu konstrukcji skrzydła)

„plaster miodu"

płyta wiórowa otworowana

drewno klejone warstwowo

płyta wiórowa pełna (opcja tylko W1-W9)

SKRZYDŁA (wersje + ceny)



W1 **790** / 971,70 | W1S **990** / 1217,70 | W2 **790** / 971,70 | W2S **990** / 1217,70 | W3 **790** / 971,70 | W3S **990** / 1217,70



W4 **790** / 971,70 | W4S **990** / 1217,70 | W5 **790** / 971,70 | W5S **990** / 1217,70 | W6 **790** / 971,70 | W6S **990** / 1217,70

W7 **790** / 971,70 | W7S **990** / 1217,70 | W8 **790** / 971,70 | W8S **990** / 1217,70 | W9 **790** / 971,70 | W9S **990** / 1217,70

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

dopłata do rozmiaru „100”	**+20%**
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (tyko wzory W1-W9)	**145** / 178,35
trzeci zawias w skrzydle „70”-„80”	**15** / 18,45
dodatkowy ramiak (tylko wzory W1-W9)	**20** / 24,60
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dotyczy wzorów W1S-W9S)	**25** / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym oraz wersji szklonych	**20** / 24,60
podcięcie wentylacyjne (tylko wzory W1-W9)	**25** / 30,75
system przesuwny: do zabudowy i naścienny, system Premium (nie dotyczy wersji W7S)	**patrz str. 91-93**
osłonki na zawiasy; kratki i tuleje wentylacyjne (wzór W1-W7;W7S)	**patrz str. 108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

KOLORYSTYKA

MALOWANE Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121 (min. 2 szt.)



biały (NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)



TABELA DOPŁAT
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str.121

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
ASTRO	**280** / 344,40	**380** / 467,40	**450** / 553,50	**520** / 639,60

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

ASTRO Lux

NOWOŚĆ

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną dębową z wstawkami o powierzchni ryflowanej (wzory W1-W6 - wzór ryfli poziomy; wzory W7-W9 - wzór ryfli pionowy)
- wzór W1-W9 - wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana
- wzory W7S-W9S - wypełnienie stanowi warstwa stabilizująca o strukturze „plastra miodu"
- wzory W1S-W6S - wypełnienie stanowi drewno klejone warstwowo

SZKLENIE

- standard: wzory W1S-W6S szkło o grubości 6mm hartowane biały mat; wzory W7S-W9S szkło o grubości 6mm hartowane BIRAIN biały
- wzory W7S -W9S - wymiar szklenia niezależny od wymiaru drzwi (+/-2mm)
- szerokość szklenia wzór W7S - 71mm, wzór W8S - 210mm, wzór W9S - 280mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy czopowe wkręcane regulowane („70"-„80" - 2 szt.; „90"- 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „70", „80", „90" - opcja za dopłatą - „100"(wymiar szyby jak w szer. „90")
- dwuskrzydłowe: „70"+„70"; „70"+„80"; „70"+„90"; „80"+„80"; „80"+„90"; „90"+„90"

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

WYPEŁNIENIA (standard wg opisu konstrukcji skrzydła)

„plaster miodu"

płyta wiórowa otworowana

drewno klejone warstwowo

płyta wiórowa pełna (opcja tylko W1-W9)

SKRZYDŁA (wersje + ceny)



W1 **790** / 971,70 | W1S **990** / 1217,70 | W2 **790** / 971,70 | W2S **990** / 1217,70 | W3 **790** / 971,70 | W3S **990** / 1217,70



W4 **790** / 971,70 | W4S **990** / 1217,70 | W5 **790** / 971,70 | W5S **990** / 1217,70 | W6 **790** / 971,70 | W6S **990** / 1217,70



W7 **790** / 971,70 | W7S **990** / 1217,70 | W8 **790** / 971,70 | W8S **990** / 1217,70 | W9 **790** / 971,70 | W9S **990** / 1217,70

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

dopłata do rozmiaru „100	**+20%**
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (tylko wzory W1-W9)	**145** / 178,35
trzeci zawias w skrzydle „70" - „80"	**15** / 18,45
dodatkowy ramiak (tylko wzory W1-W9)	**20** / 24,60
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dotyczy wzorów W1S-W9S)	**25** / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnymi oraz wersji szklonych	**20** / 24,60
podcięcie wentylacyjne (tylko wzory W1-W9)	**50** / 61,50
system przesuwny: do zabudowy i naścienny, system Premium (nie dotyczy wersji W7S)	**patrz str. 91-93**
osłonki na zawiasy; kratki i tuleje wentylacyjne (wzór W1-W7;W7S)	**patrz str. 108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja III

dąb europejski

RETRO - fornir dąb

heban



ciemny orzech



jasny orzech

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

DECO Lux, Lux soft, Lux soft Vario

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”
- DECO Lux - ramka profilowana
- DECO Lux Soft - ramka półokrągła

SZKLENIE

- standard DECO Lux, DECO Lux Soft szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie przezroczyste o grubości 4 mm
- standard DECO Lux Soft VARIO szkło ornamentowe (point-s) o grubości 4 mm
- ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła hartowanego point-s; kura - wersja 03 SD

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: kolekcja RETRO, LIMBA - czopowo wkręcane regulowane; kolekcja I, II, III - czopowe wkręcane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu”

płyta wiórowa otworowana (opcja)

płyta wiórowa pełna (opcja)

Deco Lux, Deco Lux soft (wersje + ceny)

	00	02 SM	03 SD	02 S6
KOLEKCJA I	355 / 436,65	391 / 480,93	454 / 558,42	559 / 687,57
KOLEKCJA II	373 / 458,79	412 / 506,76	477 / 586,71	587 / 722,01
KOLEKCJA III	409 / 503,07	450 / 553,50	522 / 642,06	643 / 790,89
RETRO - fornir dąb	498 / 612,54	570 / 701,10	678 / 833,94	781 / 960,63
LIMBA - fornir limba	498 / 612,54	570 / 701,10	678 / 833,94	781 / 960,63

Deco Lux soft Vario (wersje + ceny)



	BS1	BS2	BS3	BS4
KOLEKCJA I	411 / 505,53	466 / 573,18	521 / 640,83	576 / 708,48
KOLEKCJA II	428 / 526,44	483 / 594,09	538 / 661,74	594 / 730,62
KOLEKCJA III	464 / 570,72	519 / 638,37	574 / 706,02	629 / 773,67



	C01	C02	C03	D01	D03
KOLEKCJA I	411 / 505,53	466 / 573,18	521 / 640,83	521 / 640,83	466 / 573,18
KOLEKCJA II	428 / 526,44	483 / 594,09	538 / 661,74	538 / 661,74	483 / 594,09
KOLEKCJA III	464 / 570,72	519 / 638,37	574 / 706,02	574 / 706,02	519 / 638,37

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	**+20%**
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	**+40%**
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	98 / 120,54
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	145 / 178,35
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	15 / 18,45
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	20 / 24,60
dwa dodatkowe ramiaki (umożliwiające samodzielne skrócenie do 90 mm)	40 / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 100 mm	**+10%**
wzmocnienie pod samozamykacz	25 / 30,75
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
podcięcie wentylacyjne	50 / 61,50
szkło hartowane (dotyczy 1 szyby):	
wersja 03SD, 02S6, D01	150 / 184,50
wersja BS, D03	60 / 73,80
wersja C, 02SM	40 / 49,20
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	50 / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	**patrz str. 108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 86

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

311 jasny dąb
312 limba

kolekcja II



323 dąb rustikal
326 buk

kolekcja III



332 klon
327 orzech europejski
334 dąb europejski
339 orzech turecki

RETRO - fornir dąb

340 heban
404 ciemny orzech
405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba

421 cappucino
422 mokka
424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

PROFILE RAMEK



DECO Lux



DECO Lux Soft,
DECO Lux Soft Vario

SEMPRE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią LAMISTONE, SILKSTONE
- wzór W00, W04 panele usłojenie pionowe
- wzór W02-W02A, W03-W03A panele usłojenie poziome

SZKLENIE

- wymiennie: biały mat, brąz mat, grafit satyna (patrz tabelka szklenia)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

stała z MDF

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

TABELA SZKLENIA SEMPRE

WZÓR / RODZAJ SZKŁA	wzór W04 - grubość 6 mm		
	wzór W01; W05 - grubość 4 mm hartowane		
	wzór W02-W02A; W03-W03A - grubość 4 mm		
KOLORY	biały mat	brąz mat	grafit satyna
258, 260, 266, 276, 278, 290, 294, 296	X		
263, 265, 277, 291, 292, 295, 297		X	
293			X

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

W00
511 / 628,53

W01
537 / 660,51

W04
537 / 660,51

W05
537 / 660,51

W02P
537 / 660,51

W02
537 / 660,51

W02S1
537 / 660,51

W02S2
537 / 660,51

W02S3
537 / 660,51

W02S4
537 / 660,51

W02A
537 / 660,51

panel - usłojenie poziome,
płycina - usłojenie poziome

W03P
537 / 660,51

W03
537 / 660,51

W03S1
537 / 660,51

W03S2
537 / 660,51

W03S3
537 / 660,51

W03S4
537 / 660,51

W03A
537 / 660,51

panel - usłojenie poziome,
płycina - usłojenie poziome

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 60 mm	**+20%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, tuleje wentylacyjne (TK5; TN1-TN5), tuleje kolorystyczne T258 - T266; T276 - T297; podcięcie wentylacyjne (tylko „80”, „90”)	**patrz str. 111-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

LAMISTONE

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura, SPA, pływalnie.

258 NOWOŚĆ
biały

260
biały dąb


263
orzech premium


265
wenge

266 NOWOŚĆ
mahoń

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

276
dąb polski


277
kasztan antyczny


278
orzech antyczny

290
dąb Royal


291
orzech Royal


292
kasztan Royal


293
antracyt Royal


294
jesion Royal


295
merbau Royal

296 NOWOŚĆ
jesion polski


297 NOWOŚĆ
nugat Royal

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

PRZEKRÓJ DRZWI

ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF z powierzchnią LAMISTONE, SILKSTONE

SEMPRE Alu

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią LAMISTONE, SILKSTONE
- panele usłojenie poziome; dekoracyjne listwy aluminiowe

SZKLENIE

- wymiennie: biały mat, brąz mat, grafit satyna (patrz tabelka szklenia)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

stała z MDF

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

TABELA SZKLENIA SEMPRE Alu

WZÓR / RODZAJ SZKŁA	wzór W02-W02A; W03-W03A - grubość 4 mm		
KOLORY	biały mat	brąz mat	grafit satyna
258, 260, 266, 276, 278, 290, 294, 296	X		
263, 265, 277, 291, 292, 295, 297		X	
293			X

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

W02P
868 / 1067,64

W02
868 / 1067,64

W02S1
868 / 1067,64

W02S2
868 / 1067,64

W02S3
868 / 1067,64

W02S4
868 / 1067,64

W02A
868 / 1067,64

W03P
868 / 1067,64

W03
868 / 1067,64

W03S1
868 / 1067,64

W03S2
868 / 1067,64

W03S3
868 / 1067,64

W03S4
868 / 1067,64

W03A
868 / 1067,64

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 60 mm	**+20%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, tuleje wentylacyjne (TK5; TN1-TN5), tuleje kolorystyczne T258 - T266; T276 - T297; podcięcie wentylacyjne (tylko „80”, „90”)	**patrz str. 111-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

dekoracyjne listwy aluminiowe

panel - usłojenie poziome,
płycina - usłojenie poziome

KOLORYSTYKA

LAMISTONE

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura, SPA, pływalnie.

258 NOWOŚĆ
biały

260
biały dąb



263
orzech premium



265
wenge

266 NOWOŚĆ
mahoń

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



276
dąb polski



277
kasztan antyczny



278
orzech antyczny

290
dąb Royal



291
orzech Royal



292
kasztan Royal



293
antracyt Royal



294
jesion Royal



295
merbau Royal

296 NOWOŚĆ
jesion polski



297 NOWOŚĆ
nugat Royal

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

PRZEKRÓJ DRZWI

ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF z powierzchnią LAMISTONE, SILKSTONE

SEMPRE Fiori



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokryty powierzchnią SILKSTONE

SZKLENIE

- brąz mat
- szkło hartowane (wersje W01, W05)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

stała z MDF

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

W00
511 / 628,53

W01
537 / 660,51

W04
537 / 660,51

W05
537 / 660,51

W02P
537 / 660,51

W02
537 / 660,51

W02S1
537 / 660,51

W02S2
537 / 660,51

W02S3
537 / 660,51

W02S4
537 / 660,51

W02A
537 / 660,51

W03P
537 / 660,51

W03
537 / 660,51

W03S1
537 / 660,51

W03S2
537 / 660,51

W03S3
537 / 660,51

W03S4
537 / 660,51

W03A
537 / 660,51

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 60 mm	**+20%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, tuleje wentylacyjne (TK5; TN1-TN5; T292), podcięcie wentylacyjne (tylko „80”; „90”)	**patrz str. 111-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

KOLORYSTYKA

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



kasztan Royal

Fiori

panele - fiori,
płycina - kasztan Royal

panel - fiori,
płycina - kasztan Royal

panel - fiori,
płycina - kasztan Royal

PRZEKRÓJ DRZWI



Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

SEMPRE Lux

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokryty powierzchnią fornirowaną
- panele usłojenie poziome

SZKLENIE

- wymiennie: biały mat, brąz mat, grafit satyna (patrz tabelka szklenia)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

TABELA SZKLENIA SEMPRE Lux

WZÓR / RODZAJ SZKŁA	wzór W04 - grubość 6 mm		
	wzór W01; W05 - grubość 4 mm hartowane		
	wzór W02-W02A; W03-W03A - grubość 4 mm		
KOLORY	biały mat	brąz mat	grafit satyna
311, 312, 323, 334, 332	X		
350			X
351, 352, 404, 405, 421, 422, 424		X	

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

	W00	W01	W04	W05
KOLORYSTYKA 311; 323	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75
KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350; 351; 352; 404; 405; 421; 422; 424	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90

	W02P	W02	W02S1	W02S2	W02S3	W02S4	W02A
KOLORYSTYKA 311; 323	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75
KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350; 351; 352; 404; 405; 421; 422; 424	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90

	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
KOLORYSTYKA 311; 323	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75	**725** / 891,75
KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350; 351; 352; 404; 405; 421; 422; 424	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90	**830** / 1020,90

panel - usłojenie poziome, płycina - usłojenie poziome

panel - usłojenie poziome, płycina - usłojenie poziome

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 60 mm	**+20%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
trzeci zawias w skrzydle („60", „70", „80")	**15** / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, tuleje wentylacyjne (TK5; TN1-TN5), podcięcie wentylacyjne (tylko „80"; „90")	**patrz str. 111-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

311 jasny dąb
312 limba

kolekcja II

323 dąb rustikal

kolekcja III

332 klon
334 dąb europejski

kolekcja IV



350 grafit
351 marrone
352 nero

RETRO - fornir dąb

404 ciemny orzech
405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba



421 cappucino
422 mokka
424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

PRZEKRÓJ DRZWI

ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF z powierzchnią fornirowaną

SEMPRE Lux Alu

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokryty powierzchnią fornirowaną
- panele usłojenie poziome; dekoracyjne listwy aluminiowe

SZKLENIE

- wymiennie: biały mat, brąz mat, grafit satyna (patrz tabelka szklenia)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

TABELA SZKLENIA SEMPRE Lux Alu

WZÓR / RODZAJ SZKŁA	wzór W02-W02A; W03-W03A - grubość 4 mm		
KOLORY	biały mat	brąz mat	grafit satyna
311, 312, 323, 334, 332	X		
350			X
351, 352, 404, 405, 421, 422, 424		X	

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

	W02P	W02	W02S1
KOLORYSTYKA 311; 323	**1040** / 1279,20	**1040** / 1279,20	**1040** / 1279,20
KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350; 351; 352; 404; 405; 421; 422; 424	**1145** / 1408,35	**1145** / 1408,35	**1145** / 1408,35

	W02S2	W02S3	W02S4	W02A
KOLORYSTYKA 311; 323	**1040** / 1279,20	**1040** / 1279,20	**1040** / 1279,20	**1040** / 1279,20
KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350; 351; 352; 404; 405; 421; 422; 424	**1145** / 1408,35	**1145** / 1408,35	**1145** / 1408,35	**1145** / 1408,35



	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
KOLORYSTYKA 311; 323	**1040** / 1279,20	**1040** / 1279,20	**1040** / 1279,20	**1040** / 1279,20	**1040** / 1279,20	**1040** / 1279,20	**1040** / 1279,20
KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350; 351; 352; 404; 405; 421; 422; 424	**1145** / 1408,35	**1145** / 1408,35	**1145** / 1408,35	**1145** / 1408,35	**1145** / 1408,35	**1145** / 1408,35	**1145** / 1408,35

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 60 mm	**+20%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, tuleje wentylacyjne (TK5; TN1-TN5), podcięcie wentylacyjne (tylko „80”; „90”)	**patrz str.111-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

311 jasny dąb
312 limba

kolekcja II

323 dąb rustikal

kolekcja III

332 klon
334 dąb europejski

kolekcja IV



350 grafit
351 marrone
352 nero

RETRO - fornir dąb

404 ciemny orzech
405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba



421 cappucino
422 mokka
424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

PRZEKRÓJ DRZWI

SEMPRE Inserto

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokryty powierzchnią fornirowaną, panele powierzchnia ryflowana

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb europejski
- standard: szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

W01
990 / 1217,70



W02
990 / 1217,70

W03
990 / 1217,70

W04
990 / 1217,70

W05
990 / 1217,70

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 60 mm	**+20%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, tuleje wentylacyjne (TK5; TN1-TN5), podcięcie wentylacyjne (tylko „80”; „90”)	**patrz str. 111-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja III

dąb europejski

RETRO - fornir dąb

heban



ciemny orzech



jasny orzech

PRZEKRÓJ DRZWI

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

SEMPRE Sense

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią fornirowaną, panele powierzchnia z głęboką strukturą drewna

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb naturalny
- standard: szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: orzech średni, orzech czarny
- standard: szkło grafit satyna o grubości 4 mm w kolorystyce: grafit Sense

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

W01
990 / 1217,70



W02
990 / 1217,70

W03
990 / 1217,70

W04
990 / 1217,70

W05
990 / 1217,70

W06
990 / 1217,70

W07
990 / 1217,70

W08
990 / 1217,70

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 60 mm	**+20%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, tuleje wentylacyjne (TK5; TN1-TN5), podcięcie wentylacyjne (tylko „80”; „90”)	**patrz str. 111-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

Głęboka struktura drewna paneli

Głęboka struktura drewna paneli

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja IV

grafit Sense

kolekcja V



dąb naturalny



orzech średni



orzech czarny

PRZEKRÓJ DRZWI



Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

SEMPRE Verse



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z klejonki drewnianej, obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokryte powierzchnią fornirowaną lub pokryty powierzchnią LAMISTONE, SILKSTONE

SZKLENIE

- wymiennie: szkło hartowane Decormat biały, Decormat brąz, grafit satyna (wzory W01-W04, patrz tabelka szklenia)
- wymiennie szkło hartowane: biały, brąz (wzór W06, W08), biały (wzór W07, W09)
- wymiennie szkło hartowane: biały mat, brąz mat, grafit satyna (wzór W05)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

TABELA SZKLENIA SEMPRE Verse

WZÓR / RODZAJ SZKŁA	wzór W01,W02,W03,W04 - grubość 4mm hartowane			wzór W05 - grubość 6mm hartowane		
KOLORY	decormat biały	decormat brąz	grafit satyna	biały mat	brąz mat	grafit satyna
258, 260, 266, 276, 278, 290, 294, 296, 311, 312, 323, 334	X			X		
263, 265, 277, 291, 292, 295, 297, 351, 352, 404, 405, 421, 422, 424		X			X	
293, 350			X			X

Uwaga! Szkło DECORMAT biały i DECORMAT brąz wizualnie różni się od szkła biały mat i brąz mat.

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

	W03P	W01	W02	W03	W04
LAMISTONE, SILKSTONE	**690** / 848,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70
FORNIROWANE	**790** / 971,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70

	W05	W06	W07	W08	W09
LAMISTONE, SILKSTONE	**486** / 597,78	**686** / 843,78	**686** / 843,78	**686** / 843,78	**686** / 843,78
FORNIROWANE	**790** / 971,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 60 mm (nie dotyczy W05-W09)	**+20%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
trzeci zawias w skrzydle („70", „80")	**15** / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, tuleje wentylacyjne (TK5; TN1-TN5), podcięcie wentylacyjne (tylko „80"; „90") (nie dotyczy W05, W06, W07, W08, W09)	**patrz str. 111-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

SZKLENIE - biały, brąz

W01 Decormat biały, Decormat brąz, grafit satyna

W05 biały mat, brąz mat, grafit satyna

W02-W04 Decormat biały, Decormat brąz, grafit satyna

W06 - BIRAIN

W07 - BLUR

W08 - STACCATTO

W09 - MERLETTO przezroczyste

Wersje W06, W08 biały / brąz; W07, W09 biały

patrz zestawienie szklenia - str. 109

KOLORYSTYKA

LAMISTONE

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura, SPA, pływalnie.



258 NOWOŚĆ biały
260 biały dąb
263 orzech premium
265 wenge
266 NOWOŚĆ mahoń

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

276 dąb polski
277 kasztan antyczny
278 orzech antyczny
290 dąb Royal
291 orzech Royal
292 kasztan Royal



293 antracyt Royal
294 jesion Royal
295 merbau Royal
296 NOWOŚĆ jesion polski
297 NOWOŚĆ nugat Royal

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.



kolekcja I: 311 jasny dąb; 312 limba
kolekcja II: 323 dąb rustikal
kolekcja III: 334 dąb europejski
kolekcja IV: 350 grafit; 351 marrone; 352 nero



RETRO - fornir dąb: 404 ciemny orzech; 405 jasny orzech
LIMBA - fornir limba: 421 cappucino; 422 mokka; 424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

PRZEKRÓJ DRZWI

ramiak z klejonki drewnianej obłożony dwiema gładkimi płytami HDF z powierzchnią fornirowaną lub powierzchnią LAMISTONE, SILKSTONE

TANGANIKA, SAHARA, KONGO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- wersja A, B, C: ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną w kolorze teak, biały dąb, wenge, wypełnienie płytą wiórową otworowaną
- wersja D: ramiak z klejonki sosnowej z frezowaną płyciną MDF, ramiaki oraz płyciny fornirowane

SZKLENIE

- szkło ornamentowe (point-s) o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

WYPEŁNIENIA (wersja A, B, C)

płyta wiórowa otworowana

płyta wiórowa pełna (opcja)

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

TANGANIKA

SAHARA

KONGO



A	B	C	D S0	D S1	D S2	D S3	D S4
466 / 573,18	**508** / 624,84	**550** / 676,50	**803** / 987,69	**803** / 987,69	**803** / 987,69	**803** / 987,69	**803** / 987,69

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (wersja A, B, C)	**145** / 178,35
trzeci zawias w skrzydle („60", „70", „80")	**15** / 18,45
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (wersja A, B, C)	**20** / 24,60
dwa dodatkowe ramiaki (umożliwiające samodzielne skrócenie do 90 mm) (wersja A, B, C)	**40** / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
fabryczne skrócenie drzwi do 70 mm (wersja D)	**+10%**
fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm (wersja A, B, C)	**+10%**
wzmocnienie pod samozamykacz (wersja A, B, C)	**25** / 30,75
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje (wersja A, B, C), kratki wentylacyjne (wersja D tylko dla standardowej wysokości), tuleje wentylacyjne	**patrz str. 108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 86

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WERSJA A 601 | WERSJA A 611 | WERSJA A 621
WERSJA B 602 | WERSJA B 612 | WERSJA B 622
WERSJA C, D 603 | WERSJA C, D 613 | WERSJA C, D 623

W powyższej kolorystyce dostępny model ETIUDA Lux (tylko poziome usłojenie forniru) - patrz str. 14

PRZEKRÓJ DRZWI



FORNIROWANE
Z PŁYCINĄ FREZOWANĄ
(WERSJA D)

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

QUATTRO soft

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z klejonki drewnianej, płycina frezowana - ramiaki oraz płyciny fornirowane

SZKLENIE

- standard: forniry naturalne kolekcja I, II, III - szkło ornamentowe (point-s) o grubości 4 mm;
- RETRO, LIMBA - szkło ornamentowe (ornament kura brąz) o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

QUATTRO soft (wersje + ceny)

	00	S1
KOLEKCJA I	721 / 886,83	721 / 886,83
KOLEKCJA II	721 / 886,83	721 / 886,83
KOLEKCJA III	829 / 1019,67	829 / 1019,67
RETRO, LIMBA	926 / 1138,98	926 / 1138,98

	S2	S3	S4
KOLEKCJA I	721 / 886,83	721 / 886,83	721 / 886,83
KOLEKCJA II	721 / 886,83	721 / 886,83	721 / 886,83
KOLEKCJA III	829 / 1019,67	829 / 1019,67	829 / 1019,67
RETRO, LIMBA	926 / 1138,98	926 / 1138,98	926 / 1138,98

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	**+20%**
rozmiar „110”	**+40%**
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 70 mm	**+10%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, kratki wentylacyjne (standardowa wysokość skrzydła), tuleje wentylacyjne	**patrz str. 108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

311 jasny dąb


312 limba

kolekcja II

326 buk


323 dąb rustikal

kolekcja III

332 klon


334 dąb europejski


327 orzech europejski


339 orzech turecki

RETRO - fornir dąb

340 heban


404 ciemny orzech


405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba


421 cappucino


422 mokka


424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

PRZEKRÓJ DRZWI



INTERSOLID, INTERSOLID soft

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z klejonki drewnianej, płycina frezowana - ramiaki oraz płyciny fornirowane

SZKLENIE

- standard: forniry naturalne kolekcja I, II, III - szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie (przezroczyste) o grubości 4 mm; RETRO, LIMBA - szkło ornamentowe (ornament kura brąz) o grubości 4 mm
- szprosy drewniane System POL-SKONE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

profil ramki INTERSOLID Soft

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6
KOLEKCJA I	**678** / 833,94	**823** / 1012,29	**678** / 833,94	**823** / 1012,29	**678** / 833,94	**823** / 1012,29
KOLEKCJA II	**745** / 916,35	**905** / 1113,15	**745** / 916,35	**905** / 1113,15	**745** / 916,35	**905** / 1113,15
KOLEKCJA III	**779** / 958,17	**947** / 1164,81	**779** / 958,17	**947** / 1164,81	**779** / 958,17	**947** / 1164,81
RETRO, LIMBA	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62



	04	04 S8	05	05 S8	06	06 S8
KOLEKCJA I	**678** / 833,94	**823** / 1012,29	**678** / 833,94	**823** / 1012,29	**678** / 833,94	**823** / 1012,29
KOLEKCJA II	**745** / 916,35	**905** / 1113,15	**745** / 916,35	**905** / 1113,15	**745** / 916,35	**905** / 1113,15
KOLEKCJA III	**779** / 958,17	**947** / 1164,81	**779** / 958,17	**947** / 1164,81	**779** / 958,17	**947** / 1164,81
RETRO, LIMBA	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62

	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10
KOLEKCJA I	**678** / 833,94	**823** / 1012,29	**678** / 833,94	**823** / 1012,29	**678** / 833,94	**823** / 1012,29
KOLEKCJA II	**745** / 916,35	**905** / 1113,15	**745** / 916,35	**905** / 1113,15	**745** / 916,35	**905** / 1113,15
KOLEKCJA III	**779** / 958,17	**947** / 1164,81	**779** / 958,17	**947** / 1164,81	**779** / 958,17	**947** / 1164,81
RETRO, LIMBA	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	**+20%**
rozmiar „110”	**+40%**
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 70 mm	**+10%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, kratki wentylacyjne (standardowa wysokość skrzydła), tuleje wentylacyjne	**patrz str. 108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

BULAJE (możliwość zastosowania do drzwi pełnych)

Kolorystyka: stal nierdzewna (mat) - szkło lakomat

BULAJ BMD

widok od strony zawiasów
Ø 240, 320, 350, 400 mm

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I
- 311 jasny dąb
- 312 limba

kolekcja II
- 326 buk
- 323 dąb rustikal

kolekcja III
- 332 klon
- 334 dąb europejski
- 327 orzech europejski
- 339 orzech turecki

RETRO - fornir dąb
- 340 heban
- 404 ciemny orzech
- 405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba
- 421 cappucino
- 422 mokka
- 424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

PRZEKROJE DRZWI

INTERSOLID



INTERSOLID soft



płycina z MDF fornirowana naturalną okleiną

ościeżnica z drewna sosnowego fornirowana naturalną okleiną

ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną

INTERSOLID II



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z klejonki drewnianej, płycina frezowana - ramiaki oraz płyciny fornirowane

SZKLENIE

- standard: forniry naturalne kolekcja I, II, III - szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie (przezroczyste) o grubości 4 mm; RETRO, LIMBA - szkło ornamentowe (ornament kura brąz) o grubości 4 mm
- szprosy drewniane System POL-SKONE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

INTERSOLID II (wersje + ceny)

	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6
KOLEKCJA I	**689** / 847,47	**838** / 1030,74	**689** / 847,47	**838** / 1030,74	**689** / 847,47	**838** / 1030,74
KOLEKCJA II	**759** / 933,57	**923** / 1135,29	**759** / 933,57	**923** / 1135,29	**759** / 933,57	**923** / 1135,29
KOLEKCJA III	**794** / 976,62	**964** / 1185,72	**794** / 976,62	**964** / 1185,72	**794** / 976,62	**964** / 1185,72
RETRO, LIMBA	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62

	04	04 S8	05	05 S8	06	06 S8
KOLEKCJA I	**689** / 847,47	**838** / 1030,74	**689** / 847,47	**838** / 1030,74	**689** / 847,47	**838** / 1030,74
KOLEKCJA II	**759** / 933,57	**923** / 1135,29	**759** / 933,57	**923** / 1135,29	**759** / 933,57	**923** / 1135,29
KOLEKCJA III	**794** / 976,62	**964** / 1185,72	**794** / 976,62	**964** / 1185,72	**794** / 976,62	**964** / 1185,72
RETRO, LIMBA	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62

	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10	10*	10 S6*	11*	11 S8*
KOLEKCJA I	**689** / 847,47	**838** / 1030,74	**689** / 847,47	**838** / 1030,74	**689** / 847,47	**838** / 1030,74	**689** / 847,47	**838** / 1030,74	**689** / 847,47	**838** / 1030,74
KOLEKCJA II	**759** / 933,57	**923** / 1135,29	**759** / 933,57	**923** / 1135,29	**759** / 933,57	**923** / 1135,29	**759** / 933,57	**923** / 1135,29	**759** / 933,57	**923** / 1135,29
KOLEKCJA III	**794** / 976,62	**964** / 1185,72	**794** / 976,62	**964** / 1185,72	**794** / 976,62	**964** / 1185,72	**794** / 976,62	**964** / 1185,72	**794** / 976,62	**964** / 1185,72
RETRO, LIMBA	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62	**830** / 1020,90	**994** / 1222,62

*dostępne w szerokości „80" i „90"

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

311 jasny dąb
312 limba

kolekcja II



326 buk
323 dąb rustikal

kolekcja III

332 klon
334 dąb europejski
327 orzech europejski
339 orzech turecki

RETRO - fornir dąb

340 heban
404 ciemny orzech
405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba

421 cappucino
422 mokka
424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.
Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100"	**+20%**
rozmiar „110"	**+40%**
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60", „70", „80")	**15** / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 70 mm	**+10%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje (nie dotyczy wersji 10, 11), kratki wentylacyjne (standardowa wysokość skrzydła), tuleje wentylacyjne	**patrz str. 108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

BULAJE (możliwość zastosowania do drzwi pełnych z wyjątkiem wzoru 10, 11)

Kolorystyka: stal nierdzewna (mat) - szkło lakomat

BULAJ BMD

widok od strony zawiasów
Ø 240, 320, 350, 400 mm

PRZEKRÓJ DRZWI



VITTORIA-W

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- standard: forniry naturalne kolekcja I, II, III – szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie (przezroczyste) o grubości 4 mm; RETRO, LIMBA – szkło ornamentowe (ornament kura brąz) o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi RETRO, LIMBA (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) – czopowe wkręcane regulowane; drzwi fornirowane kolekcja I, II, III (komplet skrzydło z ościeżnicą drewnianą oraz DIN) – czopowe wkręcane; skrzydła do standardowych futryn metalowych – czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu”

płyta wiórowa otworowana (opcja)

płyta wiórowa pełna (opcja)

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

	00	01S6*	01S10*
KOLEKCJA I	**795** / 977,85	**1042** / 1281,66	**1042** / 1281,66
KOLEKCJA II	**838** / 1030,74	**1097** / 1349,31	**1097** / 1349,31
KOLEKCJA III	**964** / 1185,72	**1262** / 1552,26	**1262** / 1552,26
RETRO, LIMBA	**1050** / 1291,50	**1320** / 1623,60	**1320** / 1623,60

*nie dotyczy szerokości „60”

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**98** / 120,54
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**145** / 178,35
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	**15** / 18,45
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20** / 24,60
dwa dodatkowe ramiaki (umożliwiające samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40** / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 100 mm	**+10%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny	**patrz str. 91-92**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, opcje wentylacji	**patrz str. 108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 86

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

profil listwy wystroju VITTORIA-W

profil ramki VITTORIA-W

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I
- 311 jasny dąb
- 312 limba

kolekcja II
- 326 buk
- 323 dąb rustikal

kolekcja III
- 332 klon
- 334 dąb europejski
- 327 orzech europejski
- 339 orzech turecki

RETRO - fornir dąb
- 340 heban
- 404 ciemny orzech
- 405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba
- 421 cappucino
- 422 mokka
- 424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.
Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

VENA, GRAND, MILENIUM

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- standard: forniry naturalne kolekcja I, II, III – szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie (przezroczyste) o grubości 4 mm; RETRO, LIMBA – szkło ornamentowe (ornament kura brąz) o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi RETRO, LIMBA (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) – czopowe wkręcane regulowane; drzwi fornirowane kolekcja I, II, III (komplet skrzydło z ościeżnicą drewnianą oraz DIN) – czopowe wkręcane; skrzydła do standardowych futryn metalowych – czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

WYPEŁNIENIA

„plaster miodu”

płyta wiórowa otworowana (opcja)

płyta wiórowa pełna (opcja)

VENA (wersje + ceny)

	00	01SM	01SD	01S6	01S10
KOLEKCJA I	519 / 638,37	615 / 756,45	650 / 799,50	650 / 799,50	650 / 799,50
KOLEKCJA II	546 / 671,58	647 / 795,81	685 / 842,55	685 / 842,55	685 / 842,55
KOLEKCJA III	627 / 771,21	743 / 913,89	786 / 966,78	786 / 966,78	786 / 966,78
RETRO, LIMBA	752 / 924,96	859 / 1056,57	902 / 1109,46	902 / 1109,46	902 / 1109,46

GRAND (wersje + ceny)

	00	01SM	01SD	01S6	01S10
KOLEKCJA I	534 / 656,82	634 / 779,82	671 / 825,33	671 / 825,33	671 / 825,33
KOLEKCJA II	563 / 692,49	667 / 820,41	706 / 868,38	706 / 868,38	706 / 868,38
KOLEKCJA III	647 / 795,81	765 / 940,95	811 / 997,53	811 / 997,53	811 / 997,53
RETRO, LIMBA	752 / 924,96	821 / 1009,83	903 / 1110,69	903 / 1110,69	903 / 1110,69

MILENIUM (wersje + ceny)

	00
KOLEKCJA I	534 / 656,82
KOLEKCJA II	563 / 692,49
KOLEKCJA III	647 / 795,81
RETRO, LIMBA	752 / 924,96

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	98 / 120,54
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	145 / 178,35
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60", „70", „80")	15 / 18,45
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	20 / 24,60
dwa dodatkowe ramiaki (umożliwiające samodzielne skrócenie do 90 mm)	40 / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25 / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 100 mm	+10%
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	+30%
podcięcie wentylacyjne	50 / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	50 / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny	patrz str. 91-92
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, opcje wentylacji	patrz str. 108-114
klamki	patrz str. 122-124

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 86

profil listwy wystroju MILENIUM

profil ramki GRAND

profil ramki VENA

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I
- 311 jasny dąb
- 312 limba

kolekcja II
- 326 buk
- 323 dąb rustikal

kolekcja III
- 332 klon
- 334 dąb europejski
- 327 orzech europejski
- 339 orzech turecki

RETRO - fornir dąb
- 340 heban
- 404 ciemny orzech
- 405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba
- 421 cappucino
- 422 mokka
- 424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

ARGENT

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną w kolorze teak, biały dąb, wenge, wypełnienie płytą wiórową otworowaną
- dekoracyjne listwy aluminiowe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

WYPEŁNIENIA

płyta wiórowa otworowana

płyta wiórowa pełna (opcja)

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

W01
779 / 958,17



W04
779 / 958,17

W07
779 / 958,17



W02
779 / 958,17



W05
779 / 958,17



W08
779 / 958,17

W03
779 / 958,17

W06
779 / 958,17

W09
779 / 958,17

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**145** / 178,35
trzeci zawias w skrzydle („60", „70", „80")	**15** / 18,45
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**20** / 24,60
dwa dodatkowe ramiaki (umożliwiające samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40** / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 100 mm (skracanie realizowane jest od dolnej krawędzi skrzydła)	**+10%**
wzmocnienie pod samozamykacz	**25** / 30,75
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, kratki wentylacyjne (wersja W03, W06, W09, nie dotyczy „60"), tuleje wentylacyjne	**patrz str. 111-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 86

KOLORYSTYKA

KOLEKCJA VI

622

612

602

623

613

603

OKLEINA W KOLORYSTYCE WENGE

OKLEINA W KOLORYSTYCE BIAŁY DĄB

OKLEINA W KOLORYSTYCE TEAK

W powyższej kolorystyce dostępny model ETIUDA Lux (tylko poziome usłojenie forniru) - patrz str. 14

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

NOBLE I

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy
- ramiak z klejonki drewnianej fornirowany naturalną okleiną dębową, panel ryflowany, dekoracyjny łącznik aluminiowy

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb europejski
- standard: szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech
- ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła hartowanego w wersji W04

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe: („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana NOBLE (NB)

stała drewniana bezprzylgowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

NOWA CENA

W01
990 / 1217,70

W02
990 / 1217,70

W03
990 / 1217,70

W04
990 / 1217,70

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy bezprzylgowej NOBLE;
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy bezprzylgowej NOBLE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

fabryczne skrócenie drzwi i ościeżnicy do 60 mm (brak możliwości zamówienia wyłącznie krótszego skrzydła i standardowej ościeżnicy ze względu na sposób mocowania dolnego zawiasu); drzwi są skracane od dołu	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
szkło hartowane (cena 1 szyby):	
biały mat	**150** / 184,50
brąz mat	**150** / 184,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: kratki wentylacyjne tworzywowe, metalowe (dotyczy standardowej wysokości skrzydła), tuleje wentylacyjne	**patrz str. 111-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

zawias bezprzylgowy dolny

panel ryflowany
oraz łącznik aluminiowy

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja III



dąb europejski

RETRO - fornir dąb

heban

ciemny orzech



jasny orzech



zawias bezprzylgowy górny

zamek magnetyczny,
wpuszczany

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

NOBLE II

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy
- ramiak z klejonki drewnianej fornirowany naturalną okleiną dębową, panel ryflowany

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb europejski
- standard: szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe: („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana NOBLE (NB)

stała drewniana bezprzylgowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

NOWA CENA

W01
990 / 1217,70

W02
990 / 1217,70

W03
990 / 1217,70

W04
990 / 1217,70

W05
990 / 1217,70

W06
990 / 1217,70

W07
990 / 1217,70

W08
990 / 1217,70

W09
990 / 1217,70

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy bezprzylgowej NOBLE;
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy bezprzylgowej NOBLE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

fabryczne skrócenie drzwi i ościeżnicy do 60 mm (brak możliwości zamówienia wyłącznie krótszego skrzydła i standardowej ościeżnicy ze względu na sposób mocowania dolnego zawiasu); drzwi są skracane od dołu	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
szkło hartowane:	
biały mat, brąz mat (dopłata do ceny skrzydła) (dotyczy wersji W04, W09)	**200** / 246,00
biały mat, brąz mat (dopłata za 1 szybę) – dotyczy pozostałych wersji szklonych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: kratki wentylacyjne tworzywowe, metalowe (dotyczy standardowej wysokości skrzydła), tuleje wentylacyjne	**patrz str. 111-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

zawias bezprzylgowy dolny

panel ryflowany

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja III

dąb europejski

RETRO - fornir dąb

heban

ciemny orzech



jasny orzech



zawias bezprzylgowy górny

zamek magnetyczny, wpuszczany

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

PASSO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy
- ramiak z klejonki drewnianej, obłożony dwiema gładkimi płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną lub pokryte powierzchnią LAMISTONE

SZKLENIE

- wersja W02, W03, W04, W05: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: biały, limba, klon, dąb europejski, biały dąb; szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech, cappuccino, mahoń, mokka, teak, orzech premium, wenge
- wersja W06, W07: szkło hartowane biały Decormat o grubości 4 mm w kolorystyce: biały, limba, klon, dąb europejski, biały dąb; szkło hartowane brąz Decormat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech, cappuccino, mahoń, mokka, teak, orzech premium, wenge

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny, wpuszczany na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy („70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana FIESTA (FB)

stała drewniana bezprzylgowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

NOWA CENA

	W01	W02	W03
LAMISTONE	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70
FORNIROWANE	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70

	W04	W05	W06	W07
LAMISTONE	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70
FORNIROWANE	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA do drzwi jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA do drzwi dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

fabryczne skrócenie drzwi i ościeżnicy do 60 mm (brak możliwości zamówienia wyłącznie krótszego skrzydła i standardowej ościeżnicy ze względu na sposób mocowania dolnego zawiasu); drzwi są skracane od dołu	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (brak możliwości zastosowania kratek wentylacyjnych)	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: tuleje wentylacyjne (TK5; TN1-TN5)	**patrz str. 111-114**
klamki na szyldzie dzielonym	**patrz str. 122-124**

zamek magnetyczny

KOLORYSTYKA

LAMISTONE*

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura, SPA, pływalnie.



258 NOWOŚĆ biały
260 biały dąb
263 orzech premium
265 wenge
266 NOWOŚĆ mahoń

FORNIROWANE**

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I
312 limba

kolekcja III
332 klon
334 dąb europejski

RETRO - fornir dąb
340 heban
404 ciemny orzech
405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba
421 cappucino
422 mokka
424 teak


szerokie panele

Uwaga! Szkło DECORMAT biały i DECORMAT brąz wizualnie różni się od szkła biały mat i brąz mat.

*Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. **Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.
Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie. Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

PASSO Alto

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy
- ramiak z klejonki drewnianej, obłożony dwiema gładkimi płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną lub pokryte powierzchnią LAMISTONE

SZKLENIE

- wersja W02, W03, W04, W05, W06: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: biały, limba, klon, dąb europejski, biały dąb; szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech, cappuccino, mahoń, mokka, teak, orzech premium, wenge
- wersja W07, W08, W09: szkło hartowane biały Decormat o grubości 4 mm w kolorystyce: biały, limba, klon, dąb europejski, biały dąb; szkło hartowane brąz Decormat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech, cappuccino, mahoń, mokka, teak, orzech premium, wenge

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny, wpuszczany na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy („70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana FIESTA (FA)

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

NOWA CENA

	W01	W02	W03	W04
LAMISTONE	**1190** / 1463,70	**1190** / 1463,70	**1190** / 1463,70	**1190** / 1463,70
FORNIROWANE	**1290** / 1586,70	**1290** / 1586,70	**1290** / 1586,70	**1290** / 1586,70

	W05	W06	W07	W08	W09
LAMISTONE	**1190** / 1463,70	**1190** / 1463,70	**1190** / 1463,70	**1190** / 1463,70	**1190** / 1463,70
FORNIROWANE	**1290** / 1586,70	**1290** / 1586,70	**1290** / 1586,70	**1290** / 1586,70	**1290** / 1586,70

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

fabryczne skrócenie drzwi i ościeżnicy do 60 mm (brak możliwości zamówienia wyłącznie krótszego skrzydła i standardowej ościeżnicy ze względu na sposób mocowania dolnego zawiasu); drzwi są skracane od dołu	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (brak możliwości zastosowania kratek wentylacyjnych)	**50** / 61,50
system przesuwny Premium	**patrz str. 93**
dodatkowe akcesoria: tuleje wentylacyjne (TK5; TN1-TN5)	**patrz str. 111-114**
klamki na szyldzie dzielonym	**patrz str. 122-124**

zamek magnetyczny


szerokie panele

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA do drzwi jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA do drzwi dwuskrzydłowych

Uwaga! Szkło DECORMAT biały i DECORMAT brąz wizualnie różni się od szkła biały mat i brąz mat.

KOLORYSTYKA

LAMISTONE*

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura, SPA, pływalnie.

258 NOWOŚĆ biały

260 biały dąb


263 orzech premium


265 wenge

266 NOWOŚĆ mahoń

FORNIROWANE**

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I


312 limba

kolekcja III

332 klon


334 dąb europejski

RETRO - fornir dąb

340 heban


404 ciemny orzech


405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba


421 cappucino

422 mokka


424 teak

*Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. **Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.
Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie. Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

CALYPSO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy
- ramiak z klejonki drewnianej fornirowany naturalną okleiną dębową, panel z głęboką strukturą drewna

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb naturalny; szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: orzech średni, orzech czarny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny, wpuszczany na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana FIESTA (FB)

stała drewniana bezprzylgowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

NOWA CENA

W01

990 / 1217,70

W02

990 / 1217,70

W03

990 / 1217,70

W04

990 / 1217,70

W05

990 / 1217,70

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA do drzwi jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA do drzwi dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

fabryczne skrócenie drzwi i ościeżnicy do 60 mm (brak możliwości zamówienia wyłącznie krótszego skrzydła i standardowej ościeżnicy ze względu na sposób mocowania dolnego zawiasu); drzwi są skracane od dołu	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (brak możliwości zastosowania kratek wentylacyjnych)	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: tuleje wentylacyjne (TK5; TN1-TN5)	**patrz str. 111-114**
klamki na szyldzie dzielonym	**patrz str. 122-124**

zamek magnetyczny

szerokie opaski

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja V



431 dąb naturalny



432 orzech średni

433 orzech czarny

głęboka struktura drewna paneli

zawias bezprzylgowy górny

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.
Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

SABIA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy
- ramiak z klejonki drewnianej fornirowany naturalną okleiną dębową, panel z głęboką strukturą drewna

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb naturalny; szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: orzech średni, orzech czarny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny, wpuszczany na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana FIESTA (FB)

stała drewniana bezprzylgowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

NOWA CENA

W01
990 / 1217,70

W02
990 / 1217,70

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

fabryczne skrócenie drzwi i ościeżnicy do 60 mm (brak możliwości zamówienia wyłącznie krótszego skrzydła i standardowej ościeżnicy ze względu na sposób mocowania dolnego zawiasu); drzwi są skracane od dołu	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (brak możliwości zastosowania kratek wentylacyjnych)	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: tuleje wentylacyjne (TK5; TN1-TN5)	**patrz str. 111-114**
klamki na szyldzie dzielonym	**patrz str. 122-124**

zamek magnetyczny

szerokie opaski

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA do drzwi jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA do drzwi dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja V



dąb naturalny



orzech średni

orzech czarny

głęboka struktura drewna paneli

zawias bezprzylgowy górny

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.
Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

FORM

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z klejonki dębowej, panel fornirowany naturalną okleiną dębową

SZKLENIE

- standard: szkło bezpieczne matowe o grubości 6 mm, szprosy dębowe System POL-SKONE
- bulaj: szkło LAKOMAT o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą oraz DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Model 2000 (ZM)

regulowana RETRO (ZR)

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

FM 00
963 / 1184,49

FM MB
1287 / 1583,01

FM DB
1450 / 1783,50

FM BB
1504 / 1849,92

FM 1D
1243 / 1528,89

FM S3
1330 / 1635,90

FM S4
1330 / 1635,90

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

trzeci zawias w skrzydle („60", „70", „80")	**15** / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 60 mm	**+10%**
skrzydło o nietypowej głębokości wrębu min. 20 mm	**+30%**
podcięcie wentylacyjne	**50** / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	**50** / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, kratki wentylacyjne (standardowa wysokość skrzydła), tuleje wentylacyjne	**patrz str. 108-114**
klamki	**patrz str. 122-124**

profil ramki FORM

BULAJE (możliwość zastosowania do drzwi pełnych)

Kolorystyka: stal nierdzewna (mat) - szkło lakomat

BULAJ BMD

widok od strony zawiasów
Ø 240, 320, 350 mm
Ø 400 mm*

wzór	bulaj
FM MB	Ø 240 mm
FM DB	Ø 320 mm
FM BB	Ø 350 mm

*po konsultacji z Działem Handlowym

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja III

dąb europejski

RETRO - fornir dąb

heban

ciemny orzech



jasny orzech

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.
Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

PRZEKRÓJ DRZWI



L-PROJEKT

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy
- ramiak z klejonki drewnianej, obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, pokryty powierzchnią laminowaną HPL
- wypełnienie: płyta wiórowa otworowana (S0), płyta wiórowa pełna (S1-S6); krawędź skrzydła zabezpieczona obrzeżem aluminiowym (kolor anoda szczotkowana) lub obrzeżem z okleiny naturalnej dąb

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm
- ramka aluminiowa

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny, wpuszczany na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe regulowane kryte („80”-2 szt. i „90” -3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „80”; „90”
- dwuskrzydłowe (krawędzie skrzydeł wykończone naturalną okleiną dębową, połączenie skrzydeł na przefelc): „80”+”40”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„40”; „90”+„90”
- opcja: pełna dostawka „40” (cena skrzydła pełnego) - ilość zawiasów 2 lub 3 sztuki (jak w skrzydle głównym)

OŚCIEŻNICE

regulowana L-PROJEKT (FP)

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

- laminat szary CPL (222) - krawędź skrzydła zabezpieczona obrzeżem aluminiowym
- okleina naturalna dąb (334) - krawędź skrzydła zabezpieczona obrzeżem z okleiny naturalnej dąb

SKRZYDŁA (wersje + ceny)



	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Wersja podstawowa- skrzydło kolor laminat CPL 0,2 szary (222)	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00
opcje kolorystyczne - Dopłata do wersji podstawowej							
Kolor L-P 7S (F7912) struktura	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00
Kolor L-P 8S (F7927) struktura	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00
Kolor L-P 9S (F2253) struktura	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00	**900** / 1107,00
Kolor L-P 5G (K1238 AR+) połysk	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00
Kolor L-P 5S (K1238) struktura	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00
Kolor L-P 9G (0901-HW) połysk	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00
Kolor L-P 19G (10542-HW) połysk	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00
Kolor L-P 20G (9417-HW) połysk	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00
Kolor L-P 21 (4447-6) połysk	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00
Kolor L-P 17 (0901-WG)	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00
Kolor L-P 18 (9417-WG)	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00	**1000** / 1230,00
Kolor L-P 10G (2118HW) połysk	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00
Kolor L-P 11 (680190)	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00
Kolor L-P 14 (0901PI)	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00	**1600** / 1968,00
Kolor L-P 12S (3661AJ) struktura	**1900** / 2337,00	**1900** / 2337,00	**1900** / 2337,00	**1900** / 2337,00	**1900** / 2337,00	**1900** / 2337,00	**1900** / 2337,00
Kolor L-P 13S (3660AJ) struktura	**1900** / 2337,00	**1900** / 2337,00	**1900** / 2337,00	**1900** / 2337,00	**1900** / 2337,00	**1900** / 2337,00	**1900** / 2337,00
Kolor L-P 4 (M4767)	**2500** / 3075,00	**2500** / 3075,00	**2500** / 3075,00	**2500** / 3075,00	**2500** / 3075,00	**2500** / 3075,00	**2500** / 3075,00
Kolor L-P 6 (M2046)	**2500** / 3075,00	**2500** / 3075,00	**2500** / 3075,00	**2500** / 3075,00	**2500** / 3075,00	**2500** / 3075,00	**2500** / 3075,00
Kolor L-P 15 (723660)	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00
Kolor L-P 16 (723360)	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00	**3000** / 3690,00
Kolor L-P 1 (M2026)	**3500** / 4305,00	**3500** / 4305,00	**3500** / 4305,00	**3500** / 4305,00	**3500** / 4305,00	**3500** / 4305,00	**3500** / 4305,00

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi o 60 mm	**+20%**
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20** / 24,60
system przesuwny: do zabudowy, naścienny	**patrz str. 91-92**
dodatkowe akcesoria: tuleje wentylacyjne, kratki wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne	**patrz str. 111-114**
klamki na szyldzie dzielonym	**patrz str. 122-124**

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła w wersji podstawowej + dopłata wg tabeli kolorystycznej + cena ościeżnicy regulowanej L-PROJEKT do drzwi jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x (cena skrzydła w wersji podstawowej + dopłata wg tabeli kolorystycznej) + cena ościeżnicy regulowanej L-PROJEKT do drzwi dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA PODSTAWOWA

222
szary

laminat CPL 0,2
wersja podstawowa

OPCJE KOLORYSTYCZNE



WYSOKI POŁYSK



Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

VERTO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy
- ramiak z klejonki drewnianej fornirowany naturalną okleiną lub pokryty powierzchnią LAMISTONE, SILKSTONE

SZKLENIE

- szkło hartowane w kolorze białym lub brązowym o grubości 6 mm
- strona gładka od strony zawiasów (ornament od strony przeciwnej do zawiasów)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek magnetyczny, wpuszczany na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

regulowana FIESTA (FB)

stała drewniana bezprzylgowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 96-106.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

podcięcie wentylacyjne (tylko tafle I - VI)	**150** / 184,50
dodatkowy element ozdobny do skrzydeł VERTO - 2 listwy w kolorze aluminium na każdą stronę, montowane na ramiaku pionowym przy szybie	**250** / 307,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	**patrz str. 91-93**
dodatkowe akcesoria: klamki na szyldzie dzielonym	**patrz str. 122-124**

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

NOWA CENA



	I	II	III	IV	V	VI
SILKSTONE, LAMISTONE	**890** / 1094,70	**1190** / 1463,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70
fornirowane	**990** / 1217,70	**1290** / 1586,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70



	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVIII
SILKSTONE, LAMISTONE	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70	**890** / 1094,70
fornirowane	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70	**990** / 1217,70

system przesuwny

specjalny aluminiowy element w systemie przesuwnym

podcięcie wentylacyjne

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA do drzwi jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA do drzwi dwuskrzydłowych

01 TAFLA SZKLANA I satyna 02

01 TAFLA SZKLANA II 02

01 TAFLA SZKLANA III 02


01 TAFLA SZKLANA IV 02

01 TAFLA SZKLANA V 02

01 TAFLA SZKLANA VI 02

X BIRAIN

XI CROSSED FUZZY

XII BLUR*

XIII BILAUREL

XIV TREE

XV DROPS

XVI MERLETTO* przezroczyste

XVIII staccatto

*tylko białe szkło

KOLORYSTYKA

LAMISTONE*

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura, SPA, pływalnie.


258 NOWOŚĆ biały
260 biały dąb
263 orzech premium
265 wenge
266 NOWOŚĆ mahoń

FORNIROWANE**

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.


312 limba
332 klon
334 dąb europejski
340 heban
404 ciemny orzech
405 jasny orzech
421 cappucino
422 mokka
424 teak

SILKSTONE*

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.


276 dąb polski
277 kasztan antyczny
278 orzech antyczny
290 dąb Royal
291 orzech Royal
292 kasztan Royal
293 antracyt Royal
294 jesion Royal
295 merbau Royal
296 NOWOŚĆ jesion polski
297 NOWOŚĆ nugat Royal

* Możliwa różnica w odcieniach na skrzydłach, ościeżnicach. Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie.
* Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic. ** Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

LUMEN

OŚCIEŻNICA

- regulowana system LUMEN występująca w kolorystyce: ECO TOP, TOP RESIST, LAMISTONE, SILKSTONE, GRAVISTONE, malowane, laminowane i fornirowane

SZKLENIE

- szkło hartowane w kolorze białym lub brązowym o grubości 8 mm
- strona gładka od strony zawiasów (ornament od strony przeciwnej do zawiasów)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- DORMA Studio Arcos - mały zamek, na wkładkę (WB) oraz do blokady łazienkowej (WC)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60” (nie dotyczy tafli X-XVIII); „70”; „80”; „90”
- skrzydło LUMEN kompletuje się z ościeżnicą regulowaną LUMEN
- model LUMEN tylko w wymiarach katalogowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

podcięcie wentylacyjne (tylko tafle I-IX)	**150** / 184,50



OŚCIEŻNICA

regulowana LUMEN (ZL)

drzwi jednoskrzydłowe				
szerokość				
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)
„60”	676	646	617	746
„70”	776	746	717	846
„80”	876	846	817	946
„90”	976	946	917	1046
wysokość: (Ho) 2053, (Hd) 2043, (Hs) 2017				

Ss, Hs - wymiary skrzydła
Sd, Hd - wymiary drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So, Ho - proponowany wymiar montażowy
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski

LUMEN	stopień regulacji (mm)	folia biała do drzwi malowanych* / folia biała TOP RESIST	folia drewnopodobna TOP RESIST / ECO TOP	LAMISTONE / SILKSTONE / GRAVISTONE / laminat drewnopodobny	fornirowane kolekcje I,II,III	RETRO, LIMBA, TANGANIKA, SAHARA, KONGO, ARGENT
ZL 1	75-95	**237** / 291,51	**237** / 291,51	**245** / 301,35	**412** / 506,76	**475** / 584,25
ZL 2	95-120	**246** / 302,58	**246** / 302,58	**253** / 311,19	**425** / 522,75	**490** / 602,70
ZL 3	120-140	**253** / 311,19	**253** / 311,19	**260** / 319,80	**438** / 538,74	**504** / 619,92
ZL 4	140-160	**260** / 319,80	**260** / 319,80	**269** / 330,87	**451** / 554,73	**520** / 639,60
ZL 5	160-180	**269** / 330,87	**269** / 330,87	**276** / 339,48	**463** / 569,49	**535** / 658,05
ZL 6	180-200	**278** / 341,94	**278** / 341,94	**286** / 351,78	**481** / 591,63	**555** / 682,65
ZL 7	200-220	**287** / 353,01	**287** / 353,01	**297** / 365,31	**500** / 615,00	**574** / 706,02
ZL 8	220-240	**299** / 367,77	**299** / 367,77	**306** / 376,38	**516** / 634,68	**596** / 733,08
ZL 9	240-260	**307** / 377,61	**307** / 377,61	**318** / 391,14	**534** / 656,82	**615** / 756,45
ZL 10	260-280	**319** / 392,37	**319** / 392,37	**327** / 402,21	**549** / 675,27	**634** / 779,82
ZL 11	280-300	**333** / 409,59	**333** / 409,59	**343** / 421,89	**576** / 708,48	**665** / 817,95

*kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121 (min. 2 szt.) ekologiczne farby akrylowe

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1020 / 1254,60	**1576** / 1938,48	**855** / 1051,65	**855** / 1051,65	**855** / 1051,65	**855** / 1051,65	**1298** / 1596,54	**1576** / 1938,48	**855** / 1051,65

NOWA CENA

X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
1350 / 1660,50	**1350** / 1660,50	**1350** / 1660,50	**1350** / 1660,50	**1350** / 1660,50	**1350** / 1660,50	**1350** / 1660,50	**1350** / 1660,50	**1350** / 1660,50

zawias

podcięcie wentylacyjne

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych:
cena tafli szklanej + cena okucia + cena ościeżnicy regulowanej LUMEN (ZL)



01 TAFLA SZKLANA I satyna 02	01 TAFLA SZKLANA II 02	01 TAFLA SZKLANA III 02	01 TAFLA SZKLANA IV 02
01 TAFLA SZKLANA V 02	01 TAFLA SZKLANA VI 02	01 TAFLA SZKLANA VII 02	01 TAFLA SZKLANA VIII 02
01 TAFLA SZKLANA IX 02	X BIRAIN	XI CROSSED FUZZY	XII BLUR	XIII BILAUREL	XIV TREE	XV DROPS
XVI MERLETTO przezroczyste	XVII MERLETTO 2 satyna	XVIII staccatto

OKUCIA

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie.

OKUCIA DORMA	aluminium EV1-Deco 114	aluminium połysk 103	aluminium stal nierdzewna 107
klamka + mały zamek + zawiasy	**789** / 970,47	**899** / 1105,77	**979** / 1204,17
klamka + wb + zawiasy	**789** / 970,47	**899** / 1105,77	**979** / 1204,17
klamka + wc + zawiasy	**949** / 1167,27	**1099** / 1351,77	**1190** / 1463,70

DŹWIĘKOIZOLACYJNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA (TYP A)

- skrzydło w systemie przylgowym, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego, obłożony płytą HDF, wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna, skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą

PARAMETRY

z ościeżnicą metalową – 28 dB
(Rw(C; Ctr) = 28 (0;0) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości „90", raport z badań NR LA00 – 0750/11/R19NA)

z ościeżnicą stałą drewnianą – 29 dB
(Rw(C; Ctr) = 29 (0;0) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości „90", raport z badań NR LA00 – 00750:04c/2010)

z ościeżnicą regulowaną DIN – 30 dB
(Rw(C; Ctr) = 30 (0;-1) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości „90", raport z badań NR LA00 – 0750/11/R19NA)

INFORMACJE DODATKOWE

- Aprobata Techniczna ITB: AT - 15-6411/2010

parametry	zastosowane ościeżnice	wymiary	
		szerokość (mm)	wysokość (mm)
28 dB	ościeżnica metalowa*	984	2062
29 dB	ościeżnica stała POL-SKONE**	989	2064
30 dB	ościeżnica regulowana DIN*	946	2043

* drzwi o innych wymiarach wykonane w klasie izolacyjności akustycznej 27 dB
** drzwi o innych wymiarach oraz z ościeżnicami regulowanymi (System POL-SKONE, Model Retro, Model 2000, Q-System) wykonane w klasie izolacyjności akustycznej 27 dB

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA (TYP B)***

- skrzydło w systemie przylgowym, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego, obłożony płytą HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE, skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą

PARAMETRY

z ościeżnicą metalową – 33 dB
(Rw(C; Ctr) = 33 (-1;-3) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości „90", raport z badań NR LA00 – 0750/11/R30NA)

z ościeżnicą stałą drewnianą – 35 dB
(Rw(C; Ctr) = 35 (-1;-3) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości „90", raport z NR LA00 – 0750/11/R30NA)

z ościeżnicą regulowaną DIN – 37 dB
(Rw(C; Ctr) = 37 (-1;-3) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości „90", raport z badań NR LA00 – 0750/11/R30NA)

INFORMACJE DODATKOWE

- Aprobata Techniczna ITB: AT - 15-6411/2010

parametry	zastosowane ościeżnice	wymiary	
		szerokość (mm)	wysokość (mm)
33 dB	ościeżnica metalowa*	984	2062
35 dB	ościeżnica stała POL-SKONE**	989	2064
37 dB	ościeżnica regulowana DIN	946	2043

* drzwi o innych wymiarach wykonane w klasie izolacyjności akustycznej 32 dB
** drzwi o innych wymiarach oraz z ościeżnicami regulowanymi (System POL-SKONE, Model Retro, Model 2000, Q-System) wykonane w klasie izolacyjności akustycznej 32 dB

***Drzwi dźwiękoizolacyjne TYP B nie są wykonywane dla modeli ASTRO oraz ASTRO LUX

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

00

pełne (TYP A)		
ECO TOP		383 / 471,09
TOP RESIST		438 / 538,74
GRAVISTONE		450 / 553,50
LAMISTONE		474 / 583,02
SILKSTONE		474 / 583,02
MALOWANE*** (biały NCS S 0500N)		475 / 584,25
LAMINOWANE CPL 0,2 mm		513 / 630,99
FORNIROWANE	Kolekcja I	625 / 768,75
	Kolekcja II	643 / 790,89
	Kolekcja III	679 / 835,17
	Retro, Limba, Kolekcja IV	768 / 944,64
pełne (TYP B)		
ECO TOP		890 / 1094,70
TOP RESIST		890 / 1094,70
GRAVISTONE		890 / 1094,70
LAMISTONE		890 / 1094,70
SILKSTONE		890 / 1094,70
MALOWANE*** (biały NCS S 0500N)		890 / 1094,70
LAMINOWANE CPL 0,2 mm		890 / 1094,70
FORNIROWANE Kolekcje I, II, III, IV, Retro, Limba		990 / 1217,70

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- dźwignia antypaniczna
- samozamykacz nawierzchniowy
- zamki elektroniczne
- elektrozaczep (awersyjny lub rewersyjny)
- wystroje
- szyldy z kontrolą dostępu

AKCESORIA

- zamek wpuszczany
- trzy zawiasy czopowe

OŚCIEŻNICE

regulowana DIN (ZP)

stała drewniana

regulowana metalowa

Cena drzwi dźwiękoizolacyjnych = cena skrzydła + cena ościeżnicy

TABELA DOPŁAT
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych – patrz str.121

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
DŹWIĘKOIZOLACYJNE	186 / 228,78	252 / 309,96	300 / 369,00	350 / 430,50

W ofercie Pol-Skone dostępne są drzwi przeciwpożarowe z parametrem dźwiękoizolacyjności i dymoszczelności oraz wiele rozwiązań dla rynku inwestycyjnego - w osobnej publikacji

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.

120 biały; 121 dąb; 122 buk bawaria; 124 orzech kaukaski; 125 orzech włoski; 130 NOWOŚĆ biały country; 131 NOWOŚĆ klon



132 NOWOŚĆ orzech; 133 NOWOŚĆ dąb ciemny; 134 NOWOŚĆ akacja ciemna

LAMISTONE

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura, SPA, pływalnie.

LAMINOWANE

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.
*Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym

CPL 0,2 mm



820 NOWOŚĆ biały; 221 buk; 222 szary; 223 wiśnia; 229 dąb; 860 NOWOŚĆ biały dąb; 863 NOWOŚĆ orzech premium; 865 NOWOŚĆ wenge; 866 NOWOŚĆ mahoń

CPL 0,5 mm*

920 NOWOŚĆ biały; 251 buk; 252 dąb; 259 NOWOŚĆ szary; 923 NOWOŚĆ wiśnia; 960 NOWOŚĆ biały dąb; 963 NOWOŚĆ orzech premium; 965 NOWOŚĆ wenge; 966 NOWOŚĆ mahoń

HPL*

Opcjonalnie możliwość zastosowania laminatów HPL 0,6 - 1,0 mm



K1238 AR+ L-P 5G; 0901-HW NOWOŚĆ L-P 9G; 10542-HW NOWOŚĆ L-P 19G; 9417-HW NOWOŚĆ L-P 20G; 4447-6 NOWOŚĆ L-P 21

Przykładowe kolory HPL

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

311 jasny dąb; 312 limba

kolekcja II



326 buk; 323 dąb rustikal

kolekcja III



332 klon; 334 dąb europejski; 327 orzech europejski; 339 orzech turecki

LIMBA - fornir limba

421 cappucino; 422 mokka; 424 teak

RETRO - fornir dąb

340 heban; 404 ciemny orzech; 405 jasny orzech

kolekcja IV



350 grafit; 351 marrone; 352 nero

TOP RESIST

Powierzchnia z powłoką o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie.



100 biały; 101 buk; 102 olcha; 103 jabłoń; 104 wiśnia; 105 wenge



258 NOWOŚĆ biały; 260 biały dąb; 263 orzech premium; 265 wenge; 266 NOWOŚĆ mahoń

GRAVISTONE**

Powierzchnia z wyraźną przestrzenną strukturą naturalnego drewna o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.



359 NOWOŚĆ biały; 360 latte; 361 karmel; 362 czekolada

** Dotyczy tylko ościeżnicy DIN

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE z dodatkowym, niepowtarzalnym efekcie struktury prawdziwego drewna.



276 dąb polski; 277 kasztan antyczny; 278 orzech antyczny; 290 dąb Royal; 291 orzech Royal

292 kasztan Royal; 293 antracyt Royal; 294 jesion Royal; 295 merbau Royal; 296 NOWOŚĆ jesion polski; 297 NOWOŚĆ nugat Royal

MALOWANE***

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121 (min. 2 szt.)

000 biały (NCS s0500-N); kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

SKŁADANE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF laminowanymi, fornirowanymi
- wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”, opcjonalnie płyta wiórowa pełna lub otworowana, brak progu

SZKLENIE

- standard: skrzydła laminowane i fornirowane - szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie (przezroczyste) o grubości 4mm; skrzydła o powierzchni ECO TOP, TOP RESIST - szkło ornamentowe (point-S) o grubości 4mm; RETRO, LIMBA - szkło ornamentowe (ornament kura brąz) o grubości 4mm; skrzydła w wykończeniu LAMISTONE, SILKSTONE – szkło biały mat o grubości 4mm w kolorystyce: biały, biały dąb, dąb Royal, dąb polski, orzech antyczny, jesion Royal, mahoń, jesion polski; szkło brąz mat o grubości 4mm w kolorystyce: orzech Premium, wenge, orzech Royal, kasztan Royal, kasztan antyczny, merbau Royal, nugat Royal; szkło grafit satyna o grubości 4mm w kolorystyce: antracyt Royal; kolekcja V - szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb naturalny; szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: orzech średni, orzech czarny; skrzydła malowane - szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna, ornament Aligo) lub biały mat
- opcja: inne rodzaje szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- prowadnica i zawiasy kryte w skrzydle oraz zawiasy czopowe wkręcane regulowane
- drzwi składane wyposażone w uchwyt okrągły plastikowy

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „70”+„70”; „80”+„80”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE









	Ościeżnica stała MDF			Ościeżnica stała POL-SKONE		Ościeżnica regulowana DIN			Ościeżnica regulowana POL-SKONE		
typ	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sd)	(So)	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sd)	(So)	(Sop)
„60”	689	709	794	689	709	646	676	746	695	715	798
„70”	789	809	894	789	809	746	776	846	795	815	898
„80”	889	909	994	889	909	846	876	946	895	915	998
„90”	989	1009	1094	989	1009	946	976	1046	995	1015	1098
„60”+„60”	1323	1343	1428	1323	1343	1280	1310	1380	1330	1350	1433
„70”+„70”	1523	1543	1628	1523	1543	1480	1510	1580	1530	1550	1633
„80”+„80”	1723	1743	1828	1723	1743	1680	1710	1780	1730	1750	1833
„90”+„90”	1923	1943	2028	1923	1943	1880	1910	1980	1930	1950	2033
wysokość	(Ho) 2074, (Hd) 2064			(Ho) 2074, (Hd) 2064		(Ho) 2069*, (Hd) 2059			(Ho) 2077, (Hd) 2067 Sp: 76; 142; 208; 274		

WYPEŁNIENIA

SKRZYDŁA (wersje + ceny)



	00	D2	00	D2
TOP RESIST	**185** / 227,55	**306** / 376,38	**370** / 455,10	**612** / 752,76
ECO TOP	**185** / 227,55	**306** / 376,38	**370** / 455,10	**612** / 752,76
LAMISTONE	**214** / 263,22	**335** / 412,05	**427** / 525,21	**669** / 822,87
SILKSTONE	**214** / 263,22	**335** / 412,05	**427** / 525,21	**669** / 822,87
MALOWANE*** (biały NCS S 0500N)	**235** / 289,05	**365** / 448,95	**470** / 578,10	**730** / 897,90
GRAVISTONE	**238** / 292,74	**359** / 441,57	**451** / 554,73	**693** / 852,39
laminat CPL 0,2 mm	**255** / 313,65	**376** / 462,48	**509** / 626,07	**751** / 923,73
KOLEKCJA I	**372** / 457,56	**493** / 606,39	**744** / 915,12	**986** / 1212,78
KOLEKCJA II	**391** / 480,93	**512** / 629,76	**781** / 960,63	**1023** / 1258,29
KOLEKCJA III	**428** / 526,44	**549** / 675,27	**856** / 1052,88	**1098** / 1350,54
RETRO, LIMBA, KOLEKCJA IV, V	**522** / 642,06	**643** / 790,89	**1043** / 1282,89	**1285** / 1580,55

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych **+ 300** / 369

cena drzwi dwuskrzydłowych: cena dwuskrzydłowych + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych **+ 600** / 738

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

zamek jednopunktowy wpuszczany, hakowy WB (przy wyborze zamka hakowego konieczne zamówienie wkładki 30x35 mm oraz rozety WB - Klara lub Andromeda) (tylko drzwi jednoskrzydłowe)	**105** / 129,15
opcja: inne rodzaje szkła	**patrz str. 108-109**
dodatkowe akcesoria: tuleje wentylacyjne, opcjonalne uchwyty do skrzydeł składanych	**patrz str. 111-114**





PROFILE RAMEK DO SKRZYDEŁ SZKLONYCH



KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.





LAMISTONE

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura, SPA, pływalnie.

LAMINOWANE

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.
*Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym

CPL 0,2 mm



CPL 0,5 mm*

HPL*

Opcjonalnie możliwość zastosowania laminatów HPL 0,6 - 1,0 mm



Przykładowe kolory HPL

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.





TOP RESIST

Powierzchnia z powłoką o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie.





GRAVISTONE**

Powierzchnia z wyraźną przestrzenną strukturą naturalnego drewna o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.



** Dotyczy tylko ościeżnic MDF, DIN

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

MALOWANE***

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121 (min. 2 szt.)



Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

SKŁADANE Classic

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- składane malowane: ramiak drewniany obłożony 2 tłoczonymi płytami HDF (powierzchnia ze strukturą drewna) wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”
- system bezprzylgowy
- drzwi wyposażone w próg

OŚCIEŻNICA

- stała drewniana

SZKLENIE

- standard: skrzydła malowane – szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna) lub szkło gładkie (przezroczyste) o grubości 4mm
- opcja: inne rodzaje szkła patrz str. 108-109

WYPOSAŻENIE

- standard: prowadnica i zawiasy
- opcja: tuleje mosiężne TK5 patrz str. 113

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „70”+„70”; „80”+„80”; „90”+„90”

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

jednoskrzydłowe

00	D1
541 / 665,43	**688** / 846,24

dwuskrzydłowe

00	D1
1080 / 1328,40	**1374** / 1690, 02

UWAGA:
komplet: drzwi ze stałą ościeżnicą bezprzylgową i progiem





DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE wymiary po zewnętrznej stronie ościeżnicy (Sd, Hd) proponowany wymiar montażowy (So, Ho)			DRZWI DWUSKRZYDŁOWE wymiary po zewnętrznej stronie ościeżnicy (Sd, Hd) proponowany wymiar montażowy (So, Ho)		
szerokość			szerokość		
typ	(So)	(Sd)	typ	(So)	(Sd)
„60”	710	690	„60”+„60”	1340	1320
„70”	810	790	„70”+„70”	1540	1520
„80”	910	890	„80”+„80”	1740	1720
„90”	1010	990	„90”+„90”	1940	1920
wysokość: (Ho) 2100, (Hd) 2090					

KOLORYSTYKA

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121 (min. 2 szt.)



biały
(NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)

TABELA DOPŁAT*
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych – patrz str.121

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
Składane CLASSIC	**222** / 273,06	**305** / 375,15	**372** / 457,56	**458** / 563,34

* dopłata do drzwi jednoskrzydłowych, do drzwi dwuskrzydłowych = 2 x dopłata do drzwi jednoskrzydłowych

PRZESUWNE do zabudowy w ścianie

WYMIARY



drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)					drzwi dwuskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)				
NIE DOTYCZY NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT									
typ	(Ssb)	(Sd)	(So)	(Sok)	typ	(Ssb)	(Sd)	(So)	(Sok)
„60”	644	630	650	1315	„60”+„60”	1288	1230	1250	2570
„70”	744	730	750	1515	„70”+„70”	1488	1430	1450	2970
„80”	844	830	850	1715	„80”+„80”	1688	1630	1650	3370
„90”	944	930	950	1915	„90”+„90”	1888	1830	1850	3770
„100”	1044	1030	1050	2115	„100”+„100”	2088	2030	2050	4170
wysokość: (Hsb) 2033, (Hd) 2038, (Ho) 2065, (Hok) 2110									
MODELE NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT									
typ	(Ssb)	(Sd)	(So)	(Sok)	typ	(Ssb)	(Sd)	(So)	(Sok)
„60”	625	630	650	1315	„60”+„60”	1250	1230	1250	2570
„70”	725	730	750	1515	„70”+„70”	1450	1430	1450	2970
„80”	825	830	850	1715	„80”+„80”	1650	1630	1650	3370
„90”	925	930	950	1915	„90”+„90”	1850	1830	1850	3770
wysokość: (Hsb) 2040, (Hd) 2044, (Ho) 2065, (Hok) 2110									

SYSTEM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

cena systemu zabudowy = cena wybranego skrzydła + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg poniższej tabeli
cena systemu zabudowy NOBLE, FIESTA = cena NOBLE, FIESTA + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg poniższej tabeli
Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata + **50** / 61,50) + cena uchwytu

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 100 mm

do jednoskrzydłowych	ECO TOP TOP RESIST folia biała	laminowanych LAMISTONE SILKSTONE GRAVISTONE	fornirowanych	
zakres w mm	folia drewnopodobna	laminat drewnopodobny	forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, RETRO, LIMBA
100 - 106	**456** / 560,88	**475** / 584,25	**643** / 790,89	**702** / 863,46
do dwuskrzydłowych dopłata + **50%**				

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm

do jednoskrzydłowych	ECO TOP TOP RESIST folia biała	laminowanych LAMISTONE SILKSTONE GRAVISTONE	fornirowanych	
zakres w mm	folia drewnopodobna	laminat drewnopodobny	forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, RETRO, LIMBA
125 - 131	**462** / 568,26	**480** / 590,40	**655** / 805,65	**715** / 879,45
131 - 140	**465** / 571,95	**483** / 594,09	**650** / 799,50	**718** / 883,14
140 - 160	**478** / 587,94	**499** / 613,77	**708** / 870,84	**777** / 955,71
160 - 180	**486** / 597,78	**506** / 622,38	**720** / 885,60	**792** / 974,16
180 - 200	**494** / 607,62	**516** / 634,68	**738** / 907,74	**812** / 998,76
200 - 220	**502** / 617,46	**525** / 645,75	**757** / 931,11	**831** / 1022,13
220 - 240	**512** / 629,76	**534** / 656,82	**773** / 950,79	**853** / 1049,19
240 - 260	**519** / 638,37	**543** / 667,89	**791** / 972,93	**872** / 1072,56
260 - 280	**528** / 649,44	**552** / 678,96	**806** / 991,38	**891** / 1095,93
280 - 300	**540** / 664,20	**565** / 694,95	**833** / 1024,59	**922** / 1134,06
do dwuskrzydłowych dopłata + **50%**				

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę NOBLE / FIESTA do kasety 125 mm

do jednoskrzydłowych	LAMISTONE	fornirowanych	
zakres w mm		forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, RETRO, LIMBA
125 - 131	**623** / 766,29	**798** / 981,54	**858** / 1055,34
131 - 140	**626** / 769,98	**801** / 985,23	**861** / 1059,03
140 - 160	**642** / 789,66	**851** / 1046,73	**920** / 1131,60
160 - 180	**649** / 798,27	**863** / 1061,49	**935** / 1150,05
180 - 200	**659** / 810,57	**881** / 1083,63	**955** / 1174,65
200 - 220	**668** / 821,64	**900** / 1107,00	**974** / 1198,02
220 - 240	**677** / 832,71	**916** / 1126,68	**996** / 1225,08
240 - 260	**686** / 843,78	**934** / 1148,82	**1015** / 1248,45
260 - 280	**695** / 854,85	**949** / 1167,27	**1034** / 1271,82
280 - 300	**708** / 870,84	**976** / 1200,48	**1065** / 1309,95
do dwuskrzydłowych dopłata + **50%**			

SCHEMAT



W drzwiach szklonych ornament od zewnątrz, w drzwiach z zamkiem blokada od wewnątrz
W drzwiach dwuskrzydłowych: prawych - zamek w skrzydle prawym; lewych - zamek w skrzydle lewym

WYPOSAŻENIE

- w komplecie zamek hakowy (srebrny) na blokadę oraz szczotki do systemu, możliwość wymiany zamka na blokadę (WC) z zamkiem na klucz (**120** / 147,60)
- kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie (minimalna grubość kasety pojedynczej lub podwójnej wraz z obudową G/K wynosi: 100 mm dla skrzydeł płaskich; 125 mm dla skrzydeł z wystrojem oraz szklonych przy pomocy ramek)
- uchwyty do drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie - str. 111

kaseta pojedyncza (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60” (G/60)	**+725** +891,75
„70” (G/70)	
„80” (G/80)	
„90” (G/90)	
„100” (G/100)	

kaseta podwójna (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60”+„60” (GG/60)	**+1460** +1795,80
„70”+„70” (GG/70)	
„80”+„80” (GG/80)	
„90”+„90” (GG/90)	
„100”+„100” (GG/100)	

dopłaty	
za system synchronizacji (jednoczesnego otwarcia) w drzwiach dwuskrzydłowych	**+124** +152,52 do ceny kasety podwójnej

asortyment dodatkowy	cena 1 mb
szczotka biała SB 01	**+11** +13,53
szczotka czarna SB 03	

PRZESUWNE system naścienny

SYSTEM NAŚCIENNY

cena zawiera: prowadnicę, maskownicę i słup dojazdowy*

	malowanych białych**	TOP RESIST / ECO TOP	laminowanych / LAMISTONE / SILKSTONE	fornirowanych	lakier UV
do drzwi jednoskrzydłowych	folia biała	folia drewnopodobna	laminat drewnopodobny	fornirowane kolekcje I, II, III	RETRO, LIMBA, KOLEKCJA IV, V, VI,

dopłata do wybranego modelu skrzydła wewnątrzlokalowego

+488	+488	+488	+635	+759
+600,24	+600,24	+600,24	+781,05	+933,57

do dwuskrzydłowych dopłata + 50%

*opcjonalnie wersja z systemem zabudowy ściany („tunel wykończeniowy") – cena w zależności od grubości muru

*** kolory palet RAL, NCS - dopłata według tabeli kolorystycznej (min. 2 szt.)

Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata + **50** /61,50) + cena uchwytu

WYPOSAŻENIE

- standard: mosiężny uchwyt podłużny chrom (U3)
- opcjonalnie uchwyty lub zamek hakowy do skrzydeł przesuwnych - patrz str. 111

WYMIARY



drzwi przesuwne – system naścienny
bez zabudowy

drzwi jednoskrzydłowe (wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho))			drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
NIE DOTYCZY NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT					
typ	(Ssb)	(So)	typ	(Ssb)	(So)
„60"	644	620	„60"+„60"	1288	1240
„70"	744	720	„70"+„70"	1488	1440
„80"	844	820	„80"+„80"	1688	1640
„90"	944	920	„90"+„90"	1888	1840
„100"	1044	1020	„100"+„100"	2088	2040
wysokość: (Ho) 2020, (Hsb) 2033, od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy – 2120 mm					
MODELE NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT					
typ	(Ssb)	(So)	typ	(Ssb)	(So)
„60"	625	600	„60"+„60"	1250	1240
„70"	725	700	„70"+„70"	1450	1440
„80"	825	800	„80"+„80"	1650	1640
„90"	925	900	„90"+„90"	1850	1840
wysokość: (Ho) 2030, (Hsb) 2040, od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy – 2127 mm					



drzwi przesuwne – system naścienny
z zabudową tunelową ZN OK6

Do systemu naściennego proponujemy zabudowę tunelową ZN OK6 (str. 90)

drzwi jednoskrzydłowe (wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho))				drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			
NIE DOTYCZY NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT							
typ	(Ssb)	(So)	(Sd)	typ	(Ssb)	(So)	(Sd)
„60"	644	670	649	„60"+„60"	1288	1305	1282
„70"	744	770	749	„70"+„70"	1488	1505	1482
„80"	844	870	849	„80"+„80"	1688	1705	1682
„90"	944	970	949	„90"+„90"	1888	1905	1882
„100"	1044	1070	1049	„100"+„100"	2088	2105	2082
wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2055, (Hd) 2044, od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy – 2120 mm							
MODELE NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT							
typ	(Ssb)	(So)	(Sd)	typ	(Ssb)	(So)	(Sd)
„60"	625	655	633	„60"+„60"	1250	1265	1245
„70"	725	755	733	„70"+„70"	1450	1465	1445
„80"	825	855	833	„80"+„80"	1650	1665	1645
„90"	925	955	933	„90"+„90"	1850	1865	1845
wysokość: (Hsb) 2040, (Ho) 2055, (Hd) 2044, od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy 2127 mm							

SCHEMAT



W drzwiach szklonych ornament od zewnątrz, w drzwiach z zamkiem blokada od wewnątrz
W drzwiach dwuskrzydłowych: prawych – zamek w skrzydle prawym; lewych – zamek w skrzydle lewym

PRZESUWNE system naścienny PREMIUM

SYSTEM PREMIUM

Cena systemu przesuwnego PREMIUM drzwi jednoskrzydłowych wynosi **539** /662,97
Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata + **50** /61,50) + cena uchwytu

WYPOSAŻENIE

- komplet systemu przesuwnego PREMIUM zawiera maskownicę z prowadnicą (elementy z aluminium)
- standard uchwyt podłużny w kolorze chrom-satyna (U4)
- opcjonalnie uchwyty do skrzydeł przesuwnych – patrz str. 111

drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			drzwi dwuskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
NIE DOTYCZY NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT					
typ	(Ssb)	(So)	typ	(Ssb)	(So)
„60”	644	620	„60”+„60”	1288	1240
„70”	744	720	„70”+„70”	1488	1440
„80”	844	820	„80”+„80”	1688	1640
„90”	944	920	„90”+„90”	1888	1840
wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2103 mm					
MODELE NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT					
typ	(Ssb)	(So)	typ	(Ssb)	(So)
„60”	625	600	„60”+„60”	1250	1230
„70”	725	700	„70”+„70”	1450	1430
„80”	825	800	„80”+„80”	1650	1630
„90”	925	900	„90”+„90”	1850	1830
wysokość: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2110 mm					



Brak możliwości zastosowania w ościeżnicy tunelowej





Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

TUNELE / ZABUDOWA MURU

TUNEL WYKOŃCZENIOWY DO ZABUDOWY MURU: **ZN** (zabudowa przy systemie przesuwnym naściennym) i **ZT** (zabudowa otworu bez stosowania drzwi)

Symbol	Zakres regulacji	Kompletacja	TOP RESIST / ECO TOP laminowanych: folia biała do drzwi malowanych* oraz biały: 100, 120	LAMISTONE / SILKSTONE / GRAVISTONE laminowanych: laminat drewnopodobny	fornirowane kolekcje I, II, III	Retro, Limba kolekcje IV, V, VI
Wymiary standardowe						
ZN 1	ZT 1	76-116	Panel 76 mm, opaski 32 mm	**266** / 327,18	**266** / 327,18	**425** / 522,75	**491** / 603,93
ZN 2	ZT 2	116-142	Panel 76 mm, opaski 52 mm	**282** / 346,86	**282** / 346,86	**451** / 554,73	**520** / 639,60
ZN 3	ZT 3	142-182	Panel 142 mm, opaski 32 mm	**301** / 370,23	**301** / 370,23	**482** / 592,86	**556** / 683,88
ZN 4	ZT 4	182-208	Panel 142 mm, opaski 52 mm	**310** / 381,30	**310** / 381,30	**499** / 613,77	**574** / 706,02
ZN 5	ZT 5	208-248	Panel 208 mm, opaski 32 mm	**333** / 409,59	**333** / 409,59	**534** / 656,82	**617** / 758,91
ZN 6	ZT 6	248-274	Panel 208 mm, opaski 52 mm	**344** / 423,12	**344** / 423,12	**551** / 677,73	**634** / 779,82
ZN 7	ZT 7	274-314	Panel 274 mm, opaski 32 mm	**375** / 461,25	**375** / 461,25	**603** / 741,69	**697** / 857,31
ZN 8	ZT 8	314-354	Panel 274 mm, opaski 52 mm	**424** / 521,52	**424** / 521,52	**681** / 837,63	**790** / 971,70



ZN OK6
ZT OK6



ZT OK4



ZT OK7

Dostępne tylko w kolorystyce fornirów naturalnych RETRO, LIMBA

*kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121 (przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZN, ZT SYSTEM DIN (zabudowa muru przy systemie przesuwnym naściennym i ościeżnicach DIN)

szerokość typ	(Sd)	(So)	(Sop)	szerokość typ	(Sd)	(So)	(Sop)
„60”	649	670	746	„60”+„60”	1282	1305	1379
„70”	749	770	846	„70”+„70”	1482	1505	1579
„80”	849	870	946	„80”+„80”	1682	1705	1779
„90”	949	970	1046	„90”+„90”	1882	1905	1979
„100”	1049	1070	1146	„100”+„100”	2082	2105	2179

wysokość: (Hd) 2044, (Ho) 2055, (Hop) 2093

Zakres ZN1-ZN8



Tunel ZN z opaskami OK6

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT, ZT SYSTEM POL-SKONE (zabudowa muru bez stosowania drzwi)

szerokość typ	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop)*	szerokość typ	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop)*
„60”	700	720	797	817	„60”+„60”	1334	1360	1431	1451
„70”	800	820	897	917	„70”+„60”	1434	1460	1531	1551
„80”	900	920	997	1017	„70”+„70”	1534	1560	1631	1651
„90”	1000	1020	1097	1117	„80”+„70”	1634	1660	1731	1751
-	-	-	-	-	„80”+„80”	1734	1760	1831	1851
-	-	-	-	-	„90”+„80”	1834	1860	1931	1951
-	-	-	-	-	„90”+„90”	1934	1960	2031	2051

wysokość: (Hd) 2069, (Ho) 2080, (Hop) 2118, (Hop)* 2128

Zakres ZT1-ZT8



Tunel ZT z opaskami OK6



Tunel ZT z opaskami OK7



Tunel ZT z opaskami OK4

Dostępne tylko w kolorystyce fornirów naturalnych

Tunel ZX do drzwi NOBLE, FIESTA 09, L-PROJEKT (zabudowa muru przy systemie przesuwnym naściennym)

szerokość typ	(Sd)	(So)	(Sop)	szerokość typ	(Sd)	(So)	(Sop)
„60”	633	655	780	„60”+„60”	1245	1265	1392
„70”	766	755	880	„60”+„70”	1345	1365	1492
„80”	833	855	980	„70”+„70”	1445	1465	1592
„90”	933	955	1080	„70”+„80”	1545	1565	1692
-	-	-	-	„80”+„80”	1645	1665	1792
-	-	-	-	„80”+„90”	1745	1765	1892
-	-	-	-	„90”+„90”	1845	1865	1992

wysokość: (Hd) 2044, (Ho) 2055, (Hop) 2118



Tunel ZX z opaskami OK8

Tunel ZY do drzwi NOBLE, FIESTA 09, L-PROJEKT (zabudowa muru bez stosowania drzwi)

szerokość typ	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop)*	szerokość typ	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop)*
„60”	699	720	846	876	„60”+„60”	1329	1350	1476	1506
„70”	799	820	946	976	„60”+„70”	1429	1450	1576	1606
„80”	899	920	1046	1076	„70”+„70”	1529	1550	1676	1706
„90”	999	1020	1146	1176	„70”+„80”	1629	1650	1776	1806
-	-	-	-	-	„80”+„80”	1729	1750	1876	1906
-	-	-	-	-	„80”+„90”	1829	1850	1976	2006
-	-	-	-	-	„90”+„90”	1929	1950	2076	2106

wysokość: (Hd) 2085, (Ho) 2095, (Hop) 2159, (Hop)* 2174

* z opaskami OK9



Tunel ZY z opaskami OK8



Tunel ZY z opaskami OK9

* nie dotyczy opasek 100 mm

Wymiary „100”; „110” + 20%
Tunele dwuskrzydłowe + 50%
Tunel z opaskami OK6 w kolorach RAL lub NCS
(oprócz metalicznych) - dopłata wg grup do malowanych.
Wersja z opaskami do drzwi Noble I, Noble II , FIESTA'09 (SABIA, CALYPSO, PASSO, PASSO Alto) + 30% do cen tuneli z OK6
(występuje tylko w kolorystyce NOBLE).
Bez nawiertów pod zawiasy, nafrezowania pod blachę bez uszczelek

NAŚWIETLA

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy DIN (cena za 1 mb naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)

		folia biała do drzwi malowanych** oraz biały: 100, 120	TOP RESIST / ECO TOP	laminowanych / LAMISTONE / SILKSTONE / GRAVISTONE*	fornirowanych	lakier UV
symbol	zakres w mm		folia drewnopodobna	laminat drewnopodobny	fornirowane kolekcje I, II, III	RETRO, LIMBA, kolekcja IV, V, VI
NP1	75-95	**89** / 109,47	**89** / 109,47	**105** / 129,15	**124** / 152,52	**142** / 174,66
NP2	95-120	**95** / 116,85	**95** / 116,85	**111** / 136,53	**131** / 161,13	**151** / 185,73
NP3	120-140	**101** / 124,23	**101** / 124,23	**121** / 148,83	**142** / 174,66	**162** / 199,26
NP4	140-160	**106** / 130,38	**106** / 130,38	**126** / 154,98	**150** / 184,50	**174** / 214,02
NP5	160-180	**111** / 136,53	**111** / 136,53	**136** / 167,28	**161** / 198,03	**185** / 227,55
NP6	180-200	**120** / 147,60	**120** / 147,60	**142** / 174,66	**167** / 205,41	**193** / 237,39
NP7	200-220	**124** / 152,52	**124** / 152,52	**150** / 184,50	**178** / 218,94	**205** / 252,15
NP8	220-240	**132** / 162,36	**132** / 162,36	**157** / 193,11	**185** / 227,55	**214** / 263,22
NP9	240-260	**137** / 168,51	**137** / 168,51	**165** / 202,95	**195** / 239,85	**226** / 277,98
NP10	260-280	**143** / 175,89	**143** / 175,89	**172** / 211,56	**203** / 249,69	**234** / 287,82
NP11	280-300	**150** / 184,50	**150** / 184,50	**180** / 221,40	**213** / 261,99	**244** / 300,12
NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy stałej POL-SKONE (cena za 1 mb naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)						
stała 92 mm		**108** / 132,84	**108** / 132,84	**129** / 158,67	**151** / 185,73	**175** / 215,25

*nie dotyczy naświetla na profilu ościeżnicy 92 mm
**kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121 (przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

cena naświetla = cena 1mb x 2(A+B)+ cena 1m² szkła x A x B



Przy zamówieniu konieczność podania wymiaru A i B

zalecane szkło bezpieczne do naświetli	cena za 1 m2
szyba bezpieczna 6 mm przezroczysta	**217** / 266,91
szyba bezpieczna 6 mm matowa	**271** / 333,33

opcjonalnie szkło ornamentowe 4 mm (cena za 1 m²)
przy szkleniu: szkło gładkie (przezroczyste) **50**/61,50;
KURA bezbarwna **66**/81,18; KURA brąz **66**/81,18;
BIAŁY MAT **80**/98,40; BRĄZ MAT **120**/147,60;
MASTER-CARRE **220**/270,60

Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy DIN przy użyciu klocków montażowych



WYMIARY SKRZYDEŁ

Prześwit między skrzydłem a podłogą



wersja z progiem szwajcarskim (opcja)



Kierunki otwierania – drzwi jednoskrzydłowe przylgowe	
 drzwi lewe strona z widocznymi zawiasami	 drzwi prawe strona z widocznymi zawiasami
Kierunki otwierania – drzwi dwuskrzydłowe przylgowe	
 drzwi lewe: skrzydło główne lewe - prawa blokada	 drzwi prawe: skrzydło główne prawe - lewa blokada

SYSTEM PRZYLGOWY (rozwierane)



skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi

szerokość (Ss)	wysokość we wrębie
618 718 818 918	2020

Dla prawidłowego montażu drzwi rozwieranych, składanych otwór w ścianie (So) powinien być większy o 10-15 mm na stronę od wymiarów drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy (Sd).

Polecamy szczegółową instrukcję montażu drzwi „Akademia Dobrego Montażu POL-SKONE" na płycie DVD.

Adresy autoryzowanych ekip montażowych na www.pol-skone.eu

Istnieje możliwość zamówienia skrzydeł krótszych (według informacji na stronach katalogowych) oraz skrzydeł do samodzielnego skrócenia (według informacji na stronach katalogowych) przez ekipę montażową.

OŚCIEŻNICE STAŁE

STAŁA Z MDF

	ECO TOP	do TOP RESIST (DYNAMIC)	LAMISTONE / SILKSTONE / GRAVISTONE	folia biała do drzwi malowanych oraz biały: 100, 120
		folia drewnopodobna	laminat drewnopodobny	
do jednoskrzydłowych	130	130	145	130
	159,90	159,90	178,35	159,90
do dwuskrzydłowych dopłata + 50%				

opcja: listwy maskujące LD6, LD7

WYMIARY



drzwi z ościeżnicą stałą

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60"	709	689	618	794	„60"+„60"	1343	1323	1428
„70"	809	789	718	894	„60"+„70"	1443	1423	1528
„80"	909	889	818	994	„60" +„80", „70"+„70"	1543	1523	1628
„90"*	1009	989	918	1094	„60"+„90", „70"+„80"	1643	1623	1728
					„70"+„90", „80"+„80"	1743	1723	1828
					„80"+„90"	1843	1823	1928
					„90"+„90"	1943	1923	2028
wysokość: (Ho) 2074, (Hd) 2064, (Hs) 2020, (Hop) 2117								

Opcjonalnie: „100" – dopłata **30** / 36,90, „110"- dopłata **60** / 73,80

Ss – szerokość skrzydła (618, 718, 818, 918); Hs - wysokość skrzydła;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski
* dla skrzydeł SIMPLE, ASTOR, GRAF So = 983; Sd=963; Ss=892; Sop=1068

ZAWIASY

Stosowane zawiasy: czopowe wkręcane typ A

Stosowane zawiasy: czopowe wkręcane typ D

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

REGULOWANA SYSTEM DIN

do jednoskrzydłowych		ECO TOP	TOP RESIST	laminowanych LAMISTONE SILKSTONE GRAVISTONE	folia biała do drzwi malowanych* oraz biały: 100, 120	lakier UV fornirowanych	
symbol	zakres w mm		folia drewnopodobna	laminat drewnopodobny		forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, RETRO, LIMBA
ZP1	75-95	203	203	220	203	412	475
		249,69	249,69	270,60	249,69	506,76	584,25
ZP2	95-120	209	209	229	209	425	490
		257,07	257,07	281,67	257,07	522,75	602,70
ZP3	120-140	216	216	235	216	438	504
		265,68	265,68	289,05	265,68	538,74	619,92
ZP4	140-160	221	221	242	221	451	520
		271,83	271,83	297,66	271,83	554,73	639,60
ZP5	160-180	229	229	249	229	463	535
		281,67	281,67	306,27	281,67	569,49	658,05
ZP6	180-200	237	237	259	237	481	555
		291,51	291,51	318,57	291,51	591,63	682,65
ZP7	200-220	245	245	268	245	500	574
		301,35	301,35	329,64	301,35	615,00	706,02
ZP8	220-240	255	255	277	255	516	596
		313,65	313,65	340,71	313,65	634,68	733,08
ZP9	240-260	262	262	286	262	534	615
		322,26	322,26	351,78	322,26	656,82	756,45
ZP10	260-280	271	271	295	271	549	634
		333,33	333,33	362,85	333,33	675,27	779,82
ZP11	280-300	283	283	308	283	576	665
		348,09	348,09	378,84	348,09	708,48	817,95
do dwuskrzydłowych dopłata + 50%							

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121
(przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

ZAWIASY

Stosowane zawiasy: czopowe wkręcane typ B

Stosowane zawiasy: czopowe wkręcane typ K

Możliwość zastosowania wzmocnienia pod samozamykacz - dopłata 45 / 55,35
UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm

Do ościeżnicy regulowanej System DIN proponujemy zabudowę tunelową ZN OK6 (str.94)
Możliwość zastosowania elektrozaczepu w ościeżnicy DIN

ELEKTROZACZEPY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH

elektrozaczep awersyjny

Elektrozaczepy do drzwi wewnętrznych	**Elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12AC** (do skrzydeł wyposażonych w zamek Abloy 4262*)	**Elektrozaczep rewersyjny LOCKPOL 611-12DC** (do skrzydeł wyposażonych w zamek Abloy 4262*)
do ościeżnicy regulowanej DIN (ZP) (konieczność zwiększenia otworu montażowego o 25 mm z uwagi na drewniane wzmocnienie ościeżnicy w miejscu montażu elektrozaczepu, frezowanie w opaskach wykonane fabrycznie)	**220** / 270,60	**320** / 393,60

Awersyjny, model 1710 - 12AC bez napięcia zamknięty, po podaniu napięcia otwarty
Rewersyjny, model 611 - 12DC bez napięcia otwarty, po podaniu napięcia zamknięty
Symbole AC/DC oznaczają prąd zmienny lub stały

Cena zawiera drewniane wzmocnienie ościeżnicy w miejscu zamontowania elektrozaczepu.
* za dopłatą **50** / 61,50

WYMIARY

Regulowana SYSTEM DIN



Do ościeżnicy regulowanej System DIN proponujemy zabudowę tunelową ZN OK6

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	676	646	618	746	„60”+„60”	1310	1280	1380
„70”	776	746	718	846	„60”+„70”	1410	1380	1480
„80”	876	846	818	946	„60” +„80”, „70”+„70”	1510	1480	1580
„90”*	976	946	918	1046	„60”+„90”, „70”+„80”	1610	1580	1680
					„70”+„90”, „80”+„80”	1710	1680	1780
					„80”+„90”	1810	1780	1880
					„90”+„90”	1910	1880	1980
wysokość: (Ho) 2053, (Hd) 2043, (Hs) 2020, (Hop) 2093								

Opcjonalnie: „100” – dopłata **30** / 36,90, „110”- dopłata **60** / 73,80
Ss – szerokość skrzydła we wrębie (618, 718, 818, 918); Hs - wysokość skrzydła we wrębie;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; So, Ho – proponowany wymiar montażowy
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski; Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

*dla skrzydeł SIMPLE, ASTOR, GRAF
So = 950; Sd=920; Ss=892; Sop=1020

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

REGULOWANA SYSTEM POL-SKONE

do jednoskrzydłowych		ECO TOP (INTER-AMBER)	TOP RESIST	laminowanych LAMISTONE SILKSTONE	folia biała do drzwi malowanych* oraz biały: 100, 120	lakier UV do fornirowanych	
symbol	zakres w mm		folia drewnopodobna	laminat drewnopodobny		forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, RETRO, LIMBA
ZZ1	62-79	290	348	348	290	501	576
		356,70	428,04	428,04	356,70	616,23	708,48
ZZ2	79-99	290	348	348	290	501	576
		356,70	428,04	428,04	356,70	616,23	708,48
ZZ3	99-123	314	375	375	314	539	621
		386,22	461,25	461,25	386,22	662,97	763,83
ZZ4	123-143	314	375	375	314	539	621
		386,22	461,25	461,25	386,22	662,97	763,83
ZZ5	143-189	343	410	410	343	590	680
		421,89	504,30	504,30	421,89	725,70	836,40
ZZ6	189-209	343	410	410	343	590	680
		421,89	504,30	504,30	421,89	725,70	836,40
ZZ7	209-255	373	448	448	373	645	740
		458,79	551,04	551,04	458,79	793,35	910,20
ZZ8	255-275	373	448	448	373	645	740
		458,79	551,04	551,04	458,79	793,35	910,20
ZZ9	275-321	402	481	481	402	691	798
		494,46	591,63	591,63	494,46	849,93	981,54
ZZ10	321-341	402	481	481	402	691	798
		494,46	591,63	591,63	494,46	849,93	981,54
ZZ11	341-391	441	532	532	441	765	877
		542,43	654,36	654,36	542,43	940,95	1078,71
do dwuskrzydłowych dopłata + 50%							

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121
(przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

ZAWIASY

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ A

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ C

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ D

ELEKTROZACZEPY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Elektrozaczepy	Elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12AC (do skrzydeł wyposażonych w zamek Abloy 4262*)	Elektrozaczep rewersyjny LOCKPOL 611-12DC (do skrzydeł wyposażonych w zamek Abloy 4262*)
do ościeżnicy regulowanej POL-SKONE (ZZ) (konieczność samodzielnego frezowania opasek w miejscu montażu elektrozaczepu)	190 / 233,70	290 / 356,70

* za dopłatą 50 / 61,50

WYMIARY



drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	715	695	618	798	„60”+„60”	1350	1330	1433
„70”	815	795	718	898	„60”+„70”	1450	1430	1533
„80”	915	895	818	998	„60” +„80”, „70”+„70”	1550	1530	1633
„90”*	1015	995	918	1098	„60”+„90”, „70”+„80”	1650	1630	1733
					„70”+„90”, „80”+„80”	1750	1730	1833
					„80”+„90”	1850	1830	1933
					„90”+„90”	1950	1930	2033
wysokość: (Ho) 2077, (Hd) 2067, (Hs) 2020, (Hop) 2118								

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek.
Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (15 / 18,45)
Opcjonalnie: „100” – dopłata 30 / 36,90, „110”- dopłata 60 / 73,80
Ss – szerokość skrzydła we wrębie (618,718, 818, 918); Hs - wysokość skrzydła we wrębie;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski; Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski
*dla skrzydeł SIMPLE, ASTOR, GRAF
So = 989; Sd=969; Ss=892; Sop=1072
Możliwość zastosowania elektrozaczepu w ościeżnicy POL-SKONE

OŚCIEŻNICE STAŁE

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

STAŁA SYSTEM POL-SKONE

	ECO TOP (INTER-AMBER)	laminowanych LAMISTONE SILKSTONE laminat drewnopodobny	do TOP RESIST (DYNAMIC) folia drewnopodobna	folia biała do drzwi malowanych* oraz biały: 100, 120	lakier UV do fornirowanych: forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	lakier UV do fornirowanych: kolekcje: IV, V, VI, RETRO, LIMBA
do jednoskrzydłowych	**190**	**221**	**221**	**190**	**275**	**323**
	233,70	271,83	271,83	233,70	338,25	397,29
do dwuskrzydłowych	**325**	**341**	**341**	**325**	**385**	**456**
	399,75	419,43	419,43	399,75	473,55	560,88

opcja: listwy maskujące LD6, LD7

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (**15** / 18,45)

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121
(przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

ZAWIASY

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ A

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ C

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ D

ELEKTROZACZEPY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH

ELEKTROZACZEPY do drzwi wewnętrznych	**Elektrozaczep awersyjny typ 1710-12AC** (do skrzydeł wyposażonych w zamek Abloy 4262*)	**Elektrozaczep rewersyjny 611-12DC** (do skrzydeł wyposażonych w zamek Abloy 4262*)
do ościeżnicy stałej	**190** / 233,70	**290** / 356,70

* za dopłatą **50** / 61,50

WYMIARY



drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	typ	(So)	(Sd)
„60”	709	689	618	„60”+„60”	1343	1323
„70”	809	789	718	„60”+„70”	1443	1423
„80”	909	889	818	„60” +„80”, „70”+„70”	1543	1523
„90”*	1009	989	918	„60”+„90”, „70”+„80”	1643	1623
				„70”+„90”, „80”+„80”	1743	1723
				„80”+„90”	1843	1823
				„90”+„90”	1943	1923
wysokość: (Ho) 2074, (Hd) 2064, (Hs) 2020						

Opcjonalnie: „100” – dopłata **30** / 36,90, „110”- dopłata **60** / 73,80

Ss – szerokość skrzydła we wrębie (618,718, 818, 918); Hs - wysokość skrzydła we wrębie;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
Możliwość zastosowania elektrozaczepu w ościeżnicy POL-SKONE
*dla skrzydeł SIMPLE, ASTOR, GRAF So = 983; Sd=963; Ss=892

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

REGULOWANA MODEL 2000

do jednoskrzydłowych		fornirowanych lakier UV	
		forniry naturalne kolekcje I, II, III	kolekcje: RETRO, LIMBA
symbol	zakres w mm		
ZM1	69-86 mm	**501** / 616,23	**575** / 707,25
ZM2	86-106 mm	**542** / 666,66	**622** / 765,06
ZM3	106-130 mm	**542** / 666,66	**622** / 765,06
ZM4	130-150 mm	**591** / 726,93	**680** / 836,40
ZM5	150-196 mm	**591** / 726,93	**680** / 836,40
ZM6	196-216 mm	**643** / 790,89	**740** / 910,20
ZM7	216-262 mm	**643** / 790,89	**740** / 910,20
ZM8	262-282 mm	**692** / 851,16	**795** / 977,85
ZM9	282-328 mm	**692** / 851,16	**795** / 977,85
ZM10	328-348 mm	**765** / 940,95	**878** / 1079,94
ZM11	348-398 mm	**765** / 940,95	**878** / 1079,94
do dwuskrzydłowych dopłata **+ 50%**			

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek.
Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (**15** / 18,45)

WYMIARY



ZAWIASY

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ C

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ D

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	715	695	618	798	„60”+„60”	1350	1330	1433
„70”	815	795	718	898	„60”+„70”	1450	1430	1533
„80”	915	895	818	998	„60” +„80”, „70”+„70”	1550	1530	1633
„90”	1015	995	918	1098	„60”+„90”, „70”+„80”	1650	1630	1733
					„70”+„90”, „80”+„80”	1750	1730	1833
					„80”+„90”	1850	1830	1933
					„90”+„90”	1950	1930	2033
wysokość: (Ho) 2077, (Hd) 2067, (Hs) 2020, (Hop) 2118								

Opcjonalnie: „100” – dopłata **30** / 36,90, „110”- dopłata **60** / 73,80
Ss – szerokość skrzydła we wrębie (618, 718, 818, 918);
Hs - wysokość skrzydła we wrębie;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

Do ościeżnicy regulowanej Model 2000 proponujemy zabudowę tunelową ZT OK7 (str. 94)

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

REGULOWANA MODEL RETRO

do jednoskrzydlowych		fornirowanych	lakier UV
symbol	zakres w mm	forniry naturalne kolekcje I, II, III	kolekcje: RETRO, LIMBA
ZR1	69-86 mm	**501** / 616,23	**575** / 707,25
ZR2	86-106 mm	**542** / 666,66	**622** / 765,06
ZR3	106-130 mm	**542** / 666,66	**622** / 765,06
ZR4	130-150 mm	**591** / 726,93	**680** / 836,40
ZR5	150-196 mm	**591** / 726,93	**680** / 836,40
ZR6	196-216 mm	**643** / 790,89	**740** / 910,20
ZR7	216-262 mm	**643** / 790,89	**740** / 910,20
ZR8	262-282 mm	**692** / 851,16	**795** / 977,85
ZR9	282-328 mm	**692** / 851,16	**795** / 977,85
ZR10	328-348 mm	**765** / 940,95	**878** / 1079,94
ZR11	348-398 mm	**765** / 940,95	**878** / 1079,94
do dwuskrzydłowych dopłata **+ 50%**			

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek.
Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (**15** / 18,45)

WYMIARY



ZAWIASY

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ C

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ D

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	715	695	618	798	„60”+„60”	1350	1330	1433
„70”	815	795	718	898	„60”+„70”	1450	1430	1533
„80”	915	895	818	998	„60” +„80”, „70”+„70”	1550	1530	1633
„90”	1015	995	918	1098	„60”+„90”, „70”+„80”	1650	1630	1733
					„70”+„90”, „80”+„80”	1750	1730	1833
					„80”+„90”	1850	1830	1933
					„90”+„90”	1950	1930	2033
wysokość: (Ho) 2077, (Hd) 2067, (Hs) 2020, (Hop) 2128								

Opcjonalnie: „100” – dopłata **30** / 36,90, „110”- dopłata **60** / 73,80
Ss – szerokość skrzydła we wrębie (618, 718, 818, 918);
Hs - wysokość skrzydła we wrębie;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

Do ościeżnicy regulowanej Model RETRO proponujemy zabudowę tunelową ZT OK4 (str. 94)

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

REGULOWANA NOBLE

do jednoskrzydłowych		lakier UV fornirowanych
symbol	zakres w mm	dąb europejski, heban, jasny orzech retro, ciemny orzech retro
NB1	76-96	**592** / 728,16
NB2	96-120	**592** / 728,16
NB3	120-140	**647** / 795,81
NB4	140-186	**647** / 795,81
NB5	186-206	**704** / 865,92
NB6	206-252	**704** / 865,92
NB7	252-272	**757** / 931,11
NB8	272-318	**757** / 931,11
NB9	318-338	**838** / 1030,74
NB10	338-388	**838** / 1030,74
do dwuskrzydłowych dopłata **+ 50%**		
Ościeżnica stała bezprzylgowa drewniana **330** / 405,90		

WYMIARY

WERSJA A



WERSJA B



drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuskrzydłowe				
szerokość						szerokość				
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop_a)	(Sop_b)	typ	(So)	(Sd)	(Sop_a)	(Sop_b)
„60"	720	693	625	877	847	„60" + „60"	1350	1320	1504	1474
„70"	820	793	725	977	947	„60" + „70"	1450	1420	1604	1574
„80"	920	893	825	1077	1047	„60" + „80", „70" + „70"	1550	1520	1704	1674
„90"	1020	993	925	1177	1147	„60" + „90", „70" + „80"	1650	1620	1804	1774
						„70" + „90", „80" + „80"	1750	1720	1904	1874
						„80" + „90"	1850	1820	2004	1974
						„90" + „90"	1950	1920	2104	2074
wysokość: (Ho) 2093, (Hd) 2083, (Hs) 2040, (Hop_a) 2175, (Hop_b) 2160										

Ss – szerokość skrzydła (625, 725, 825, 925); Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
Sop_a, Sop_b – szerokość po zewnętrznej stronie opasek
Hop_a, Hop_b- wymiar po zewnętrznej stronie opaski

ZAWIASY

system bezprzylgowy

zawias SFS

Do ościeżnicy bezprzylgowej NOBLE proponujemy zabudowę tunelową ZT, OK8, OK9 (str. 94)

SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK



WERSJA A (100 mm)



WERSJA B (85 mm)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DO KOLEKCJI NOBLE I ORAZ NOBLE II



szerokość (Ss)	wysokość
625, 725, 825, 925	2040

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

REGULOWANA FIESTA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO SKRZYDEŁ BEZPRZYLGOWYCH FIESTA

do jednoskrzydłowych		LAMISTONE	lakier UV fornirowane
symbol	zakres w mm		
FB1	76-96	**510** / 627,30	**592** / 728,16
FB2	96-120	**510** / 627,30	**592** / 728,16
FB3	120-140	**557** / 685,11	**647** / 795,81
FB4	140-186	**557** / 685,11	**647** / 795,81
FB5	186-206	**605** / 744,15	**704** / 865,92
FB6	206-252	**605** / 744,15	**704** / 865,92
FB7	252-272	**651** / 800,73	**757** / 931,11
FB8	272-318	**651** / 800,73	**757** / 931,11
FB9	318-338	**719** / 884,37	**838** / 1030,74
FB10	338-388	**719** / 884,37	**838** / 1030,74
do dwuskrzydłowych dopłata + **50%**			
Ościeżnica stała bezprzylgowa drewniana **330** / 405,90			

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO SKRZYDEŁ BEZPRZYLGOWYCH PASSO ALTO (FIESTA)

do jednoskrzydłowych		LAMISTONE	fornirowane
symbol	zakres w mm		
FA1	76-96	**612** / 752,76	**710** / 873,30
FA2	96-120	**612** / 752,76	**710** / 873,30
FA3	120-140	**667** / 820,41	**777** / 955,71
FA4	140-186	**667** / 820,41	**777** / 955,71
FA5	186-206	**726** / 892,98	**845** / 1039,35
FA6	206-252	**726** / 892,98	**845** / 1039,35
FA7	252-272	**781** / 960,63	**908** / 1116,84
FA8	272-318	**781** / 960,63	**908** / 1116,84
FA9	318-338	**862** / 1060,26	**1004** / 1234,92
FA10	338-388	**862** / 1060,26	**1004** / 1234,92
do dwuskrzydłowych dopłata + **50%**			

ZAWIASY

system bezprzylgowy

zawias SFS

SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK



FIESTA

WERSJA B (85 mm)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DO KOLEKCJI FIESTA'09



szerokość (Ss)	wysokość
625, 725, 825, 925	2040, 2240*

* PASSO ALTO

WYMIARY



drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60"	720	693	625	847	„60" + „60"	1350	1320	1474
„70"	820	793	725	947	„60" + „70"	1450	1420	1574
„80"	920	893	825	1047	„60" + „80", „70" + „70"	1550	1520	1674
„90"	1020	993	925	1147	„60" + „90", „70" + „80"	1650	1620	1774
					„70" + „90", „80" + „80"	1750	1720	1874
					„80" + „90"	1850	1820	1974
					„90" + „90"	1950	1920	2074
PASSO, CALYPSO, SABIA, VERTO wysokość: (Ho) 2093, (Hd) 2083, (Hs) 2040, (Hop) 2160								
PASSO ALTO: wysokość: (Ho) 2293, (Hd) 2283, (Hs) 2240, (Hop) 2360								

Ss – szerokość skrzydła; Hs - wysokość skrzydła;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

REGULOWANA L-PROJEKT

do jednoskrzydłowych		laminat szary (222)	okleina dębowa (334)
symbol	zakres w mm		
FP1	76-96	**510** / 627,30	**592** / 728,16
FP2	96-120	**510** / 627,30	**592** / 728,16
FP3	120-140	**557** / 685,11	**647** / 795,81
FP4	140-186	**557** / 685,11	**647** / 795,81
FP5	186-206	**605** / 744,15	**704** / 865,92
FP6	206-252	**605** / 744,15	**704** / 865,92
FP7	252-272	**651** / 800,73	**757** / 931,11
FP8	272-318	**651** / 800,73	**757** / 931,11
FP9	318-338	**719** / 884,37	**838** / 1030,74
FP10	338-388	**719** / 884,37	**838** / 1030,74
do dwuskrzydłowych dopłata **+ 50%**			

WYMIARY



drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„80”	920	893	825	1047	"80" + "40"	1350	1320	1474
„90”	1020	993	925	1147	"90" + "40"	1450	1420	1574
					"80" + "80"	1750	1720	1874
					"80" + "90"	1850	1820	1974
					"90" + "90"	1950	1920	2074
wysokość: (Ho) 2093, (Hd) 2083, (Hs) 2040, (Hop) 2160								
Sp (szerokość panela): 76, 142, 208, 274								

Ss – szerokość skrzydła; Hs - wysokość skrzydła;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

ZAWIASY

system bezprzylgowy

zawias typ H

Sposób łączenia opasek



L-PROJEKT

(85 mm)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DO KOLEKCJI L-PROJEKT



szerokość (Ss)	wysokość
625, 725, 825, 925	2040

Do ościeżnicy bezprzylgowej L-PROJEKT / FIESTA'09 proponujemy zabudowę tunelową ZT OK8

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

REGULOWANA METALOWA

powierzchnia półpołysk/satyna

do jednoskrzydłowych		Szerokość ościeżnicy S_N			Dopłata za ocynkowanie (opcja)
symbol	zakres w mm	„60”÷„90”	„100”÷„110”	„120”÷„200”	
ZO 1	95 ÷ 125	**407** / 500,61	**475** / 584,25	**611** / 751,53	**118** / 145,14
ZO 2	125 ÷ 155	**434** / 533,82	**502** / 617,46	**652** / 801,96	**124** / 152,52
ZO 3	155 ÷ 185	**462** / 568,26	**529** / 650,67	**692** / 851,16	**129** / 158,67
ZO 4	185 ÷ 215	**516** / 634,68	**584** / 718,32	**774** / 952,02	**136** / 167,28
ZO 5	215 ÷ 245	**551** / 677,73	**611** / 751,53	**815** / 1002,45	**141** / 173,43
ZO 6	245 ÷ 275	**570** / 701,10	**639** / 785,97	**856** / 1052,88	**148** / 182,04
ZO 7	275 ÷ 305	**597** / 734,31	**666** / 819,18	**897** / 1103,31	**153** / 188,19

WYMIARY





KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

- Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm.
- Ościeżnica składa się z: ościeżnicy zasadniczej, ramy regulowanej, uszczelki obwiedniowej, zawiasów czopowych.

POKRYCIE

- Ościeżnica malowana farbą proszkową, kolory standard: biały (RAL 9016), szary (RAL 7040), brąz (RAL 8017), beż (RAL 1001).
- Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą – minimum 25 sztuk ościeżnic/1koloru.

OKUCIA

- Zawiasy czopowe – 2 szt. dla szerokości „60”-„80”, 3 szt. dla szerokości „90”, „100”, „110” oraz dla modelu Arco
- Uszczelka obwiedniowa w kolorze biały, szary, brąz;

AKCESORIA w cenie ościeżnicy

- Klucz imbusowy;
- Kołki rozporowe (ościeżnica montowana do ściany murowanej)
- Wkręty samowiercące (ościeżnica montowana do ściany kartonowo-gipsowej);

OPCJE DODATKOWE

- Wzmocnienie pod samozamykacz
- Wykonanie z blachy ocynkowanej

- Standardowo ościeżnica przeznaczona do montażu z ostatecznie wykończonymi ścianami oraz podłogami.

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
szerokość					szerokość				
typ	(So)	(Sc)	(Ho)	(Hc)	typ	(So)	(Sc)	(Sd)	(Sop)
„60”	684	717	2062	2078	„120”	1318	1351	2062	2078
„70”	784	817			„130”	1418	1451		
„80”	884	917			„140”	1518	1551		
„90”	984	1017			„150”	1618	1651		
„100”	1084	1117			„160”	1718	1751		
„110”	1184	1217			„170”	1818	1851		
					„180”	1918	1951		
					„190”	2018	2051		
					„200”	2118	2151		

So – szerokość otworu (+5 mm/-0 mm); Sc – szerokość całkowita ościeżnicy;
Sd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski;
Ho – wysokość otworu (+5 mm/-0 mm); Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

Przy realizacjach inwestycyjnych dostępne także: ościeżnica metalowa stała oraz regulowana bezprzylgowa

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

REGULOWANA Q-SYSTEM

do jednoskrzydłowych		folia biała do drzwi malowanych* oraz biały: 100, 120	fornirowanych	lakier UV
symbol	zakres w mm		forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: VI, RETRO, LIMBA,
ZJ1	62-79	**316**	**501**	**575**
		388,68	616,23	707,25
ZJ2	79-99	**316**	**542**	**622**
		388,68	666,66	765,06
ZJ3	99-123	**342**	**542**	**622**
		420,66	666,66	765,06
ZJ4	123-143	**342**	**591**	**680**
		420,66	726,93	836,40
ZJ5	143-189	**372**	**591**	**680**
		457,56	726,93	836,40
ZJ6	189-209	**372**	**643**	**740**
		457,56	790,89	910,20
ZJ7	209-255	**407**	**643**	**740**
		500,61	790,89	910,20
ZJ8	255-275	**407**	**692**	**795**
		500,61	851,16	977,85
ZJ9	275-321	**437**	**692**	**795**
		537,51	851,16	977,85
ZJ10	321-341	**437**	**765**	**878**
		537,51	940,95	1079,94
ZJ11	341-391	**482**	**765**	**878**
		592,86	940,95	1079,94
do dwuskrzydłowych dopłata **+ 50%**				

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121
(przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

ZAWIASY

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ A

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ C

Stosowane zawiasy:
czopowe wkręcane
typ D

opaska ościeżnicy
Q-SYSTEM (ZJ)

WYMIARY



drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	715	695	618	848	„60”+„60”	1350	1330	1483
„70”	815	795	718	948	„60”+„70”	1450	1430	1583
„80”	915	895	818	1048	„60” +„80”, „70”+„70”	1550	1530	1683
„90”*	1015	995	918	1148	„60”+„90”, „70”+„80”	1650	1630	1783
					„70”+„90”, „80”+„80”	1750	1730	1883
					„80”+„90”	1850	1830	1983
					„90”+„90”	1950	1930	2083
wysokość: (Ho) 2077, (Hd) 2067, (Hs) 2020, (Hop) 2144								

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek.
Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (**15** / 18,45)
Opcjonalnie: „100” – dopłata **30** / 36,90, „110”- dopłata **60** / 73,80
Ss – szerokość skrzydła we wrębie (618,718, 818, 918); Hs - wysokość skrzydła we wrębie;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; So, Ho – proponowany wymiar montażowy; Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski; Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski
* dla skrzydeł SIMPLE, ASTOR, GRAF
So = 989; Sd=969; Ss=892; Sop=1122

Możliwość zastosowania elektrozaczepu w ościeżnicy POL-SKONE

KORONY

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

korona do drzwi jednoskrzydłowych
przylgowych na jedną stronę

Zamawiając koronę do ościeżnicy Q-SYSTEM (ZJ) należy podać stronę drzwi, na której będzie zamontowana (strona zawiasowa / regulacyjna)

Korona do drzwi jednoskrzydłowych przylgowych „60”-„90” na jedną stronę (1 szt.)		
do ościeżnicy regulowanej Q-SYSTEM (ZJ)	Okleiny kolekcja I, II, III, RETRO, LIMBA, SEMPRE Lux, TANGANIKA, SAHARA, KONGO	**139** / 170,97
	Do drzwi malowanych (folia biała)*	**105** / 129,15
do ościeżnicy regulowanej SYSTEM DIN (ZP)	Kolekcja INTER-AMBER – powierzchnia ECO TOP	**105** / 129,15
	Kolekcja DYNAMIC – powierzchnia TOP RESIST	**105** / 129,15
	Powierzchnia LAMISTONE, SILKSTONE,	**122** / 150,06
	Do drzwi malowanych (folia biała)*	**105** / 129,15
do dwuskrzydłowych dopłata **+ 50%**		

*pozostałe kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121
(przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

WYMIARY



Wymiar zewnętrzny korony do ościeżnic Q-SYSTEM
Strona zawiasowa zakres ZJ1-ZJ11
Strona regulacyjna zakres ZJ4-ZJ11

szerokość	
typ	(Sk)
„60”	925
„70”	1025
„80”	1125
„90”*	1225
„60” + „60”	1560
„60” + „70”	1660
„70” + „70”, „60” + „80”	1760
„70” + „80”, „60” + „90”	1860
„80” + „80”, „70” + „90”	1960
„80” + „90”	2060
„90” + „90”	2160
wysokość: (Hk)2162	

Wymiar zewnętrzny korony do ościeżnic Q-SYSTEM
Strona regulacyjna zakres ZJ1-ZJ3

szerokość	
typ	(Sk)
„60”	915
„70”	1015
„80”	1115
„90”**	1215
„60” + „60”	1552
„60” + „70”	1652
„70” + „70”, „60” + „80”	1752
„70” + „80”, „60” + „90”	1852
„80” + „80”, „70” + „90”	1952
„80” + „90”	2052
„90” + „90”	2152
wysokość: (Hk)2157	

Wymiar zewnętrzny korony do ościeżnic DIN standard polski

szerokość	
typ	(Sk)
„60”	822
„70”	922
„80”	1022
„90”***	1122
„60” + „60”	1456
„60” + „70”	1556
„70” + „70”, „60” + „80”	1656
„70” + „80”, „60” + „90”	1756
„80” + „80”, „70” + „90”	1856
„80” + „90”	1956
„90” + „90”	2056
wysokość: (Hk)2149	

* 1199 dla drzwi SIMPLE, ASTOR; GRAF;
** 1189 dla drzwi SIMPLE, ASTOR; GRAF;
***1096 dla drzwi SIMPLE, ASTOR; GRAF

RODZAJE SZKŁA

dopłaty do cen skrzydeł lub drzwi jednoskrzydłowych
(do drzwi dwuskrzydłowych cena x2)
nie dotyczy modeli FORM, NOBLE, IMPULS,
kolekcji FIESTA, ETIUDA A1-A3, GRAVI, SEMPRE, HAPPY

grubość szyby 4 mm

GRUPA I

KURA
bezbarwna, brąz

ATLANTIC

CHINCHILA
bezbarwna, brąz

CREPI

WATER DROP



GŁADKIE, BEZBARWNE, PRZEZROCZYSTE

GRUPA II

MARTELE

POINT-S

GRUPA III

MASTER-CARRE

ALIGO
bezbarwne

GRUPA IV

grubość szyby 4 mm

MATOWE
biały mat, brąz mat, grafit satyna

grubość szyby 4 mm
tylko w drzwiach Sempre Verse (wzory W01-W04 biały, brąz, grafit),
Passo (wzory W06, W07 biały, brąz)
Passo Alto (wzory W07-W09 biały, brąz)



DECORMAT
biały, brąz, grafit

*szyba docinana tylko do modeli SEMPRE, SEMPRE Alu, SEMPRE Lux,
SEMPRE Lux Alu, SEMPRE Sense, SEMPRE Verse (wzór W05**)
** grubość szyby 6 mm

RODZAJE SZKŁA

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

grubość szyby 6 mm, 8 mm

BIRAIN

CROSSED FUZZY



BLUR*



BILAUREL

TREE

DROPS

MERLETTO*
przezroczyste

MERLETTO 2
satyna

STACCATTO

dostępne tylko w modelach VERTO, LUMEN,
SEMPRE Verse wzór W6 (VA), W7 (VC), W8 (VG), W9 (VI)

*tylko białe szkło

RODZAJ SZKLENIA	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV
mała szyba, INTER-AMBER wersja A1	**20** / 24,60	**20** / 24,60	**32** / 39,36	**26** / 31,98
Duża szyba, 6 szyb, VARIO wersja A, D1 INTER-AMBER wersja BS2, AS4, ASM4 SIMPLE wersja 01, 02, 03	**46** / 56,58	**75** / 92,25	**138** / 169,74	**107** / 131,61
8 szyb, 10 szyb	**75** / 92,25	**138** / 169,74	**250** / 307,50	**187** / 230,01
jedna szyba do FIORD (1M, S3) VARIO wersja B, C, D3 QUATTRO, TANGANIKA, SAHARA, KONGO, GRAF, SIMPLE wersja 04 INTER-AMBER wersja C, D, E, F	**26** / 31,98	**26** / 31,98	**38** / 46,74	**32** / 39,36

CENY DRZWI SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH PRZYLGOWYCH OBNIŻA SIĘ W PRZYPADKU:
REZYGNACJI Z OSZKLENIA - **15** / 18,45

LISTWY



LISTWA OWALNA LC1		symbol	rodzaj wykończenia	za komplet do jednoskrzydłowych*	za komplet do dwuskrzydłowych**
		LC1F	folia drewnopodobna/ECO TOP	19 / 23,37	25 / 30,75
		LC1M	malowana (biały NCS S 0500N)	26 / 31,98	35 / 43,05
	lakier UV	LC1O	fornirowana	39 / 47,97	58 / 71,34
	lakier UV	LC1R	Retro, Limba	59 / 72,57	81 / 99,63

LISTWA MASKUJĄCA LD4		symbol	rodzaj wykończenia	za komplet do jednoskrzydłowych*	za komplet do dwuskrzydłowych**
	lakier UV	LD4O	fornirowana	66 / 81,18	99 / 121,77
	lakier UV	LD4R	Retro, Limba	101 / 124,23	150 / 184,50

LISTWA MASKUJĄCA LD1		symbol	rodzaj wykończenia	za komplet do jednoskrzydłowych*	za komplet do dwuskrzydłowych**
		LD1F	folia biała, folia drewnopodobna	56 / 68,88	67 / 82,41

LISTWA MASKUJĄCA LD6		symbol	rodzaj wykończenia	za komplet do jednoskrzydłowych*	za komplet do dwuskrzydłowych**
		LD6F	folia biała/folia drewnopodobna/ECO TOP	33 / 40,59	39 / 47,97
		LD6M	malowana (biały NCS S 0500N)	40 / 49,20	47 / 57,81
	lakier UV	LD6O	fornirowana	53 / 65,19	90 / 110,70
	lakier UV	LD6T	TANGANIKA, SAHARA, KONGO	76 / 93,48	129 / 158,67
	lakier UV	LD6R	Retro, Limba , nero, marrone, grafit	76 / 93,48	129 / 158,67

LISTWA MASKUJĄCA LD7		symbol	rodzaj wykończenia	za komplet do jednoskrzydłowych*	za komplet do dwuskrzydłowych**
		LD7M	folia biała	42 / 51,66	52 / 63,96
		LD7F	folia drewnopodobna/ECO TOP	42 / 51,66	52 / 63,96
	lakier UV	LD7O	fornirowana	53 / 65,19	90 / 110,70
	lakier UV	LD7R	Retro, Limba, nero, marrone, grafit	76 / 93,48	129 / 158,67

LISTWA MASKUJĄCA LD10		symbol	rodzaj wykończenia	za komplet do jednoskrzydłowych*	za komplet do dwuskrzydłowych**
		LD10M	folia biała	39 / 47,97	48 / 59,04
		LD10F	folia drewnopodobna / ECO TOP	39 / 47,97	48 / 59,04

LISTWA MASKUJĄCA NOBLE LD8		symbol	rodzaj wykończenia	za komplet do jednoskrzydłowych***	za komplet do dwuskrzydłowych****
	lakier UV	LD8O	fornirowane: dąb europejski, heban, jasny orzech, ciemny orzech	165 / 202,95	247 / 303,81
		Komplet zawiera 2 listwy pionowe o grubości 16 mm i 1 listwę poziomą o grubości 12 mm			

LISTWA MASKUJĄCA NOBLE LD9		symbol	rodzaj wykończenia	za komplet do jednoskrzydłowych***	za komplet do dwuskrzydłowych****
	lakier UV	LD9O	fornirowane: dąb europejski, heban, jasny orzech, ciemny orzech	228 / 280,44	343 / 421,89
		Komplet zawiera 2 listwy pionowe o grubości 16 mm i 1 listwę poziomą o grubości 12 mm			

* komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2150 mm + 1 listwa dł. 1150 mm;
** komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2150 mm;
*** komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2200 mm + 1 listwa dł. 1150 mm;
**** komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2200 mm;

PROPOZYCJE POŁĄCZENIA LISTEW





AKCESORIA

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

ZAMEK HAKOWY
do drzwi przesuwnych

opcja zamek WC, WK
chrom, chrom-satyna, złoty, złoty-mat, patyna
120 / 147,60

UCHWYTY
do drzwi składanych (standard)

z tworzywa sztucznego

01 biały | 02 beż | 03 brąz | 04 szary

UCHWYTY
do drzwi składanych (opcja)

mosiężne

05 złoty | 06 złoty-satyna | 07 patyna

złoty, złoty-satyna, patyna
79 / 97,17



08 chrom-satyna | 09 chrom

chrom-satyna, chrom
129 / 158,67

cena uchwytów opcjonalnych do drzwi składanych i przesuwnych podana jest za kpl. 2 szt.

UCHWYTY do drzwi przesuwnych

U1 złoty | U2 złoty-mat | U3 chrom | U4 chrom-satyna | U5 patyna

złoty, złoty-mat, chrom, chrom-satyna, patyna
99 / 121,77

nikiel satyna



Uchwyt MAYA
(wkładka 26,5 x 26,5 - **100** / 123)

Uchwyt	**299** / 367,77
Uchwyt WK, WB	**299** / 367,77
Uchwyt WC	**385** / 473,55

nikiel satyna



Uchwyt ENTERO

Uchwyt	**238** / 292,74
Uchwyt WC	**322** / 396,06

WK - do klucza, WB - do wkładki, WC - do blokady łazienkowej

SAMOZAMYKACZ

SAMOZAMYKACZ

wymagane wzmocnienie pod samozamykacz oraz wzmocnienie pod opaską ościeżnicy

cena od

129 / 158,67	do **EI 30, EI 45**
280 / 344,40	do **EI 60**

kolorystyka: srebrny, biały, brąz

ASYSTENT OTWIERANIA

3159 / 3885,57

USZCZELKA OPADAJĄCA

130 / 159,90 - zakup luzem
180 / 221,40 - zamontowana w drzwiach

ODBOJNIKI DRZWIOWE

TYP 2 (PODŁOGOWY)
mosiądz, nikiel, chrom, brąz
25 / 30,75

TYP 3 (PODŁOGOWY)
złoty, złoty-mat, patyna, chrom, chrom-mat
25 / 30,75

TYP 4 (PODŁOGOWY)
złoty, złoty-mat, patyna, chrom, chrom-mat
25 / 30,75

TYP 5 (PODŁOGOWY)
mosiądz, nikiel, chrom, brąz
25 / 30,75

OPCJE WENTYLACJI

	Tuleje tworzywowe T1-T4, T10, T11, T13-T15	Tuleje tworzywowe T258, T260, T263, T265, T266 T276-T278, T290-T297	Tuleje tworzywowe T121-T125, T130-T134	Tuleje tworzywowe T360-T362	Tuleje tworzywowe TK1-TK3	Tuleje mosiężne T5-T9	Tuleje TN1 - TN5	Tuleje mosiężne TK5	PODCIĘCIE WENTYLACYJNE STANDARD	PODCIĘCIE WENTYLACYJNE FIESTA	PODCIĘCIE WENTYLACYJNE SEMPRE	PODCIĘCIE WENTYLACYJNE ARCO	KRATKA Z TWORZYWA	KRATKA ZE STALI NIERDZEWNEJ	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed wilgocią *	UWAGI
ASTRO, ASTRO LUX	X[1]				X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[2]				X	X	X	[1] tylko we wzorach W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W7S [2] tylko we wzorach W1, W2, W3, W4, W5, W6
ARCO			X[2]	X[2]			X[2]	X[2]				X[1]				[1] podcięcie tylko w szerokościach „80”, „90” [2] w szerokości „60” standardowo 3 tuleje
ARGENT	X				X	X	X	X	X				X[1]	X[1]	X	[1] nie dotyczy szerokości „60” we wzorach W03, W06, W09
DECO LUX, DECO LUX SOFT, DECO LUX SOFT VARIO, DYNAMIC, FORM, GRAND, INTERSOLID, INRESOLID SOFT, INTERSOLID II, SAHARA, TANGANIKA, KONGO, MILENIUM, MODERN, PŁYTOWE, QUATTRO SOFT, VENA, VITTORIA-W, SIMPLE, ASTOR, GRAF, HAPPY, CLASSIC, CLASSIC LUX	X				X	X	X	X	X				X	X	X	
DECO	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	
ETIUDA B2, B3									X						X	
ETIUDA A1, B1	X	X			X	X	X	X	X[1]				X[2]	X[2]	X[1]	[1] tylko w wersji B1 [2] tylko w szerokościach „70”, „80”, „90”,
ETIUDA B0, B4	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	
ETIUDA LUX B2, B3									X						X	
ETIUDA LUX A1, B1	X				X	X	X	X	X[1]				X[2]	X[2]	X[1]	[1] tylko w wersji B1 [2] tylko w szerokościach „70”, „80”, „90”,
ETIUDA LUX B0	X				X	X	X	X	X				X	X	X	
FIORD	X				X	X	X	X	X				X[1]	X[1]	X	[1] Kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokości
IMPULS	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X	
IMPULS 13	X	X			X	X	X	X					X[1]	X[1]		[1] Kratka wentylacyjna tylko w szerokościach „70”, „80”, „90”
LUMEN										X[1]						[1] podcięcie dostępne tylko we wzorach I-IX
NOBLE I, NOBLE II	X				X	X	X	X		X			X[1]	X[1]	X	[1] Kratka wentylacyjna tylko w szerokościach „80”, „90”
PASSO, PASSO ALTO							X	X		X						
SABIA, CALYPSO							X	X		X						
SKŁADANE	X	X	X	X	X	X	X	X[1]								[1] tylko w modelu CLASSIC
VERTO										X[1]						[1] podcięcie dostępne tylko we wzorach I-IV
INTER-AMBER	X		X		X	X	X	X	X				X	X	X	
GRAVI	X			X	X	X	X	X	X				X	X	X	
SEMPRE LUX, SEMPRE LUX ALU, SEMPRE Inserto, SEMPRE Sense, SEMPRE Verse (fornirowane)							X[2]	X[2]			X[1]					[1] podcięcie tylko w szerokościach „80”, „90” [2] w szerokości „60” standardowo 3 tuleje
SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE Fiori, SEMPRE VERSE (kolorystyka Lamistone, kolorystyka Silkstone)		X[2]					X[2]	X[2]			X[1]					[1] podcięcie tylko w szerokościach „80”, „90” [2] w szerokości „60” standardowo 3 tuleje
L-PROJEKT	X				X	X	X	X		X[1]			X	X	X	[1] nie dotyczy wzoru S1, S2

* dotyczy skrzydeł SEMPRE w kolorystyce dostępnej w katalogu

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

FIESTA/NOBLE



podcięcie wentylacyjne w skrzydłach bezprzylgowych z kolekcji FIESTA '09 i NOBLE
- dopłata **50** / 61,50

STANDARD



podcięcie wentylacyjne w skrzydłach przylgowych fornirowanych
- dopłata **50** / 61,50

podcięcie wentylacyjne w pozostałych wersjach skrzydeł
- dopłata **25** / 30,75

1 RZĄD

Przy 4 szt. tulei powierzchnia otworów dla dopływu powietrza przy „80” wynosi 0,0106 m²



tuleje wentylacyjne w skrzydle

2 RZĘDY

Przy 8 szt. tulei powierzchnia otworów dla dopływu powietrza przy „80” wynosi 0,0132 m²



dodatkowy rząd tulejek wentylacyjnych w skrzydle

VERTO/LUMEN

podcięcie wentylacyjne w skrzydłach LUMEN, VERTO - wybrane modele dopłata **150** /184,50

podcięcie wentylacyjne w skrzydłach SEMPRE dopłata fornirowane **50** / 61,50; pozostałe wersje skrzydeł **25** / 30,75

SEMPRE



skrzydło SEMPRE „80” z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło SEMPRE „90” z podcięciem wentylacyjnym

ARCO



skrzydło ARCO „80” z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło ARCO „90” z podcięciem wentylacyjnym

OPCJE WENTYLACJI

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

TULEJE WENTYLACYJNE (kpl. 4 szt.)

T5
chrom

T6
chrom satynowany

T7
patyna

T8
złoty

T9
złoty satynowany

rząd tulejek (4 szt.)
89 / 109,47



TK5
stal nierdzewna

rząd tulejek (4 szt.)
159 / 195,57

TN1
chrom połysk

TN2
chrom mat

TN3
nikiel satyna

TN4
efekt stali szlachetnej

TN5
patyna

rząd tulejek (4 szt.)
74 / 91,02

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)

TK1
chrom-satyna



TK2
nikiel-satyna



TK3
złoty-satyna

rząd tulejek (4 szt.)
59 / 72,57

T1
brąz

T2
beż

T3
złoty

T4
biały

T10
jasny brąz

T11
wiśnia

T13
jasny beż

T14
szary

T15
czarny

rząd tulejek (4 szt.)
19 / 23,37

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.) - IMPULS, ETIUDA, INTER-AMBER, GRAVI

LAMISTONE

T258
biały

T260
biały dąb

T263
orzech premium

T265
wenge

T266
mahoń

ECO TOP

T121
dąb

T122
buk bawaria

T124
orzech kaukaski

T125
orzech włoski

T130
biały country

T131
klon

T132
orzech

T133
dąb ciemny

T134
ciemna akacja

T258
biały

GRAVISTONE

T258
biały

T360
latte

T361
karmel

T362
czekolada

rząd tulejek (4 szt.)
44 / 54,12

SILKSTONE

T290
dąb Royal

T291
orzech Royal

T292
kasztan Royal

T293
antracyt Royal

T294
jesion Royal

T295
merbau Royal

T276
dąb polski

T277
kasztan antyczny

T278
orzech antyczny

T296
jesion polski

T297
nugat Royal

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

KRATKI WENTYLACYJNE

z tworzywa sztucznego

biały **15** / 18,45

beż **15** / 18,45

brąz **15** / 18,45

ze stali nierdzewnej

H17 mocowanie na zatrzaski **129** / 158,67

kwasoodporna mocowanie na zatrzaski **169** / 207,87

Opcjonalnie możliwość zamówienia kratek i paneli ze stali nierdzewnej
Powierzchnia otworów dla dopływu powietrza wynosi powyżej 0,022 m²

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §.79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8m i wysokość 2m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza".

AKCESORIA

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP I

Kolory: złoty,
złoty-satyna, chrom,
chrom-mat, patyna

10 / 12,30

Osłonki typ I stosowane są do zawiasów typ C oraz typ K. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z dwóch jednakowych osłonek.

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP II

(kpl. 2 szt. na jeden zawias)

Kolory: biały, brąz, złoty,
złoty-satyna, chrom,
chrom-mat, patyna

8 / 9,84

Osłonki typ II stosowane są do zawias typ A, typ B, typ D. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z osłonki krótkiej (część górna) oraz osłonki długiej (część dolna).

ZAWIASY do drzwi wewnątrzlokalowych

system przylgowy

zawias czopowy
wkręcany typ A

system przylgowy



zawias czopowy
wkręcany typ B

system przylgowy

zawias czopowy
wkręcany typ C

system przylgowy

zawias czopowy
wkręcany typ D

system przylgowy

zawias czopowy
wkręcany typ K

system bezprzylgowy

zawias typ H (standard dla drzwi L PROJEKT)
za dopłatą
290 / 356,70
za komplet (2 szt.)

system bezprzylgowy

zawias typ F
FISKARS 6540N

system bezprzylgowy

zawias SFS

BULAJE
do drzwi wewnątrzlokalowych

Szkło matowe - w standardzie
Konieczność zamawiania płyty wiórowej przy zastosowaniu bulaja

BMD

widok od str. zawiasów

rewers

bulaj 1 (Ø 240 mm, grubość 11, 18, 40 mm)	**189** / 232,47
bulaj 2 (Ø 320 mm, grubość 11, 18, 40 mm)	**250** / 307,50
bulaj 3 (Ø 350 mm, grubość 11, 18, 40 mm)	**300** / 369,00
bulaj 4 (Ø 400 mm, grubość 11, 18, 40 mm)	**350** / 430,50

stal nierdzewna (mat)
szkło - lakomat

BMJ

widok od str. zawiasów

rewers

bulaj 1 (Ø 250 mm, grubość 35-45 mm)	**199** / 244,77
bulaj 2 (Ø 300 mm, grubość 35-45 mm)	**280** / 344,40
bulaj 3 (Ø 350 mm, grubość 35-45 mm)	**325** / 399,75
bulaj 4 (Ø 400 mm, grubość 35-45 mm)	**380** / 467,40

stal nierdzewna (mat)
szkło - lakomat

BMN

widok od str. zawiasów

rewers

bulaj 1 (Ø 250 mm, grubość 35-45 mm)	**260** / 319,80
bulaj 2 (Ø 300 mm, grubość 35-45 mm)	**299** / 367,77
bulaj 3 (Ø 350 mm, grubość 35-45 mm)	**350** / 430,50
bulaj 4 (Ø 400 mm, grubość 35-45 mm)	**399** / 490,77

stal nierdzewna (mat)
szkło - lakomat

MODELE DRZWI	BULAJE TYLKO W WERSJACH PEŁNYCH	UWAGI
ARGENT	(BMD,BMJ,BMN)[1]	[1] bulaj tylko we wzorach W03, W06, W09
CLASSIC	BMD,BMJ,BMN	
CLASSIC LUX	BMD,BMJ,BMN	
DECO	BMD,BMJ,BMN	
DECO LUX SOFT, DECO LUX SOFT VARIO	BMD,BMJ,BMN	
DYNAMIC	BMD,BMJ,BMN	
ETIUDA wzór B0	BMD,BMJ,BMN	
FORM	BMD	
GRAND	(BMD,BMJ,BMN)[1]	[1] bulaj tylko w szerokościach „70”, „80”, „90”
IMPULS	(BMD,BMJ,BMN)[1]	[1] tylko w wersji W01
INTERSOLID, INETRSOLID SOFT, INRETSOLID II	(BMD)[1]	[1] bulaj tylko w szerokościach „70”, „80”, „90”
SAHARA, TANGANIKA, KONGO	(BMD,BMJ,BMN)[1]	[1] tylko w wersjiach A, B, C
MILENIUM	(BMD,BMJ,BMN)[1]	[1] bulaj tylko w szerokościach „70”, „80”, „90”
MODERN	(BMD)[1]	[1] bulaj tylko w szerokościach „70”, „80”, „90”
PŁYTOWE	BMD,BMJ,BMN	
VENA	(BMD,BMJ,BMN)[1]	[1] bulaj tylko w szerokościach „70”, „80”, „90”
INTER-AMBER	BMD,BMJ,BMN	
GRAVI	BMD,BMJ,BMN	
SIMPLE	BMD,BMJ,BMN	
L-PROJEKT	(BMD,BMJ,BMN)[1]	[1] nie dotyczy wzoru S1, S2

Bulaje wykluczone w pozostałych modelach drzwi.

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

do drzwi wejściowych

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, CERBER II

DOPŁATA ZA KOMPLET REGULACJI DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, CERBER II (Z LISTWAMI PŁASKIMI)
(NAFREZOWANIE JEDNOSTRONNE OŚCIEŻNICY POD MONTAŻ PANELI I OPASEK)

CERBER		B-30, C-30		malowane*	TOP RESIST / ECO TOP	laminowane / LAMISTONE / SILKSTONE	fornirowane	
Stopień regulacji	Zakres regulacji	symbol ościeżnicy	stopień regulacji		folia drewnopodobna	laminat drewnopodobny	okleinowane kolekcje I, II, III	RETRO, LIMBA, KOLEKCJA VI
				cena (zł / kpl)				
ZC 1	92-112	ZB1	100-120	**230** / 282,90	**230** / 282,90	**230** / 282,90	**330** / 405,90	**379** / 466,17
ZC 2	112-136	ZB2	120-144	**230** / 282,90	**230** / 282,90	**230** / 282,90	**330** / 405,90	**379** / 466,17
ZC 3	136-180	ZB3	144-188	**258** / 317,34	**258** / 317,34	**258** / 317,34	**369** / 453,87	**425** / 522,75
ZC 4	180-202	ZB4	188-210	**258** / 317,34	**258** / 317,34	**258** / 317,34	**369** / 453,87	**425** / 522,75
ZC 5	202-246	ZB5	210-254	**289** / 355,47	**289** / 355,47	**289** / 355,47	**411** / 505,53	**472** / 580,56
ZC 6	246-268	ZB6	254-276	**289** / 355,47	**289** / 355,47	**289** / 355,47	**411** / 505,53	**472** / 580,56
ZC 7	268-312	ZB7	276-320	**318** / 391,14	**318** / 391,14	**318** / 391,14	**449** / 552,27	**516** / 634,68
ZC 8	312-334	ZB8	320-342	**318** / 391,14	**318** / 391,14	**318** / 391,14	**449** / 552,27	**516** / 634,68
ZC 9	334-378	ZB9	342-386	**358** / 440,34	**358** / 440,34	**358** / 440,34	**505** / 621,15	**582** / 715,86
ZC 10	378-402	ZB10	386-410	**358** / 440,34	**358** / 440,34	**358** / 440,34	**505** / 621,15	**582** / 715,86
		ZB11	410-429	**446** / 548,58	**446** / 548,58	**446** / 548,58	**626** / 769,98	**721** / 886,83
		ZB12	429-476	**446** / 548,58	**446** / 548,58	**446** / 548,58	**626** / 769,98	**721** / 886,83
		ZB13	476-495	**474** / 583,02	**474** / 583,02	**474** / 583,02	**665** / 817,95	**766** / 942,18
		ZB14	495-542	**474** / 583,02	**474** / 583,02	**474** / 583,02	**665** / 817,95	**766** / 942,18

Do ościeżnic dwuskrzydłowych dopłata + 50% * RAL/NCS - dopłata według tabeli kolorystycznej – str. 121

Ościeżnice z listwami typu Model 2000 i Model Retro **+10%** (występują wyłącznie w kolorystyce ościeżnic do drzwi wewn. Model 2000 i Model Retro)

Ościeżnice regulowane nie wykonywane są w kolorystyce PCV (kody kolorów: 700, 701, 702, 703)

Do ościeżnic o wymiarach innych niż prezentowane w tabeli dopłata **+20%**



symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZB1	100-120	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm
ZB2	120-144	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm



symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZB3	144-188	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZB4	188-210	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZB5	210-254	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZB6	254-276	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZB7	276-320	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZB8	320-342	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZB9	342-386	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZB10	386-410	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm



symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZB11	410-429	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZB12	429-476	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZB13	476-495	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZB14	495-542	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm



stopień regulacji	zakres regulacji	kompletacja
ZC 1	92-112	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm
ZC 2	112-136	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm
ZC 3	136-180	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZC 4	180-202	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZC 5	202-246	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZC 6	246-268	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZC 7	268-312	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZC 8	312-334	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZC 9	334-378	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZC 10	378-402	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 274 mm

CERBER II

KONSTRUKCJA

- skrzydło (system przylgowy – do standardowej futryny metalowej): ramiak drewniany, obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana, opcjonalnie pełna (dopłata **145** / 178,35)
- drzwi (system przylgowy): skrzydło, ościeżnica sosnowa stała, próg z listwą aluminiową

SPOSÓB OTWIERANIA

- tradycyjny (do wewnątrz)

OKUCIA

- drzwi (komplet z ościeżnicą): zawiasy kątowe (2 szt. w „80”, 3 szt. w „90”) - srebrne, 2 niezależne bolce antywyważeniowe; dwa zamki wpuszczane trzybolcowe na wkładkę patentową (bez wkładek); wizjer - srebrny
- skrzydło przylgowe: zawiasy czopowe pasujące do ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi (2 szt. w „80”, 3 szt. w „90”) - 2 niezależne bolce antywyważeniowe; dwa zamki wpuszczane jednopunktowe na wkładkę patentową (bez wkładek); wizjer - srebrny
- drzwi WERSJA 39 dB*: zawiasy kątowe (3 szt.) - srebrne, 5 niezależnych bolców antywyważeniowych; zamek listwowy wielopunktowy z wkładkami klasy 6; wizjer – srebrny

PARAMETRY TECHNICZNE

- izolacyjność akustyczna: 31 dB*

WYMIARY

- skrzydło (wymiary we wrębie): 818, 918 x 2020 mm
- drzwi (po zewnętrznej stronie ościeżnicy): 895, 995 x 2067 mm
- drzwi WERSJA 39 dB (po zewn. str. ościeżnicy): 1012 x 2075 mm

Konstrukcja drzwi umożliwia skrócenie do 50 mm – standard

*Rw (C; Ctr) = 31 (0;-1) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi szerokości „90” (raport z badań NR LA00 – 00750/11/R25NA)

blacha kątowa

zamek bolcowy trzypunktowy wpuszczany

rygiel zamka wielopunktowego listwowego w WERSJI 39 dB

próg dębowy z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją

WYPEŁNIENIA

płyta wiórowa otworowana

płyta wiórowa pełna (opcja)

SKRZYDŁA (wersje + ceny)

	PEŁNE 00	WYSTRÓJ 02	WYSTRÓJ 03	WERSJA 39 dB 00	
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	471 / 579,33	709 / 872,07	709 / 872,07	- / -	MALOWANE** (biały NCS S 0500N)
DRZWI	613 / 753,99	852 / 1047,96	852 / 1047,96	1803 / 2217,69	MALOWANE** (biały NCS S 0500N)
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	471 / 579,33	- / -	- / -	- / -	ECO TOP TOP RESIST
DRZWI	613 / 753,99	- / -	- / -	1803 / 2217,69	ECO TOP TOP RESIST
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	471 / 579,33	- / -	- / -	- / -	SILKSTONE, LAMISTONE
DRZWI	613 / 753,99	- / -	- / -	1803 / 2217,69	SILKSTONE, LAMISTONE
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	471 / 579,33	709 / 872,07	709 / 872,07	- / -	laminat CPL 0,2 mm
DRZWI	613 / 753,99	852 / 1047,96	852 / 1047,96	1803 / 2217,69	laminat CPL 0,2 mm
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	709 / 872,07	946 / 1163,58	946 / 1163,58	- / -	KOLEKCJA I, II, III
DRZWI	934 / 1148,82	1179 / 1450,17	1179 / 1450,17	2154 / 2649,42	KOLEKCJA I, II, III
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	887 / 1091,01	1126 / 1384,98	1126 / 1384,98	- / -	RETRO, LIMBA, KOLEKCJA IV, KOLEKCJA VI
DRZWI	1093 / 1344,39	1337 / 1644,51	1337 / 1644,51	2313 / 2844,99	RETRO, LIMBA, KOLEKCJA IV, KOLEKCJA VI

W ofercie Pol-Skone dostępne drzwi przeciwpożarowe z parametrem dźwiękoizolacyjności i dymoszczelności oraz wiele rozwiązań dla rynku inwestycyjnego w osobnej publikacji

Możliwość zastosowania ościeżnicy regulowanej - patrz str. 115

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.



LAMISTONE

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura, SPA, pływalnie.

LAMINOWANE

*Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym

CPL 0,2 mm

CPL 0,5 mm*



HPL*

Opcjonalnie możliwość zastosowania laminatów HPL 0,6 - 1,0 mm



Przykładowe kolory HPL

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

kolekcja II



kolekcja III



LIMBA - fornir limba

RETRO - fornir dąb

kolekcja IV



kolekcja VI

TOP RESIST

Powierzchnia z powłoką o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie.





MALOWANE**

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121 (min. 2 szt.)

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.







Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

B-30 / C-30





próg dębowy z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją

B-30

WYMIARY (po zewnętrznej stronie ościeżnicy):

- 1012 x 2075 mm
- opcja za dopłatą 10% przy wymiarach: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm
- możliwość produkcji drzwi o wymiarach 1112 x 2175 mm; drzwi zachowują parametr podwyższonej odporności na włamanie klasa „B", III europejska klasa antywłamaniowości, odporności ogniowej 30 min, izolacyjności akustycznej 39dB, bez parametru dymoszczelności

KONSTRUKCJA

- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE, ościeżnica sosnowa stała (możliwość zastosowania paneli poszerzających), próg dębowy o wysokości 20 mm

DOSTĘPNE WERSJE

- jednoskrzydłowe: płaskie - WERSJA 00, frezowane: WERSJA 01, WERSJA 02, WERSJA 03, WERSJA 04, WERSJA 05

SPOSÓB OTWIERANIA:

- otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz

OKUCIA:

- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 72 mm, kolor srebrny
- 3 zawiasy kątowe w kolorze srebrnym z regulacją, 5 bolców antywyważeniowych

WYPOSAŻENIE:

- zalecana opcja wyposażenia: rozeta GARDA **60** / 73,80, klamka GARDA klasy C **160** / 196,80, wkładki klasy 6 - **109** / 134,07, wizjer dopłata **49** / 60,27
- w standardzie: nawiercenie pod klamkę GARDA*

- W celu spełnienia warunków APROBATY TECHNICZNEJ do drzwi o odporności ogniowej 30 min. należy zastosować samozamykacz.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Podwyższona odporność na włamanie klasy „B"
- III europejska klasa antywłamaniowości
- Dymoszczelność
- Odporność ogniowa: 30 min
- Izolacyjność akustyczna: 39dB**

C-30

WYMIARY (po zewnętrznej stronie ościeżnicy)

- 1012 x 2075 mm
- opcja za dopłatą 10% przy wymiarach: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm
- możliwość produkcji drzwi o wymiarach 1112 x 2175 mm; drzwi zachowują parametr najwyższej odporności na włamanie klasa „C", III europejska klasa antywłamaniowości, odporności ogniowej 30 min., izolacyjności akustycznej 39dB, bez parametru dymoszczelności - **dla zapytań inwestycyjnych po konsultacji z Działem Handlowym**

KONSTRUKCJA

- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE, ościeżnica sosnowa (możliwość zastosowania paneli poszerzających), próg dębowy o wysokości 20 mm

DOSTĘPNE WERSJE

- jednoskrzydłowe: płaskie - WERSJA 00, frezowane: WERSJA 01, WERSJA 02, WERSJA 03, WERSJA 04, WERSJA 05

SPOSÓB OTWIERANIA

- otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz

OKUCIA

- zamek listwowy wpuszczany z pięciopunktowym ryglowaniem (2 rygle, 3 haki), rozstaw 72 mm, kolor srebrny
- 3 zawiasy kątowe w kolorze srebrnym z regulacją, 5 bolców antywyważeniowych

WYPOSAŻENIE

- okucie bezpieczne z zabezpieczeniem wkładki, wkładki klasy 6 (nikiel- satyna), wizjer dopłata **49** / 60,27

- W celu spełnienia warunków APROBATY TECHNICZNEJ do drzwi o odporności ogniowej 30 min. należy zastosować samozamykacz.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Najwyższa odporność na włamanie klasy „C"
- III europejska klasa antywłamaniowości
- Dymoszczelność
- Odporność ogniowa: 30 min
- Izolacyjność akustyczna: 39dB***

* Możliwość wykonania bez nawiertów, należy zastosować klamkę o podwyższonej odporności antywłamaniowej
**Rw (C;Ctr) = 39 (-1;-2) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi (raport NR LA/1509/07)
***Rw (C;Ctr) = 39 (-1;-2) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi (raport NR LA/1532/08)
Możliwość zastosowania ościeżnic regulowanych do drzwi B-30, C-30 (patrz str. 115)

do drzwi	WERSJA 00					WERSJA 00, 01, 02, 03, 04, 05
	malowanych białych	TOP RESIST / ECO TOP	laminowanych CPL 0,2 mm / LAMISTONE / SILKSTONE	fornirowanych	lakier UV	folia PCV
				forniry naturalne kolekcje I, II, III	RETRO, LIMBA, KOLEKCJA IV, VI	
KLASA B	**1390** / 1709,70	**1390** / 1709,70	**1460** / 1795,80	**1579** / 1942,17	**1653** / 2033,19	**1506** / 1852,38
KLASA C	**2059** / 2532,57	**2059** / 2532,57	**2059** / 2532,57	**2159** / 2655,57	**2483** / 3054,09	**2059** / 2532,57

klamka klasy C (standard: chrom)

W ofercie Pol-Skone dostępne drzwi przeciwpożarowe z parametrem dźwiękoizolacyjności i dymoszczelności oraz wiele rozwiązań dla rynku inwestycyjnego w osobnej publikacji

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.



120 biały · 121 dąb · 122 buk bawaria · 124 orzech kaukaski · 125 orzech włoski · 130 NOWOŚĆ biały country · 131 NOWOŚĆ klon · 132 NOWOŚĆ orzech · 133 NOWOŚĆ dąb ciemny · 134 NOWOŚĆ akacja ciemna

TOP RESIST

Powierzchnia z powłoką o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie.

100 biały · 101 buk · 102 olcha · 103 jabłoń · 104 wiśnia · 105 wenge

LAMISTONE

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura, SPA, pływalnie.



258 NOWOŚĆ biały · 260 biały dąb · 263 orzech premium · 265 wenge · 266 NOWOŚĆ mahoń

LAMINOWANE

CPL 0,2 mm

820 NOWOŚĆ biały · 221 buk · 222 szary · 223 wiśnia · 229 dąb · 860 NOWOŚĆ biały dąb · 863 NOWOŚĆ orzech premium · 865 NOWOŚĆ wenge · 866 NOWOŚĆ mahoń

CPL 0,5 mm*

920 NOWOŚĆ biały · 251 buk · 252 dąb · 259 NOWOŚĆ szary · 923 NOWOŚĆ wiśnia · 960 NOWOŚĆ biały dąb · 963 NOWOŚĆ orzech premium · 965 NOWOŚĆ wenge · 966 NOWOŚĆ mahoń

HPL*

Opcjonalnie możliwość zastosowania laminatów HPL 0,6 - 1,0 mm



K1238 AR+ L-P 5G · 0901-HW L-P 9G · 10542-HW L-P 19G · 9417-HW L-P 20G · 4447-6 L-P 21

Przykładowe kolory HPL

*Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

276 dąb polski · 277 kasztan antyczny · 278 orzech antyczny · 290 dąb Royal · 291 orzech Royal · 292 kasztan Royal · 293 antracyt Royal · 294 jesion Royal · 295 merbau Royal · 296 NOWOŚĆ jesion polski · 297 NOWOŚĆ nugat Royal

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

311 jasny dąb · 312 limba

kolekcja II



326 buk · 323 dąb rustikal

kolekcja III



332 klon · 334 dąb europejski · 327 orzech europejski · 339 orzech turecki

LIMBA - fornir limba

421 cappucino · 422 mokka · 424 teak

RETRO - fornir dąb

340 heban · 404 ciemny orzech · 405 jasny orzech

kolekcja IV



350 grafit · 351 marrone · 352 nero

kolekcja VI

601-603 TANGANIKA · 611-613 SAHARA · 621-623 KONGO

FOLIE PCV

(WERSJA 00, WERSJA 01, WERSJA 02, WERSJA 03, WERSJA 04, WERSJA 05)

700 stary dąb · 701 złoty dąb · 702 wiśnia · 703 czarny orzech

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 121 (min. 2 szt.)

000 biały (NCS s0500-N) · kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

TABELA DOPŁAT

do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych – patrz str.121

Rodzaj drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
TECHNICZNE	**280** / 344,40	**380** / 467,40	**450** / 553,50	**520** / 639,60

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie.
Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic.
Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

KOLORYSTYKA

			ARCO str. 4	INTER-AMBER str. 6	DYNAMIC/DYNAMIC Vario str. 8	IMPULS str. 10	ETIUDA str. 12	ETIUDA Lux str. 14	GRAVI str. 16	DECO/DECO Vario str. 18	SIMPLE/ASTOR/GRAF str. 20	HAPPY str. 22	CLASSIC/CLASSIC Lux/FIORD str. 24	PLYTOWE str. 26	MODERN str. 28	ASTRO str. 30	ASTRO LUX str. 32	DECO Lux/Lux Soft/Lux Soft Vario str. 34	SEMPRE str. 36	SEMPRE Alu str. 38	SEMPRE Fiori str. 40	SEMPRE Lux str. 42	SEMPRE Lux Alu str. 44	SEMPRE Inserto str. 46	SEMPRE Sense str. 48	SEMPRE Verse str. 50	TANGANIKA/SAHARA/KONGO str. 52	QUATTRO soft str. 54	INTERSOLID/INTERSOLID Soft str. 56	INTERSOLID II str. 58	VITTORIA-W str. 60	VENA/GRAND/MILENIUM str. 62	ARGENT str. 64	NOBLE I str. 66	NOBLE II str. 68	PASSO str. 70	PASSO Alto str. 72	CALYPSO str. 74	SABIA str. 76	FORM str. 78	L-PROJEKT str. 80	VERTO str. 82	LUMEN str. 84	DŹWIĘKOIZOLACYJNE str. 86	SKŁADANE str. 88	SKŁADANE Classic str. 90	Cerber II str. 116	B-30/ C-30 str. 118
TOP RESIST		100			•																																	•	•		•	•
		101			•																																	•	•		•	•
		102			•																																	•	•		•	•
		103			•																																	•	•		•	•
		104			•																																	•	•		•	•
		105			•																																	•	•		•	•
ECO TOP		120	•	•																																	•	•		•	•
		121		•																																	•	•		•	•
		122		•																																	•	•		•	•
		124	•	•																																	•	•		•	•
		125		•																																	•	•		•	•
		130	•																																		•	•		•	•
		131	•																																		•	•		•	•
		132	•																																		•	•		•	•
		133	•																																		•	•		•	•
		134	•																																		•	•		•	•
LAMISTONE		258				•	•												•	•						•								•	•				•	•		•	•
		260				•	•												•	•						•								•	•				•	•		•	•
		263				•	•												•	•						•								•	•				•	•		•	•
		265				•	•												•	•						•								•	•				•	•		•	•
		266				•	•												•	•						•								•	•				•	•		•	•
SILKSTONE		276				•	•												•	•						•								•	•				•	•		•	•
		277				•	•												•	•						•								•	•				•	•		•	•
		278				•	•												•	•						•								•	•				•	•		•	•
		290				•	•												•	•						•								•	•				•	•		•	•
		291				•	•												•	•						•								•	•				•	•		•	•
		292				•	•												•	•	•					•								•	•				•	•		•	•
		293				•	•												•	•						•								•	•				•	•		•	•
		294				•	•												•	•						•								•	•				•	•		•	•
		295				•	•												•	•						•								•	•				•	•		•	•
		296				•	•												•	•						•								•	•				•	•		•	•
		297				•	•												•	•						•								•	•				•	•		•	•
		Fiori																				•																							
LAMINOWANE	CPL 0,2 mm	221								•																														•	•		•	•
		222								•																														•	•		•	•
		223								•																														•	•		•	•
		229								•																														•	•		•	•
		820								•																														•	•		•	•
		860								•																														•	•		•	•
		863								•																														•	•		•	•
		865								•																														•	•		•	•
		866								•																														•	•		•	•
	CPL 0,5 mm	251								•																														•	•		•	•
		252								•																														•	•		•	•
		259								•																														•	•		•	•
		920								•																														•	•		•	•
		923								•																														•	•		•	•
		960								•																														•	•		•	•
		963								•																														•	•		•	•
		965								•																														•	•		•	•
		966								•																														•	•		•	•
	HPL									•																														•	•		•	•
FORNIROWANE		311						•										•					•	•			•		•	•	•	•								•	•		•	•
		312						•										•					•	•			•		•	•	•	•							•	•		•	•
		323						•										•					•	•			•		•	•	•	•							•	•		•	•
		326						•										•											•	•	•	•							•	•		•	•
		327						•										•											•	•	•	•							•	•		•	•
		332						•															•	•					•	•	•	•							•	•		•	•
		334						•									•	•					•	•	•		•		•	•	•	•		•	•		•		•	•		•	•
		339						•										•											•	•	•	•							•	•		•	•
		350						•															•	•			•													•	•		•	•
		351						•															•	•			•													•	•		•	•
		352						•															•	•			•													•	•		•	•
		353																								•																			
		431																								•	•																•		
		432																								•																	•		
		433																								•																	•		
	RETRO	340						•									•	•							•				•	•	•	•		•	•		•		•	•		•	•
		404						•									•	•					•	•	•		•		•	•	•	•		•	•		•		•	•		•	•
		405						•									•	•					•	•	•		•		•	•	•	•		•	•		•		•	•		•	•
	LIMBA	421						•										•					•	•			•		•	•	•	•					•		•	•		•	•
		422						•										•					•	•			•		•	•	•	•					•		•	•		•	•
		424						•										•					•	•			•		•	•	•	•					•		•	•		•	•
		601-603						•																	•								•										•	•
		611-613						•																	•								•										•	•
		621-623						•																	•								•										•	•
GRAVISTONE		359	•						•																																			
		360	•						•																																			
		361	•						•																																			
		362	•						•																																			
MALOWANE		000										•	•	•	•	•	•	•																						•	•	•	•	•
		RAL/NCS										•	•	•	•	•	•	•																						•	•	•	•	•
FOLIE PCV		700																																										•
		701																																										•
		702																																										•
		703																																										•

KOLORYSTYKA

(dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic)

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

TOP RESIST

Powierzchnia z powłoką o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie.

LAMISTONE

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura, SPA, pływalnie.



ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.



GRAVISTONE**



Powierzchnia z wyraźną przestrzenną strukturą naturalnego drewna o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

**Dotyczy tylko ościeżnic MDF, DIN

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

LAMINOWANE

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.
*Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym

CPL 0,2 mm



CPL 0,5 mm*

HPL*

Opcjonalnie możliwość zastosowania laminatów HPL 0,6 - 1,0 mm

Przykładowe kolory HPL

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - (min. 2 szt.)

FOLIE PCV



FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

kolekcja II



kolekcja III



kolekcja IV



kolekcja V

kolekcja VI



LIMBA - fornir limba

RETRO - fornir dąb

PALETA RAL
podział kolorów wg stopnia intensywności koloru

GRUPA 1 – kolory jasne: dopłata wg tabeli dopłat																															
1013	1014	1015	6019	7035	7038	7044	7047	9001	9002	9003	9010	9016	9018																		
GRUPA 2 – kolory pośrednie: dopłatadopłata wg tabeli dopłat																															
1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1012	1016	1017	1018	1023	1028	1032	1034	1037	3012	3015	6027	6034	7001	7004	7040	7042	7045						
GRUPA 3 – kolory średnie: dopłata wg tabeli dopłat																															
1011	1019	1020	1024	1027	1033	2000	2001	2002	2003	2004	2008	2009	2010	2011	2012	3013	3014	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031	4001	4002	4003	4005	4006		
4008	4009	4010	5012	5014	5015	5018	5021	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6010	6011	6013	6017	6018	6021	6024	6025	6033	7000	7002	7003	7023	7030	7031	7032		
7033	7034	7036	7037	7039	7046	8000	8001	8024	8025																						
GRUPA 4 – kolory ciemne: dopłata wg tabeli dopłat																															
3000	3001	3003	3002	3004	3005	3007	3009	3011	4004	4007	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5013	5017	5019	5020	5022	6004	6005	6006		
6007	6008	6009	6012	6014	6015	6016	6020	6022	6026	6028	6029	6032	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7024	7026	7043	8002	8003		
8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8028																			

Kolory NCS - po konsultacji z Działem Handlowym

TABELA DOPŁAT
do skrzydeł RAL, NCS S wg grup kolorystycznych**

Model drzwi	GRUPA 1	GRUPA 2	GRUPA 3	GRUPA 4
PŁYTOWE, ASTOR, GRAF, FIORD, CLASSIC LUX, SIMPLE, CLASSIC, SKŁADANE	186 / 228,78	252 / 309,96	300 / 369,00	350 / 430,50
MODERN, ASTRO, HAPPY, B-30/C-30	280 / 344,40	380 / 467,40	450 / 553,50	520 / 639,60
OŚCIEŻNICE	+ 20%	+ 30%	+ 40%	+ 60%

** dopłata do jednego skrzydła

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

KLAMKI

Rodzaj klamki	Drzwi wewnątrzlo-kalowe	FR EI30	FR EI30 SR 44	FR EI 45	FR EI 60	SR39, Dy-moszczelne	ORION, WŁÓKNA	CERBER II	CERBER II 39 DB	B30 / C30	NORDIC	ELEGANT
ASTI, ASTI-Q	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCO	x	x	(***)	(***)	(***)	x	-	-	-	-	-	-
ALTIVA	x	x	(***)	(***)	(***)	x	-	-	-	-	-	-
LIMONE	x	x	x	(***)	(***)	x	-	-	-	-	-	-
LADY-R	x	x	x	(***)	(***)	x	-	-	-	-	-	-
DYNAMIC szyld podłużny	x	x		(*)	(*)	x	-	-	-	-	-	-
DYNAMIC szyld dzielony	x	x	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-
KLARA szyld dzielony	x	x	x	x	(*)	x	-	-	-	-	-	-
KLARA szyld podłużny	x	x	x	x	(*)	x	-	-	-	-	-	-
WING szyld podłużny	x	x	x	x	(*)	x	-	-	-	-	-	-
WING szyld dzielony	x	x	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-
ARCUS	x	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-
MENSA	x	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-
AXA	x	x	x	(*)	(*)	x	-	-	-	-	-	-
NERIS-R	x	x	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-
IMAGE-O-INOX	x	x	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-
IMAGE-QR	x	x	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-
LUCKY	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
ENTERO	x	x	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-
ENTRY	x	x	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-
TRINITY	x	x	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-
TERRY	x	x	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-
MY	x	x	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-
PRIMO II	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x
PRESTIGE	x	x	(*)	(*)	(*)	x	x	x	x	x	x	(**)
GARDA	x	x	(*)	(*)	(*)	x	x	x	x	x	(******)	(**)
JANE	x	x	x	x	(***)	x	(****)	x	x	-	-	-
SIGMA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	(*****)	-
QUADRA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	(*****)	-
LATINO	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
PASSO	x	x	x	(*)	(*)	x	-	-	-	-	-	-
TWIST	x	x	(*)	(*)	(*)	x	-	-	-	-	-	-
LINEA	x	x	(*)	(*)	(*)	x	-	-	-	-	-	-
CRUX	x	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-
AIDA	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERNANI	x	x	(***)	(***)	(***)	x	-	-	-	-	-	-
TRAVIATA	x	x	(***)	(***)	(***)	x	-	-	-	-	-	-
SEMPRE	x	x	(***)	(***)	(***)	x	-	-	-	-	-	-
GRAVI	x	x	(***)	(***)	(***)	x	-	-	-	-	-	-
ANDROMEDA	x	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-
VERSA	x	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	-	-	-	-	-	-

(*) klamki mogą być zastosowane po zamianie śrub na wkręty 3,5x25mm oraz trzpienia na dłuższy 120mm
(**) tylko z zamkiem standardowym
(***) klamki mogą być zastosowane po zmianie trzpienia na dłuższy 120 mm
(****) klamka nie może być stosowana w ORION W3 z zamkiem FIX
(*****) klamka nie może być stosowana w drzwiach NORDIC 05
(******) klamka może być stosowana ze śrubami 81 mm (wzór 01-04) lub ze śrubami 91 mm i trzpieniem 130 mm (wzór 05)

ZESTAWIENIE WKŁADEK

Lp.	Rozmiar wkładki	Producent	Drzwi wewnątrzlo-kalowe: jednoskrzydłowe	Drzwi wewnątrzlo-kalowe: dwuskrzydłowe	Drzwi wewnątrzlo-kalowe: bezprzylgowe	Drzwi wewnątrzlo-kalowe: Lumen	FR EI30 SR 32	FR EI30 SR 44	FR EI 45	FR EI 60	SR39, Dymoszczelne	Do dźwigni antypanicznej	ORION: z Klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki: otwierane do wew.	ORION: z Klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki: otwierane na zew.	ORION: z klamką Primo II	CERBER II: z Klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki: otwierane do wew.	CERBER II: z Klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki: otwierane na zew.	CERBER II: z klamką Primo II	CERBER II 39 DB: z Klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki: otwierane do wew.	CERBER II 39 DB: z Klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki: otwierane na zew.	CERBER II 39 DB: z klamką Primo II: otwierane do wew.	CERBER II 39 DB: z klamką Primo II: otwierane na zew.	B30/C30: z Klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki oraz klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki: otwierane do wew.	B30/C30: z Klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki oraz klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki: otwierane na zew.	NORDIC: z klamką Primo II: wszystkie wersje oprócz 05	NORDIC: z klamką Primo II: wersja 05	NORDIC: z klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki oraz klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki: wszystkie wersje oprócz 05	NORDIC: z klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki oraz klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki: wersja 05	ELEGANT: z klamką Primo II: otwierane do wew.	ELEGANT: z klamką Primo II: otwierane na zew.	ELEGANT: z klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki oraz klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki: otwierane do wew.	ELEGANT: z klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki oraz klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki: otwierane na zew.
1	30x35	LOB	x								x		x	x																		
2	30x30	LOB		x	x	x									x																	
3	35x40	LOB					x																									
4	40x40	LOB						x	x																							
5	45x45	LOB								x																						
6	9x30	LOB										x																				
7	30Gx35	Wilka											x	x			x															
8	30x35G	Wilka													x																	
9	30Gx30	Wilka													x																	
10	35Gx35	Wilka																x		x	x	x										
11	40x35G	Wilka																	x				x									
12	35x45G	Wilka																						x								
13	45x50G	Wilka																							x							
14	40x45G	Wilka																								x						
15	50x50G	Wilka																									x					
16	35x55G	Wilka																										x		x		
17	35Gx55	Wilka																											x		x	

Wizjery:
- drzwi wewnątrzlokalowe, Orion, Cerber: wizjer Ø 15 LOB o zakresie 35-55 mm
- drzwi techniczne: wizjer Ø 20 Panorama 200 o zakresie 45-70 mm
- drzwi zewnętrzne: Nordic wizjer Ø 20 Panorama 200 o zakresie 55-85 mm

NORDIC wzory 00-04 : klamka Garda ze śrubami 81 mm
NORDIC wzór 05: klamka Primo II, Garda, Prestige ze śrubami 91 mm, klamka Garda z trzpieniem 130 mm

KLAMKI

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

ASTI - Q



szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący	chrom szczotkowany	patyna antyczna	nikiel szczotkowany
klamka+ WK, WB	**142** / 174,66	**142** / 174,66	**150** / 184,50	**166** / 204,18
klamka + WC	**164** / 201,72	**164** / 201,72	**175** / 215,25	**204** / 250,92

ASTI



szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący	chrom szczotkowany	patyna antyczna	nikiel szczotkowany
klamka+ WK, WB	**120** / 147,60	**120** / 147,60	**132** / 162,36	**149** / 183,27
klamka + WC	**151** / 185,73	**151** / 185,73	**159** / 195,57	**189** / 232,47

ARCO



szyld dzielony

kolor	nikiel szczotkowany	mosiądz antyczny
Klamka	**33** / 40,59	**33** / 40,59
WK, WB	**10** / 12,30	**10** / 12,30
WC	**16** / 19,68	**16** / 19,68

ALTIVA



szyld dzielony

kolor	nikiel szczotkowany	mosiądz antyczny
Klamka	**33** / 40,59	**33** / 40,59
WK, WB	**10** / 12,30	**10** / 12,30
WC	**16** / 19,68	**16** / 19,68

AIDA

szyld dzielony

kolor	chrom / chrom satyna
Klamka	**205** / 252,15
Rozeta WK, WB	**38** / 46,74
Rozeta WC	**56** / 68,88

klamka wysadzana kryształkami Svarowskiego

LADY-R

szyld dzielony

kolor	nikiel
Klamka	**230** / 282,90
Rozeta WK, WB	**20** / 24,60
Rozeta WC	**25** / 30,75

LIMONE

szyld dzielony

kolor	chrom
Klamka	**200** / 246,00
Rozeta WK, WB	**40** / 49,20
Rozeta WC	**45** / 55,35

ANDROMEDA



szyld dzielony

kolor	chrom	nikiel szczotkowany	chrom satynowy
Klamka	**42** / 51,66	**45** / 55,35	**44** / 54,12
WK, WB	**9** / 11,07	**10** / 12,30	**10** / 12,30
WC	**20** / 24,60	**22** / 27,06	**22** / 27,06

ARCUS

rozstaw 72 mm szyld dzielony

kolor	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany
Klamka	**48** / 59,04	**48** / 59,04
WK, WB	**12** / 14,76	**13** / 15,99
WC	**22** / 27,06	**22** / 27,06

VERSA

szyld dzielony

kolor	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany	chrom satynowy
Klamka	**48** / 59,04	**46** / 56,58	**48** / 59,04
WK, WB	**12** / 14,76	**13** / 15,99	**12** / 14,76
WC	**22** / 27,06	**22** / 27,06	**22** / 27,06

DYNAMIC

szyld podłużny, rozstaw 72 mm

kolor	złoty	chrom	patyna
WK, WB	**51** / 62,73	**58** / 71,34	**55** / 67,65
WC	**56** / 68,88	**68** / 83,64	**66** / 81,18

ERNANI

szyld dzielony

kolor	chrom/chrom satynowy	złoty/złoty satynowy
Klamka	**121** / 148,83	**98** / 120,54
Rozeta WK, WB	**38** / 46,74	**35** / 43,05
Rozeta WC	**56** / 68,88	**51** / 62,73

MENSA

szyld dzielony

kolor	chrom	chrom satynowy	mosiądz antyczny	grafit	aseptic błyszczący*
Klamka	**54** / 66,42	**55** / 67,65	**57** / 70,11	**59** / 72,57	**71** / 87,33
WK, WB	**11** / 13,53	**12** / 14,76	**13** / 15,99	**19** / 23,37	**23** / 28,29
WC	**20** / 24,60	**22** / 27,06	**22** / 27,06	**25** / 30,75	**30** / 36,90

*powierzchnia Aseptic Line to powłoka odporna na rozwój niebezpiecznych bakterii, minimalizująca wystąpienie alergii kontaktowej, dzięki unikalnej technologii powłoki galwanicznej bez niklu i chromu

DYNAMIC

szyld dzielony

kolor	złoty	chrom	patyna
WK, WB	**59** / 72,57	**83** / 102,09	**63** / 77,49
WC	**74** / 91,02	**102** / 125,46	**77** / 94,71

TRAVIATA

szyld dzielony

kolor	chrom / chrom satyna
Klamka	**211** / 259,53
Rozeta WK, WB	**53** / 65,19
Rozeta WC	**92** / 113,16

TRINITY

szyld dzielony

kolor	nikiel-mat	tytan
Klamka	**349** / 429,27	**399** / 490,77
Rozeta WK, WB	**65** / 79,95	**85** / 104,55
Rozeta WC	**145** / 178,35	**155** / 190,65

KLARA

szyld podłużny, rozstaw 72 mm

kolor	złoty	nikiel patyna
WK, WB	**38** / 46,74	**48** / 59,04
WC do lewych	**52** / 63,96	**59** / 72,57
WC do prawych	**52** / 63,96	**59** / 72,57

UWAGA – różne wersje WC w zależności od kierunku otwierania drzwi

CRUX

szyld dzielony

kolor	nikiel satynowy	chrom satynowy	mosiądz antyczny
Klamka	**45** / 55,35	**45** / 55,35	**47** / 57,81
WK, WB	**10** / 12,30	**10** / 12,30	**10** / 12,30
WC	**22** / 27,06	**22** / 27,06	**22** / 27,06

KLAMKI

WING

szyld podłużny, rozstaw 72 mm

kolor	złoty złoty-sat	nikiel patyna
WK, WB	**42** / 51,66	**51** / 62,73
WC do lewych	**60** / 73,80	**61** / 75,03
WC do prawych	**60** / 73,80	**61** / 75,03

UWAGA – różne wersje WC w zależności od kierunku otwierania drzwi

IMAGE-QR

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
WK	**131** / 161,13
WB	**131** / 161,13
WC	**162** / 199,26

WING

szyld dzielony

kolor	złoty złoty-sat patyna	chrom	chrom-mat
WK, WB	**67** / 82,41	**74** / 91,02	**77** / 94,71
WC	**77** / 94,71	**91** / 111,93	**97** / 119,31

AXA

szyld dzielony

kolor	biały	F1 (chrom) F3 (złoty)	F4 (patyna) F9 (tytan)
WK, WB	**18** / 22,14	**22** / 27,06	**27** / 33,21
WC	**24** / 29,52	**30** / 36,90	**32** / 39,36

IMAGE-O INOX

szyld dzielony

kolor	inox
Klamka	**65** / 79,95
Rozeta WK, WB	**13** / 15,99
Rozeta WC	**41** / 50,43

LUCKY

szyld dzielony

kolor	nikiel-sat	tytan
WK, WB	**249** / 306,27	**299** / 367,77
WC	**289** / 355,47	**399** / 490,77

KLARA

szyld dzielony

kolor	złoty	nikiel patyna
Klamka	**40** / 49,20	**48** / 59,04
Rozeta WK, WB	**12** / 14,76	**13** / 15,99
Rozeta WC	**29** / 35,67	**31** / 38,13

ENTERO

szyld dzielony

kolor	nikiel matowiony	tytan
WK, WB	**289** / 355,47	**379** / 466,17
WC	**349** / 429,27	**439** / 539,97

ENTRY

szyld dzielony

kolor	nikiel-mat	tytan
Klamka	**389** / 478,47	**449** / 552,27
Rozeta WK, WB	**65** / 79,95	**85** / 104,55
Rozeta WC	**145** / 178,35	**155** / 190,65

NERIS-R

kolor	nikiel
WK	**140** / 172,20
WB	**140** / 172,20
WC	**173** / 212,79

TERRY

szyld dzielony

kolor	nikiel-mat	tytan
Klamka	**349** / 429,27	**399** / 490,77
Rozeta WK, WB	**65** / 79,95	**85** / 104,55
Rozeta WC	**145** / 178,35	**155** / 190,65

MY

szyld dzielony

kolor	nikiel matowiony	tytan
WK, WB	**349** / 429,27	**428** / 526,44
WC	**428** / 526,44	**499** / 613,77

SEMPRE

szyld dzielony

kolor	nikiel
Klamka	**65** / 79,95
Rozeta WK, WB	**16** / 19,68
Rozeta WC	**23** / 28,29

GRAVI

szyld dzielony

kolor	nikiel
Klamka	**65** / 79,95
Rozeta WK, WB	**16** / 19,68
Rozeta WC	**23** / 28,29

LATINO

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka + rozeta WK	**99** / 121,77
klamka + rozeta WB	**99** / 121,77
klamka + rozeta WC	**129** / 158,67

PASSO

szyld dzielony

kolor	nikiel-mat	chrom-mat
klamka	**79** / 97,17	**79** / 97,17
rozeta WK	**39** / 47,97	**39** / 47,97
rozeta WB	**39** / 47,97	**39** / 47,97
rozeta WC	**49** / 60,27	**49** / 60,27

LINEA

szyld dzielony

kolor	mosiądz antyczny	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany
klamka	**79** / 97,17	**79** / 97,17	**79** / 97,17
rozeta WK	**39** / 47,97	**39** / 47,97	**39** / 47,97
rozeta WB	**39** / 47,97	**39** / 47,97	**39** / 47,97
rozeta WC	**49** / 60,27	**49** / 60,27	**49** / 60,27

TWIST

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna/chrom
klamka	**79** / 97,17
rozeta WK	**39** / 47,97
rozeta WB	**39** / 47,97
rozeta WC	**49** / 60,27

KLAMKI DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

JANE

kolor	chrom/nikiel	brąz grafiato
Klamka	**60** / 73,80	**60** / 73,80
Rozeta górna	**27** / 33,21	**27** / 33,21

SIGMA

KLASA I

kolor	stare złoto	tytan
klamka - klamka na szyldzie	**74** / 91,02	**74** / 91,02
Rozeta górna	**29** / 35,67	**29** / 35,67

KLASA III

kolor	stare złoto	tytan
klamka - klamka na szyldzie	**139** / 170,97	**139** / 170,97
Rozeta górna	**45** / 55,35	**45** / 55,35

QUADRA

KLASA III

kolor	stare złoto	tytan
klamka - klamka na szyldzie	**139** / 170,97	**139** / 170,97
klamka - pochwyt na szyldzie	**148** / 182,04	**148** / 182,04
Rozeta górna	**45** / 55,35	**45** / 55,35

PRIMO II*

kolor	złoty	chrom
Klamka	**69** / 84,87	**79** / 97,17
Rozeta do wkładki do dolnego zamka (kpl. 2 szt.)	**29** / 35,67	**39** / 47,97
Rozeta do wkładki do górnego zamka (kpl. 2 szt.)	**29** / 35,67	**39** / 47,97

PRESTIGE*

rozstaw 72 mm

kolor	złoty	chrom
Klamka + Klamka	klasy C	**153** / 188,19
	klasy C z zabezpieczeniem wkładki	**174** / 214,02
Klamka + Gałka	klasy C	**163** / 200,49
	klasy C z zabezpieczeniem wkładki	**184** / 226,32
Rozeta	klasy C	**80** / 98,40
	klasy C z zabezpieczeniem wkładki	**101** / 124,23

GARDA**

rozstaw 72 mm

kolor	F1 (chrom), F3 (złoty)
Klamka klasy C z zabezpieczeniem wkładki	**160** / 196,80
Rozeta klasy C z zabezpieczeniem wkładki	**60** / 73,80

UWAGA! Do drzwi NORDIC wzór 05 niezbędny:

(*) komplet adaptacyjny do klamki PRIMO II, PRESTIGE (śruby 91 mm)
(**) komplet adaptacyjny do klamki GARDA (śruby 91 mm, trzpień 130 mm)

WIZJER Z NADRUKIEM

Dedykowany do drzwi wejściowych CERBER II. Wizjer dostępny w kształtach odpowiadających klamkom Garda i Prestige.
Kolor: srebrny F1, złoty F3

50 / 61,50

Nadruk we własnym zakresie wykonywany przez Klienta

WKŁADKI DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEJŚCIOWYCH

	wkładka klasy B		wkładka klasy 6 (klasa C): 30/30, 30/35, 35/35, 40/35
	1 szt.	1 szt. (z gałką)	komplet – 2 szt. (z gałką)
	złota, srebrna	złota, srebrna	złota, nikiel-satyna
do drzwi ORION, B-30	**39** / 47,97	**49** / 60,27	**109** / 134,07
do drzwi CERBER II*,	**39** / 47,97	**49** / 60,27	**109** / 134,07

* przy zamówieniu wkładek z gałką należy zaznaczyć kierunek otwierania drzwi

WKŁADKI DO DRZWI WEWN.

	1 szt.
	złota, srebrna
do przylgowych 30/35	**19** / 23,37
do bezprzylgowych, dwuskrzydłowych 30/30	**19** / 23,37

APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY I RAPORTY

TERAZ POLSKA TERAZ POLSKA
LAUREAT XI i XII EDYCJI

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011

DOBRY DESIGN 2012

FSC BUREAU VERITAS Certification

Wszelkie informacje dotyczące aprobat i certyfikatów dostępne są na **www.pol-skone.eu**

CERTYFIKAT TÜV NORD

ZAŁĄCZNIK TÜV NORD

CERTIFICATE

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6411/2010

Drzwi wewnątrzlokalowe rozwierane i składane systemu POL-SKONE

Instytut Techniki Budowlanej

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6473/2010

Drzwi wewnątrzlokalowe przesuwne i składane systemu POL-SKONE

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7560/2008

Drzwi wewnętrzne wejściowe POL-SKONE B-30, POL-SKONE C-30, POL-SKONE EI 30 i POL-SKONE SR 39

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY

Kapituła Programu uroczyście zawiadicza, że Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play" 2011 otrzymuje

POL-SKONE Sp. z o.o. Lublin

Instytut Techniki Budowlanej

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-8773/2011

Drewniane drzwi wewnętrzne wejściowe CERBER systemu Pol-Skone

PRZYKŁADOWE REFERENCJE

Szkoła Podstawowa w Straszynie

Kompleks Botaniczny, Szwecja

Instytut Stomatologii, Poznań

Hotel „Srebrne Tarasy", Sarbinowo

Wojskowy Sąd Administracyjny, Gorzów

Hotel „Delfin", Dąbki

Apartamentowiec „Pelikan", Poznań

„Ikar Plaza", Kołobrzeg

Sanatorium „GRYF", Połczyn Zdrój

Apartamentowiec, Międzyzdroje

Centrum Kongresowe, Poznań

Hotel „Resident", Świnoujście

Wszelkie informacje dotyczące referencji dostępne są na **www.pol-skone.eu**

POL-SKONE®

DRZWI I OKNA

www.pol-skone.eu

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI



REGION 1 ..... **0601 613 013; ph1@pol-skone.eu**
REGION 2 ..... **0691 027 948; ph2@pol-skone.eu**
REGION 3 ..... **0607 323 315; ph3@pol-skone.eu**
REGION 4 ..... **0691 027 949; ph4@pol-skone.eu**
REGION 5 ..... **0601 353 449; ph5@pol-skone.eu**
REGION 6 ..... **0605 048 912; ph7@pol-skone.eu**
CZECHY, SŁOWACJA ..... **00420 495 530 979; info@pol-skone.cz**

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin
tel.: +48 81 744 30 11 ÷13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12
e-mail: poczta@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu

Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko
Obchodní centrum a vzorkovna v ČR
Veverkova ulice 1688; 500 02 Hradec Králové; tel/fax 00420 495 530 979
e-mail: info@pol-skone.cz; **www.pol-skone.cz**

Oferta **drzwi zewnętrznych i okien** oraz **rozwiązania inwestycyjne** dostępne w osobnych publikacjach.

FSC
www.fsc.org
FSC® C005001

Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Wyrobów oznaczonych znakiem FSC® szukaj w naszych ofertach

POL-SKONE®
DRZWI I OKNA

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 8
20-328 Lublin
tel.: +48 81 744 30 11 ÷13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12
e-mail: poczta@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu

PARTNER HANDLOWY

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 01.05.2012 r.
(z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność)
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa
i ma charakter jedynie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.